



Tabulka přípojních bodů vody		
Pozice	Popis	Poznámka
V-01	Přívod teplé a studené vody, ukončit rohářky 3/8", výška 400 mm n.č.p	3 ks
V-02	Přívod teplé a studené vody, ukončit rohářky 1/2", výška 600 mm n.č.p	1 ks
V-03	Přívod teplé a studené vody, ukončit rohářky 1/2", výška 1550 mm n.č.p	1 ks
V-04	Přívod studené vody, ukončit rohářky 3/4", výška 500 mm n.č.p	1ks
V-05	Přívod studené vody, ukončit rohářky 1/2", výška 2500 mm n.č.p	1 ks
V-06	Přívod studené vody, ukončit kulovým ventilem, výška 1200 mm n.č.p	1 ks
V-S	Sanita - dle požadavku stavby	1 ks

LEGENDA

- . . . Studená voda (PWC) PPr PN 20 + izolace Mirelon návrhová tl.13 mm
- . . . Teplá voda (PWH) PPr STABI PN 20 + izolace Mirelon návrhová tl.25 mm

Odpovědný proj.	Podpis	Projektant	Podpis	PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PARDUBICE Bachdžkova 1629, Pardubice 530 02 tel. 777 902 157			
Němcová Libuše		Němec René					
Investor	Střední škola Brno, Charbulova, p.o.			Číslo zakázky	Č. kopie		
Místo	Charbulova 106, 618 00 Brno						
Kraj	JIHOMORAVSKÝ KRAJ			Stupeň: DPS Formát: 4A4 Datum: 01/2024 Měřítko: 1 : 50			
Akce ŠKOLNÍ PEKAŘSKÝ PROVOZ - ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE -							
Obsah PŮDORYS ROZVODU - ROZVOD VODY -						Část	Č. výkresu
						D.1.4.1	02