

Kupní smlouva

uzavřena dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

Prodávajícím: Brněnská obalovna, s r.o.

se sídlem : Brno, Tování čp. 756, č.or. 3, PSČ 620 00

IČO: 645 06 924 DIČ: CZ 64506924

Zastoupena : jednateli Ing. Zdeňkem Sendlerem, Ing. Mirko Zemanem a Janem Folkem

Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s. , č.ú. 5080014308/5500

Společnost je vedena v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 22624

Kupujícím:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581

zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

Organizace je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl Pr, vložka 287

I.

Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je dodávka studené obalované (volně ložené, pytlované) směsi určené k opravám pozemních komunikací v zimním období 2014/2015 (dále jen zboží).
- 1.2 Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakostí stanovené touto smlouvou a kupující se zavazuje dodávku převzít a uhradit v souladu s čl. IV této smlouvy kupní cenu.
- 1.3 Zboží je blíže specifikováno následně:
 - směs složená s asfaltového pojiva a kameniva
 - použitelnost směsi do cca -10°C
 - kamenivo do max. zrnitosti 8 mm
 - balení (pytlovaná část) po 25 kg na vratných paletách.
- 1.4 Na základě této smlouvy může být dodáno maximálně 160 tun pytlovaného zboží/ 150 tun volně loženého zboží.

II.

Dodací podmínky

- 2.1 Prodávající bude průběžně dodávat kupujícímu zboží v termínu od účinnosti této smlouvy do 15.4.2015 na základě průběžných objednávek. Součástí dodávky zboží je dodací list a v případě volně ložené směsi vážní lístek.
- 2.2 Jednotlivé dodávky budou objednávány e-mailem, kontakty pro jednotlivé objednávky jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy . V objednávce bude dojednáno požadované množství, druh zboží, místo plnění a termín dodávky. Termín dodání jednotlivých dodávek je dohodnut na minimálně 2 dny od objednání.
- 2.3 Místo a způsob dodávky je možno dohodnout:
 - a) V případě, že si kupující zajistí vlastní dopravu zboží, je místem dodání plnicí zařízení prodávajícího, přechod nebezpečí škody nastává okamžikem převzetí zboží kupujícím. Prodávající pak splnil svoji povinnost dodat zboží, okamžikem naložení zboží na přistavené vozidlo zajištěné kupujícím a předáním vážního lístku. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu jméno přepravce a nese veškeré náklady na přepravu zboží.
 - b) V případě, že kupující bude v objednávce požadovat dodávku zboží přímo do jeho skladu, je místem dodání místo dodání stanovené v objednávce.

Prodávající je povinen zajistit u svého smluvního přepravce, aby tento převážel zboží tak, aby nedošlo ke znečištění či snížení kvality převáženého zboží.

Přechod nebezpečí škody a přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem přádání zboží k dispozici v místě dodání. Prodávající předá dopravci dodací list, který tento dále předá kupujícímu. Odpovědný zástupce kupujícího potvrdí podpisem na dodacím listě převzetí zboží.

Kupující určí ve svém areálu v místě plnění místo složení. V případě vykládky pytlovaného zboží na paletách zajistí kupující vykládku vlastní mechanizací.

- 2.4 Kupující je oprávněn objednat pouze takové množství, které potřebuje k vlastnímu využití a není povinen odebrat předpokládané množství uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

III.

Kupní cena

- 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího jako cena za jednu tunu zboží s nákladkou zboží na přistavené vozidlo zajištěné kupujícím a vážení a cena za jednu tunu zboží včetně nákladky, vážení a dopravy do místa plnění.

Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Takto stanovené jednotkové ceny jsou platné po celou dobu platnosti smlouvy.

- 3.2 Cena obsahuje veškeré náklady nutné k úplné a řádné dodávce zboží a obsahuje předpokládané cenové vlivy v čase plnění.
- 3.3 Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 3.4 Kupní cena je splatná v korunách českých.
- 3.5 Cena za jednotlivé dodávky bude stanovena jako násobek množství v tunách a ceny za jednotku uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy.
- 3.6 Měření množství dodávaného zboží v jednotlivé dodávce bude prováděno na váze prodávajícího. Výsledky měření množství dodaného zboží budou zachyceny ve vážním lístku, jehož originál bude předán při dodávce zboží a kopie bude součástí faktury.

IV.

Platební podmínky

- 4.1 Zálohové platby se nesjednávají.
- 4.2 Úhrada kupní ceny bude realizována kupujícím na základě faktur, jejíž přílohou bude dodací či vážní lístek dle čl. 2.1 a 3.6 této smlouvy. Každá objednávka se fakturuje zvlášť.
- 4.3 Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 dnů od doručení kupujícímu.
- 4.4 Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. Platba bude provedena na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
- 4.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 4.6 V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je kupující oprávněn fakturu do konce její splatnosti vrátit. Prodávající podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou.
- 4.7 Pro účely fakturace se strany dohodly:
- na fakturační adrese:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 3/5
601 82 Brno
 - na adresách pro doručení jednotlivých faktur:
 - a) pro sklad Blansko – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
oblast Blansko
Komenského 2
678 11 Blansko
 - b) pro sklad Brno - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
oblast Brno
Ořechovská 35
619 64 Brno

c) pro sklad Břeclav - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
oblast Břeclav
Lidická 132A
690 34 Břeclav

d) pro sklad Hodonín – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
oblast Hodonín
Brněnská 3254
695 01 Hodonín

e) pro sklad Vyškov - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
oblast Vyškov
Křečkovská 17
682 11 Vyškov

f) pro sklad Znojmo - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k
oblast Znojmo
Kotkova 24
669 50 Znojmo.

V.

Záruka a reklamace

- 5.1 Prodávající prohlašuje, že dodávané zboží bude mít v okamžiku dodání sjednanou kvalitu.
- 5.2 Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce 18 měsíců u volně loženého zboží a 24 měsíců u pytlovaného zboží od jeho dodání na skladovatelnost a zpracovatelnost při dodržení podmínek skladování. Kupující je povinen dodržet podmínky skladování uvedené v příloze č.3 této smlouvy.
- 5.3 V případě zjištění jakýchkoliv vad zboží je kupující neprodleně o tomto zjištění písemně informovat prodávajícího. Prodávající je povinen bez zbytečných odkladů zahájit šetření a reklamační řízení.
- 5.4 Na žádost prodávajícího je kupující povinen umožnit prodávajícímu prohlídku reklamovaného zboží a odebrání zboží.
- 5.5 V případě oprávněné reklamace bude vada řešena slevou, dodáním nového zboží nebo dobropisem. Výběr řešení vady je zcela v kompetenci kupujícího. V případě řešení reklamace dodáním nového zboží je sjednána lhůta pro dodání nového zboží do dvou pracovních dnů od doručení písemného požadavku kupujícího prodávajícímu. Ve stejné lhůtě je povinen prodávající i odvést ze skladů kupujícího vadné zboží.
- 5.6 Odvoz vadného zboží provede prodávající svými prostředky a na svoje náklady, a to i včetně dopravy z místa uložení u kupujícího.
V případě, že vadná dodávka způsobí znečištění nebo jinou škodu na zařízení kupujícího, je prodávající povinen uhradit kupujícímu náklady vynaložené na vyčištění či odstranění jiné škody na zařízení kupujícího na základě faktury se splatností 14 dnů od vystavení.
- 5.7 V případě, že si kupující objedná u akreditované laboratoře kontrolu jakosti dodaného zboží a ze zkoušky vyplyne, že bylo dodáno zboží v jakosti v rozporu s touto smlouvou, zavazuje se prodávající uhradit náklady uhrazené kupujícím na tuto zkoušku, a to na základě faktury se splatností 14 dnů od vystavení.

VI.

Smluvní pokuty

- 6.1 V případě, že prodávající bude v prodlení s dodávkou zboží (tzn. pokud nebude zboží i každá jednotlivá dodávka dodána dle čl. 2.2 a 2.3, v objednaném množství a v dohodnuté jakosti) je

prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny objednaného zboží za každý i jen započatý den prodlení.

- 6.2 V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 6.3 V případě prodlení s odvozem vadného zboží nebo dodáním nového zboží dle č. 5.5 této smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2.500Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- 6.4 Smluvní pokuty sjednané v tomto článku jsou splatné na základě vystavené faktury se splatností 14 dnů od doručení straně, která je povinna smluvní pokutu hradit.
- 6.5 Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 6.6 Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu či prokázanou náhradu škody.

VII.

Skončení smlouvy

- 7.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší některou ze svých povinností stanovených v této smlouvě nebo v případě zahájení insolvenčního řízení vůči prodávajícímu nebo kupujícímu dle zákona č. 182/2006Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva zaniká třetí kalendářní den od doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.2 Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

VIII.

Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 8.2 V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
- 8.3 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 8.4 Prodávající souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
- 8.5 Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení §1978, §2093, §2099 odst. 2, §2106 odst. 3, §2111, §2123, §2562 a v případě, že je místem plnění sklad kupujícího také §2090 a 2091 občanského zákoníku.
- 8.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 8.7 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
- 8.8 Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - Místa plnění, množství zboží a jednotkové ceny

Příloha č. 2 - Kontaktní čísla a e-maily

Příloha č. 3 - Podmínky skladování

V Brně dne 19.12.2014.....

.....
Ing. Zdeněk Šendler, jednatel
Ing. Mirko Zeman, jednatel
Jan Folk, jednatel



**BRNĚNSKÁ
OBALOVNA**

SMLOUVU PŘEZKOUSEL DNE: 18.12.2014, Tovární č.p. 756 č. or. 3
620 00 Brno

DIČ: CZ64506924 (2)

V Brně dne0.8.-01-2015

.....
Ing. Jan Zouhar
ředitel SÚS JMK

*Správa a údržba sítě
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 76932581 (2)*

Příloha č. 1 – Jednotkové ceny, množství a místa plnění

Dílčí část 1 - Studená balená - pytlovaná

Oblast	Množství v tunách	Cena za 1tunu bez dopravy v Kč bez DPH	Cena za 1tunu včetně dopravy v Kč bez DPH	Cena celkem včetně dopravy v Kč bez DPH
Brno	35	3606,-	3686,-	129010,-
Břeclav	40	3606,-	3731,-	149240,-
Hodonín	30	3606,-	3773,-	113190,-
Vyškov	15	3606,-	3733,-	55995,-
Znojmo	45	3606,-	3739,-	168255,-
			Nabídková cena v Kč bez DPH	615.690,-

Dílčí část 2 - Studená balená - volně ložená

Oblast	Množství v tunách	Cena za 1tunu bez dopravy v Kč bez DPH	Cena za 1tunu včetně dopravy v Kč bez DPH	Cena celkem včetně dopravy v Kč bez DPH
Blansko	60	2466,-	2561,-	153660,-
Brno	10	2466,-	2606,-	26060,-
Hodonín	15	2466,-	2633,-	39495,-
Znojmo	45	2466,-	2599,-	116955,-
			Nabídková cena v Kč bez DPH	336.170,-

2 – Kontaktní čísla a maily

Kontaktní údaje na kupujícího:

oblast Blansko:

Mgr. Jaroslav Janeček ml.
Tel. 737 237 231
e-mail: jaroslav.janecek.ml@susjmk.cz

oblast Brno:

Ing. Jan Kučera
tel. 734 413 371
e-mail: jan.kucera@susjmk.cz

oblast Břeclav:

Jaroslav Dostál
tel. 737 237 121
e-mail: jaroslav.dostal@susjmk.cz

oblast Hodonín:

Ing. Milan Macháček
tel. 604 225 361
e-mail: milan.machacek@susjmk.cz

oblast Vyškov:

Jaroslav Černý
tel. 737 237 058
e-mail: jaroslav.cerny@susjmk.cz

oblast Znojmo:

Josef Fukač
tel. 603 534 578
e-mail: josef.fukac@susjmk.cz

Prodávající

Brněnská obalovna, s.r.o.

Jméno a příjmení:

Miroslav Řípa

E-mail:

miroslav.ripa@strabag.com

Telefon:

602 720 573

BRNĚNSKÁ OBALOVNA s.r.o.
TOVÁRNÍ 756/ 3
620 00 BRNO

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 22624

TELEFON: 545 219 690
FAX: 545 219 690



**BRNĚNSKÁ
OBALOVNA**

IČ: 64506924
DIČ: CZ64506924

UNICREDIT BANK
ČÍSLO ÚČTU: 522 417 4002/2700

CANADER MIX - popis výrobku a návod na jeho použití.

Popis výrobku:

CANADER MIX je směs kvalitního drceného kameniva předepsané křivky zrnitosti (0-8 mm) a pojiva z normálně tuhajícího asfaltu ředěného petrolejem s přísadou aditiva L.A.R. kanadské společnosti Innovative Building Products, Inc.

Výroba směsi:

Kamenivo je ve výrobním procesu na obalovně zbaveno vlhkosti a prachových částic a následně je obaleno pojivem. Po vychladnutí je směs expedována volně ložená, nebo v PE pytlích s potiskem, buď jednotlivě (25 kg) nebo na paletách v počtu 40 ks pytlů, tj. 1tuna.

Výrobní předpis pro obalovnu je stanoven na základě průkazných zkoušek zpracovaných příslušnou laboratoří TPA CR. Na výrobek je vydáno Stavebně technické osvědčení a výrobový certifikát. Autorizovaná osoba provádí pravidelný dohled na výrobu. Průkazní zkoušky vydává akreditovaná laboratoř TPA s.r.o. Brno, která rovněž provádí i kontrolní zkoušky směsi. S výrobkem je dodáváno prohlášení o shodě, možné je vyžádat si u výrobce bezpečnostní list na výrobek.

Skladování:

Volně loženou směs lze skladovat na hromadě bez ohledu na povětrnostní podmínky 18 měsíců ode dne výroby, pytlouvanou směs lze skladovat až 24 měsíců bez zvláštních skladovacích podmínek.

Použití směsi:

Výrobek je určen pro provádění výprav výtluhu pozemních komunikací, chodníků, ploch, pro opravy překopu po inženýrských sítích, výškové úpravy uličních armatur a pro další práce malého rozsahu prováděné zejména na delší vzdálenosti. Směs je možno aplikovat za nepříznivých povětrnostních podmínek za mokra, sněhu i náledí při teplotách povrchu vozovky do - 10°C. POZOR! Výrobce nedoporučuje při záporných teplotách směs nahřívát hořákem, nebo dochází k znehodnocení směsi. Pro lepší zpracovatelnost doporučuje výrobce směs ponechat cca 8 až 12 hodin před použitím v temperovaném prostředí (zatepleném skladu, na korbě vozu v temperované garáži). Vzhledem k tomu, že směs do úplného vytvrnutí zůstává plastická, nedoporučuje výrobce její použití do prostor pojízdných vysokozdvíhacími vozíky a jiných prostor s extrémně namáhanými povrchy.

Hlavní zásady pro aplikaci směsi:

- 1) Výtluhy, překopy není třeba předem upravovat frézováním, zasekáváním hran a spojovacím nátěrem pro zvýšení přilnavosti.
- 2) K dosažení požadované kvality je třeba místa určená k opravě řádně vyčistit a zbavit prachových částic.
- 3) Následně lze směsi položit a ztuhnout. CANADER MIX lze aplikovat ve vrstvě od 20 mm do max. tloušťky vrstvy 50 mm s následným ztuhnutím. Při provádění oprav hlubších výtluhu, nebo při opravách překopu je nutno směs pokládat po vrstvách tloušťky max. 50 mm s následným rádným ztuhnutím každé vrstvy. Při aplikaci poslední vrstvy je důležité navýšení směsi před ztuhnutím o 20 až 30 mm nad okolní povrch. Při opravách překopu je třeba aplikovat v tloušťce stávající konstrukce vozovky, minimálně však v tloušťce 100 mm.
- 4) Po provedení opravy není třeba provádět žádné další úpravy jako frézování pracovní správy se záhlvkou, či nátěr pracovní spáry. Ředidlo přidávané do pojiva naruší okolí opravovaného místa a dojde k dokonalému vodotěsnému spoji.

Životnost provedených oprav:

Při správné aplikaci směsi dle pokynu výrobce, je životnost oprav shodná s životností oprav prováděných teplou, asfaltem obalenou směsí. Při zpracování nedochází ke znehodnocení směsi vlivem úbytku teploty při provádění drobných oprav, zejména na větší vzdálenosti, jako je tomu u teplé asfaltem obalované směsi.

V Brně dne 3.11.2014



Tovární č.p. 756 č. or. 3
620 00 Brno
DIČ: CZ64506924 ②

vedoucí obalovny
Řípa Miroslav