PŮDORYS ZÁKLADU OPĚRY –1– 1:20



VODOROVNÝ ŘEZ A–A DŘÍKEM OPĚRY 1:20



SVISLÝ ŘEZ B–B OPĚROU –1– 1:20



PŮDORYS PŘÍČLE 1:50



KOLMÝ ŘEZ D–D RÁMOVÝMI STOJKAMI 1:20



PODÉLNÝ ŘEZ C–C V OSE MOSTU 1:20



POHLED NA KŘÍDLA A,C 1:50



SVISLÝ ŘEZ F–F KŘÍDLEM "C" 1:50



POHLED NA KŘÍDLA B,D 1:50



SVISLÝ ŘEZ G–G KŘÍDLEM "B" 1:50



TLOUŠŤKA BETONU KRYCÍ VRSTVY

MINIMÁLNĚ	40 mm
NOMINÁLNĚ	50 mm

POZNÁMKA

- VÝZTUŽ KŘÍDEL A OPĚRY VIZ D2.1
- VÝZTUŽ ZÁVĚRNÉ ZDI VIZ D2.2
- ZÁSYP VZADU PROVÁDĚT AŽ PO DOSAŽENÍ PŘEDEPSANÉ VÝZTUŽE DLE PROJEKTU
- ZÁSYP KŘÍDEL PROVÁDĚT SOUČASNĚ PO OBOU STRANÁCH MOSTU
- SPOJKY ŠROUBUJÍ VŽDY NEJVÍCE VÝZTUŽ – VIZ DETAIL

VÝKAZ VÝZTUŽE

ČÁSTI	Ø	POČ. K	HMOTNOST					
KUS/KÁRY	mm	KS	kg	8	12	16	20	25
1.1	16	5.850	4			23,40		
1.2	16	5.850	4			23,40		
1.3	16	4.200	4			16,80		
1.4	16	4.200	4			16,80		
2	20	8.000	40				256,00	
3	20	8.000	40				256,00	
4	20	8.000	40				256,00	
5	20	8.000	40				304,00	
6	20	7.000	38	504,00				
7.1	25	4.150	76					789,76
7.2	25	4.150	76					789,76
8	20	7.000	38				112,00	
8	20	7.000	38				304,00	
8	20	7.000	38				213,00	
8	20	7.000	38				213,00	
10.1	12	5.500	20	160,00				
10.2	12	5.500	20	160,00				
11	16	4.150	76			163,20		
12.1	16	3.000	20			60,00		
12.2	16	3.000	20			60,00		
12.3	16	3.000	20			60,00		
12.4	16	3.000	20			60,00		
13.1	16	3.000	20			60,00		
13.2	16	3.000	20			60,00		
14.1	16	3.400	20			68,00		
14.2	16	3.400	20			68,00		
15	16	4.150	76			81,60		
16	16	3.400	8			10,60		
17.1	16	2.200	2			3,50		
17.2	16	2.200	2			3,40		
17.3	16	2.200	2			3,40		
17.4	16	2.200	2			3,20		
18.1	12	3.500	2	5,00				
18.2	12	3.500	2	5,00				
18.3	12	3.500	2	2,80				
18.4	12	3.500	2	3,70				
19	16	4.150	76			20,50		
20.1	12	1.450	2	6,60				
20.2	12	1.450	2	3,60				
20.3	12	1.450	2	2,80				
21.1	16	1.450	2	3,90				
21.2	16	1.450	2	3,10				
21.3	16	1.150	2	2,30				
21.4	16	1.150	2	2,30				
22.1	16	2.550	1	2,55				
22.2	16	2.550	1	2,55				
22.3	16	2.550	1	2,55				
22.4	16	1.550	2	3,10				
23.1	12	1.300	2	2,60				
23.2	12	1.300	2	2,60				
24.1	12	1.400	2	2,80				
24.2	12	1.400	2	2,80				
25	12	4.150	76			60,80		
26.1	12	1.850	2	3,60				
26.2	12	1.850	2	4,00				
26.3	12	1.850	2	3,20				
26.4	12	1.850	2	3,20				
27.1	16	1.850	2			4,70		
27.2	16	1.850	2			3,70		
27.3	16	1.850	2			3,70		
27.4	16	1.850	2			3,70		
28.1	12	2.500	4	22,50				
28.2	12	2.500	4	22,50				
28.3	12	1.600	4	7,60				
28.4	12	1.600	4	6,40				
28.5	12	1.600	4	6,40				
28.6	12	1.600	4	6,40				
28.7	12	5.400	5	4,00				
29.1	12	2.550	4	11,70				
29.2	12	2.550	4	9,20				
29.3	12	2.550	4	9,20				
29.4	12	2.550	4	9,20				
29.5	12	1.100	4	4,40				
29.6	12	1.100	4	4,40				
30.1	12	2.000	4	11,70				
30.2	12	2.000	4	8,00				
30.3	12	2.000	4	8,00				
30.4	12	2.000	4	8,00				
30.5	12	2.000	4	4,00				
30.6	12	2.000	4	4,00				
31.1	12	1.200	51	61,20				
31.2	12	1.200	51	61,20				
32	12	2.500	5	12,50				
33	12	2.500	5	8,50				
34	12	2.500	5	8,50				
35	12	2.500	5	8,50				
36	12	1.600	5	8,00				
37	12	1.600	5	8,00				
38	12	1.600	24	38,40				
39	12	4.150	24	119,50				
40	8	1.000	74	295,04				
41	8	1.000	74	44,40				
42	8	1.000	74	44,40				
43	8	1.000	74	59,20				
44	8	1.000	74	118,40				
45	8	1.000	74	44,40				
46	8	1.000	74	44,40				
47	8	1.000	74	44,40				
48	8	1.000	74	118,40				
49	8	1.000	74	118,40				
50	8	1.000	74	59,20				
51	8	1.000	74	59,20				
52	8	1.000	74	59,20				
53	8	1.000	74	59,20				
54	8	1.000	74	59,20				
55	8	1.000	74	59,20				
56	8	1.000	74	59,20				
57	8	1.000	74	59,20				
58	8	1.000	74	44,40				
59	8	1.000	74	44,40				
60	8	1.000	74	118,40				
ZÁVAZNÉ DÉLKY - KG/1				0,620	1,040	1,578	2,466	3,853
VÝZTUŽ V METROVÝCH KG				1.560	1.040	1.578	2.466	3.853
CELKOVÁ HMOTNOST [kg]				966,94	1.072,96	1.672,68	4.624,87	1.577,27
PROMĚRNÁ VÝZTUŽ [kg/m³]							109,41	
CELKEM [kg]							**10.000,85**	

OCEL B 500B

BETON: C 30/37–XF2

PŘÍČNÝ ŘEZ E–E 1:50

(ROZHOZENÉ V OPŘAMI)



SCHÉMA ŘAZENÍ OHYBŮ 1:20



DETAIL I

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Zbrojovická nám/ul 4/4/5, 602 00 Brno

D.1.2
SO 201

Účastníci stavby: Správa a údržba silnic JMK			
PROJEKTOVAL:	ING. VLADIMÍR KUNTÝŘ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. VLADIMÍR KUNTÝŘ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. TIMOTEJ JURAN		
HYPROCIVIL:	ING. DENIS HAŠTA		
KONTROLOVAL:	ING. VLADIMÍR KUNTÝŘ		
MĚŘÍTKO STAVBY:		DATUM	PROSINEC 2021
		STUPEŇ	DSP
	III/4292 MILONICE, MOST 4292-1	ARÉÁL	OS JJM
OBJEKT:	**SO 201 MOST EV. Č. 4292-1 PŘES HVĚZDLICKU**	C. ZAKÁZKY	2021/05
NÁZEV PŘÍLOHY:	**VÝZTUŽ RÁMU A KŘÍDEL**	C. VLOŽENÍ	PDPS
		C. VÝKRESU	9