



OBJEDNATEL


**Správa a údržba
silnic** Jihomoravského kraje

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHMORAVSKÉHO KRAJE

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno



ŘEDITEL ATELIÉRU	ING. VLADIMÍR NAVRÁTIL	 Kounicova 271/13, 602 00 BRNO
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. FRANTIŠEK JURÁN	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. FRANTIŠEK JURÁN	
VYPRACOVAL	ING. BRONISLAVA VRBATOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. IVANA VYSKOČILOVÁ	
NÁZEV STAVBY <		

	připomínka	zpracování/reakce	číslo dokumentu	číslo kapitoly
--	------------	-------------------	-----------------	----------------

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

1.1.1. Krajský úřad Jihomoravského kraje - Vyjádření Odboru životního prostředí č.j. JMK 93 541/2023 ze dne 21.6.2023, viz Vyjádření 1.2.1.

Informace	Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Krajský úřad Jihomoravského kraje posoudil předloženou žádost s konstatováním, že záměr svým charakterem a umístěním, nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, nenaplní tedy definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., a proto není nutné podrobit jej zjišťovacímu řízení podle § 7 uvedeného zákona.	Informace		
-----------	--	-----------	--	--

1.2.1. Krajský úřad Jihomoravského kraje - Vyjádření Odboru životního prostředí č.j. JMK 93 541/2023 ze dne 21.6.2023

	Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu:			
Informace	Předložený záměr nespadá do působnosti vodoprávního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Věcně a místně příslušným vodoprávním úřadem je obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě požadované činnosti nebo stavby – Městský úřad Bučovice.	Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí - Závazné stanovisko dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona č.j.	Dokladová část	1.4.3.
Informace	Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákon), a jeho prováděcího předpisu: Vzhledem k tomu, že bude uvažován záměr dotčen zemědělský půdní fond (ZPF), je třeba v souladu s § 9 odst. 1 zákona souhlasu orgánu ochrany ZPF. Náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 9 odst. 6 zákona a dále ve vyhlášce č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Jmeně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností.	Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí - Vyjádření č.j. MUB/OŽP-31026/2023 lpok ze dne 17.7.2023	Dokladová část	1.2.2.
1	Žádost se podává u orgánu ochrany ZPF příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Kompetentním orgánem ve věci udělení souhlasu s odnětím půdy ze ZPF o výměře do 1 ha je orgán ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností, o výměře nad 1 ha orgán ochrany ZPF Krajského úřadu Jihomoravského kraje, o výměře nad 10 ha orgán ochrany ZPF MŽP. Dle § 9 odst. 2 písm. d) souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze ZPF odňata půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využití zemědělské půdy nejmenší 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností.	Podmínka pro realizaci stavby.		
Informace	Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Odbor životního prostředí není dotčeným orgánem státní správy. Krajský úřad vydává vyjádření k řízení podle jiného právního předpisu, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa (dále jen „PUPFL“) v rozsahu větším než 1 ha. V případě menšího dotčení PUPFL a pozemků ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa je nutno požádat o vyjádření podle § 14 odst. 2 lesního zákona příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.	Informace		
Souhlas	Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ZOPK), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: K možnosti existence vlivu výše uvedeného záměru na lokality soustavy Natura 2000 vydává Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný na základě § 77a odst. 4 písm. o) ZOPK, stanovisko podle § 45i odst. 1 téhož zákona v tom smyslu, že hodnocený záměr nemůže mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost žádné evropsky významné lokality nebo ptáčí oblasti soustavy Natura 2000.	Souhlasné stanovisko		
Informace	Výše uvedený záměr orgánu ochrany přírody vychází z úvahy, že hodnocený záměr má vliv pouze na místo vlastní realizace a jeho bezprostřední okolí. S ohledem na lokalizaci předmětného záměru zcela mimo území prvků soustavy Natura 2000 a jeho věcnou povahu proto nemá potenciál způsobit přímé, nepřímé či sekundární vlivy na celistvost a předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000.	Informace		
2	Současné orgán ochrany přírody upozorňuje, že v okolí zamýšleného záměru byli zaznamenáni jedinci zvláště chráněného druhu ropucha zelená (Bufo viridis; viz údaje v Nálezkové databázi ochrany přírody, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – https://portal.nature.cz/nd/). Ropucha zelená je zařazena mezi „silně ohrožené“ druhy v příloze III vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZOPK, a zároveň představuje předmět ochrany podle práva EU (příloha IV Směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin). Orgán ochrany přírody proto žadateli doporučuje, aby přijal preventivní opatření směřující především k ochraně obojživelníků před možnými nepříznivými vlivy stavby, a aby tato opatření zakomponoval do projektové dokumentace záměru. Jedná se například o instalaci mobilních zábran, zamezujících vstup či omezuji pohyb obojživelníků na staveništi, předcházení vzniku kaluží a jiných vodních ploch na staveništi, které představují atraktivní sekundární biotopy pro rozmnožování obojživelníků.	doplněno: Ochrana obojživelníků V okolí stavby se dle stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje odboru životního prostředí vyskytuje (nebo může vyskytovat) ropucha zelená. Zhotovitel je povinen v době, kterou mu stanoví uvedený odbor, instalovat mobilní zábrany v rozsahu, který mu na místě vytyčí uvedený odbor životního prostředí.	STZ	6.3.
Konstatování	Dále pak orgán ochrany přírody konstatuje, že mu nejsou známy žádné další zájmy ochrany přírody a krajiny, které by mohly být dotčeny tímto záměrem a k jejichž uplatnění je příslušný zdejší krajský úřad.	Konstatování		
Konstatování	Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Předložený záměr neobsahuje stacionární zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu platné právní úpravy v oblasti ochrany ovzduší. Podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, vydává závazné stanovisko k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tis. a více vozidel za 24 hodin v navrhovaném období nejméně 10 let, a úsek má současně být umístěn či rozšířen v zastavěném území obce. Podstatou posuzovaného investičního záměru je demolice stávajícího a novostavba mostu ev. č. 4292-1, který převádí silnici III/4292 přes potok Hvězdlička za obcí Milonice. Konstatujeme tedy, že výše uvedený záměr nepodléhá závaznému stanovisku podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší. Výše uvedené závazné stanovisko se vydává pouze v případě, že zákonných limitů dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona bude nově dosaženo na úsecích komunikace, jejichž rozšíření či umístění je předmětem územního řízení.	Konstatování		
3	V předložené projektové dokumentaci však žádná konkrétní opatření na snížení vlivů stavebních činností spojených s demolicí a prováděním novostavby uvedena nejsou a toto je nedostatkem předložené dokumentace. Krajský úřad proto doporučuje stavebnímu úřadu tuto projektovou dokumentaci vrátit k přepracování.	doplněno: Ochrana ovzduší Během stavby je třeba respektovat Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší ze září 2019. Ide hlavně o čl. 3.1 uvedeného Metodického pokynu (samozřejmě je třeba respektovat ta doporučení, která pro tuto stavbu přicházejí v úvahu).	STZ	6.2.
Informace	Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a obecně závazné vyhlášky Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhláší závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025: Předložený záměr nespadá do působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje jako správního orgánu vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství. Věcně a místně příslušný orgán pro posouzení, zdali má vydat závazné stanovisko je obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 146 zákona o odpadech, tj. v daném případě Městský úřad Bučovice, odbor životního prostředí.	Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí - Závazné stanovisko dle ust. § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech č.j. MUB/OŽP-25797/2023 pis ze dne 1.6.2023	Dokladová část	1.9.1.
Informace	Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Krajský úřad Jihomoravského kraje posoudil předloženou žádost s konstatováním, že záměr svým charakterem a umístěním, nevyvolá závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, nenaplní tedy definici předmětu posuzování podle § 1 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., a proto není nutné podrobit jej zjišťovacímu řízení podle § 7 uvedeného zákona.	Informace		
Informace	Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Výše uvedená činnost nespadá do přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, a proto provozovatel nemusí žádat o integrované povolení.	Informace		
Informace	Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií), a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: S odkazem na údaje uvedené v Souhrnné technické zprávě, v kap. 2.2.2. „Celkové urbanistické a architektonické řešení“ na str. 3 a následně předmětný investiční záměr do režimu zákona o prevenci závažných havárií.	Informace		
Informace	Z hlediska zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, a prováděcích předpisů k těmto zákonům: Stavba nezasahuje do chráněného ložiskového území ani do dobývacího prostoru.	Informace		

1.2.2. Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí - Vyjádření č.j. MUB/OŽP-31026/2023 lpok ze dne 17.7.2023

	Vodní hospodářství			
1	předmětným záměrem dle k dotčení vodního toku dotčený vodní tok Hvězdlička (IDVT 10197577), vodoprávní úřad Bučovice bude požádán o vydání souhlasu se stavbou dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení mohou ovlivnit vodní poměry, a to na předepsaném formuláři dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, včetně nezbytných příloh;	Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí - Závazné stanovisko dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona č.j.	Dokladová část	1.4.3.

2	k záměru bude doloženo stanovisko správce toku Lesy ČR, s. p. a stanovisko správce Povodí Moravy, s. p., Brno.	Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí - Závazné stanovisko dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona č. j.	Dokladová část	1.4.3.
Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF)				
3	Dočasné odnětí půdy ze ZPF – do jednoho roku Souhlas k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu (technická, biologická rekultivace), je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejmenší 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (§ 9 odst. 2 písm. d) zákona).	Podmínka pro realizaci stavby.		
Ochrana přírody a krajiny				
4	Souhlas k zásahu do VKP Stavbou dojde k dotčení významného krajinného prvku (VKP) - vodní tok Hvězdlička – souhlas k zásahu do VKP dle ust. § 4 odst. 2 byl vydán – MěÚ Bučovice, Odbor životního prostředí č. j. MUB/OŽP-29363/2023 cera, 16.06.2023 zákona.	Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí - Závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny č. j. MUB/OŽP-29363/2023 cera ze dne 16.6.2023	Dokladová část	1.3.2.
5	Kácení dřevin rostoucích mimo les – věcné, místně příslušným správním orgánem k řízení je OÚ Milonice.	Obecní úřad Milonice - Závazné stanovisko dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny č. j. 117/2023 ze dne 11.7.2023	Dokladová část	1.3.3.

1.3.1. Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí - Sdělení k žádosti o závazné stanovisko dle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny č. j. MUB/OŽP-25795/2023 cera ze dne 16.6.2023

Informace	Zahájení řízení a vydání závazného stanoviska k umístění a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, ve výše uvedené věci není třeba.	Informace		
-----------	--	-----------	--	--

1.3.2. Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí - Závazné stanovisko dle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny č. j. MUB/OŽP-29363/2023 cera ze dne 16.6.2023

1	Záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace „III/4292 Milonice, most 4292-1“, zhotovitel dokumentace Dopravoprojekt Brno a. s., hlavní inženýr projektu Ing. František Jurák, květen 2023, DUSP.	Podmínka pro realizaci stavby.		
2	Dřeviny tvořící bezprostřední překážku realizace záměru, dle předložené PD „III/4292 Milonice, most 4292-1“ mohou být káceny pouze v mimovegetačním období roku, tj. v termínu od 01.11. do 31.03. Dřeviny tvořící doprovodný břehový porost podél vodního toku, s výjimkou shora uvedených, nebudou káceny ani poškozovány (viz. bod 3). Za pokácené dřeviny bude provedena adekvátní náhradní výsadba.	Podmínka pro realizaci stavby.		
3	Stavební činnosti, zejména zásahy do půdního krytu v okolí vodních ploch, lze provádět mimo období rozmnožování ryb, obojživelníků a hnízdění ptáků, tzn. nejlépe v podzimních a zimních měsících. Během stavby záměru monitorovat místa křížení obchvatu s vodotečemi, zejména v době tahu obojživelníků (březen–duben). V případě pronikání obojživelníků do prostoru stavenišť, kde by mohli být poraněni nebo usmrceni, je třeba zbudovat zábrany, které živočichy navedou do bezpečných průchodů nebo zajistit jejich transfer do nejbližších vhodných biotopů (např. vlhké porosty v okolí vodních nádrží).	Podmínka se týká jiné stavby. Ochrana obojživelníků V okolí stavby se dle stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje odboru životního prostředí vyskytuje (nebo může vyskytovat) ropucha zelená. Zhotovitel je povinen v době, kterou mu stanoví uvedený odbor, instalovat mobilní zábrany v rozsahu, který mu na místě vytyčí uvedený odbor životního prostředí.	STZ	6.3.
4	Stavební práce provádět šetrně s ohledem na volně rostoucí zeleň, bude postupováno v souladu s ČSN 839061 z února 2006 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů s vegetačních ploch při stavebních pracích. Vyvarovat se zejména poškození kořenového systému okolních dřevin, zhuňování půdy v kořenové zóně dřevin, navážek zemin v blízkosti dřevin. Šíři pracovního pásu během fáze výstavby omezit na nejmenší možnou míru. Při realizaci záměru nedojde k odstranění ani poškození dřevin (výjma dřevin bránících realizaci záměru v rozsahu dle předložené projektové dokumentace) rostoucích jako doprovodné břehové porosty vodních toků.	Podmínka pro realizaci stavby.		
5	Při realizaci záměru je nutno věnovat maximální pozornost prevenci jakékoliv havárie, všemi dostupnými prostředky bude zamezeno zánosu úniku cizorodých látek do okolního prostředí. Na území VKP se zakazuje skladovat materiál, zejména látky, které by mohly kontaminovat okolní prostředí. Kleští a zbytky dřevní hmoty nebudou spalovány na území významného krajinného prvku.	Podmínka pro realizaci stavby.		
6	Návrh přemostění vodního toku bude respektovat potřeby průchodu drobných živočichů.	Podmínka pro realizaci stavby.		
7	O zahájení stavebních prací bude zdejší odbor životního prostředí ze strany žadatele informován min. se 14denním předstihem.	Podmínka pro realizaci stavby.		
8	S podmínkami tohoto závazného stanoviska musí být prokazatelně seznámeni pracovníci odpovědní za realizaci prací.	Podmínka pro realizaci stavby.		

1.3.3. Obecní úřad Milonice - Závazné stanovisko dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny č. j. 117/2023 ze dne 11.7.2023

Souhlas	Orgán ochrany přírody podle § 8 odst. 6 zákona v souvislosti se stavbou: „III/4292 Milonice, most 4292-1“ souhlasí s pokácením dřevin rostoucích mimo les na pozemku p.č. 1161/2 k.ú. Milonice: 10 m ² zapojeného porostu dřevin na pozemku vodního toku.	Souhlas		
1	Záměr bude realizován dle předložené projektové dokumentace „III/4292 Milonice, most 4292-1“, zhotovitel dokumentace Dopravoprojekt Brno a. s., hlavní inženýr projektu Ing. František Jurák, květen 2023, DUSP.	Podmínka pro realizaci stavby.		
2	Dřeviny tvořící bezprostřední překážku realizace záměru, dle předložené PD „III/4292 Milonice, most 4292-1“ mohou být káceny pouze v mimo vegetační období roku, tj. v termínu od 01.11. do 31.03.	Podmínka pro realizaci stavby.		
3	Dřeviny tvořící doprovodný břehový porost podél vodního toku, s výjimkou shora uvedených, nebudou káceny ani poškozovány.	Podmínka pro realizaci stavby.		
	Orgán ochrany přírody podle ust. § 9 odst. 1 zákona ukládá žadateli ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé kácením povinnost provedení náhradní výsadby s následnou péčí o dřeviny, která spočívá ve výsadbě: 10 ks brýz na pozemku p.č. 121/2 a 171/7 k.ú. Milonice.			
4	Zároveň orgán ochrany přírody žadateli ukládá následnou péči o náhradní výsadbu po dobu 3 let ode dne provedení výsadby (od data kolaudace stavby). Po tuto dobu budou prováděna opatření a zásahy na dřevinách či jejich okolí, které vytváří optimální podmínky pro jejich růst a vedou ke zdravému vývoji vysazených jedinců (v případě úhynu je nutná náhrada ve formě výsadby nového jedince) Jedná se zejména o pravidelnou kontrolu, závlaku, kypření, hnojení, odplevelení, ochranu proti chorobám, škůdcům a okusu, ochranu před vlivem mrazu, provádění péstebních řezů, instalaci kotvicích a ochranných prvků a jejich případnou opravu či úpravu nebo jejich odstranění.	Podmínka pro realizaci stavby.		
5	Termín provedení náhradní výsadby je stanoven k termínu dokončení stavby „III/4292 Milonice, most 4292-1“, resp. po realizaci stavby, nejpozději do její kolaudace.	Podmínka pro realizaci stavby.		

1.4.1. Povodí Moravy, s.p. - Stanovisko správce povodí č. j. PM-24950/2023/5203/FI ze dne 4.7.2023

Konstatování	Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.	Konstatování		
Souhlas	Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.	Souhlas		

1.4.2. Lesy ČR, s.p., Správa toků - Vyjádření správce toku č. j. LCR952/033954/2023 ze dne 30.6.2023

1	Most bude dimenzován na min. Q100 s 50 cm rezervou. Výkresy budou doplněny o kóty průtoků Q100.	splněno, hladiny Q100 vyznačeny	DUSP	D.1.2. Podélný profil
2	Před a za mostem dojde k úpravě vodního toku v délce 5 m na obě strany od mostu; tato úprava bude zakončena před i za pomocí prahů a bude navazovat na stávající úpravu vodního toku.	Vyplyvá z DUSP. Podmínka pro realizaci stavby.		
3	Navazující stávající úprava vodního toku v majetku Lesů ČR, s. p., nesmí být poškozena a narušena (mimo místa výstavby nového mostu spolu s novým opevněním vodního toku souvisejícího s mostní konstrukcí).	Podmínka pro realizaci stavby.		
4	Odvoňovací skluzy budou výškově umístěny tak, aby při vyšší hladině vody v toku dna nedocházelo k provozním potížím (v souladu s TNV 75 2131 Odběrná a výpustné objekty na vodních tocích).	Podmínka pro realizaci stavby.		
5	Odvoňovací skluzy nebudou zasahovat do samotného průtočného profilu vodního toku, aby co nejmenší ovlivnily hydraulické poměry v toku.	Podmínka pro realizaci stavby.		
6	Stavbou nesmí být omezena práva a zájmy správce toků dána zákonem o vodách č. 254/2001 Sb., v platném znění. V ochranném pásmu vodního toku, tj. 6 m od horní břehové hrany toku, nebudou umístěny žádné další stavby, mimo odsouhlasené úpravy.	Podmínka pro realizaci stavby.		
7	Realizací akce nebudou dotčena práva správce toku daná zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění.	Podmínka pro realizaci stavby.		

8	Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.	Podmínka pro realizaci stavby.		
9	Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předem určené lokalitě. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či unikům ropných látek. Během výstavby musí být vyloučena možnost uniků veškerých látek do vodních toků.	Podmínka pro realizaci stavby.		
10	Společně s údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, I. vydává souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení mohou ovlivnit vodní poměry, a v souladu s ustanovením § 149 správního řádu, ke stavbě III/4292 Milonice, most 4292-1, II. stanovuje podmínky, podle § 17 odst. vodního zákona, za kterých se souhlas vydává.	Podmínka pro realizaci stavby.		
11	Stavba, včetně zpevnění koryta vodního toku, odvodňovacích skluzů, prahů apod., zůstane v majetku investora. Investor je povinen udržovat stavbu v řádném technickém stavu, tzn. že vlastník stavby a zařízení v korytě vodního toku nebo sousedící sním, je povinen udržovat, opravovat a čistit od nánosů svůj majetek. Dále vlastník stavby zajistí, aby jeho stavba neohrožovala plynulý odchod vod, a to i v případě povodní (§52, §55 zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).	Podmínka pro realizaci stavby.		
12	Při dotčení pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p., je nutné před vydáním stavebního povolení provést majetkoprávní vypořádání. Kontaktní osoba pro MPV je Jana Divácká, Lesy ČR, s.p., Zámek 1, 685 01 Bučovice, e-mail: jana.divacka@lesy-cr.cz, tel. 725 129 682.	Majetkoprávní vypořádání pozemků se nedokládá, nedokládá se ani souhlas vlastníka dle § 184a stavebního zákona.		
13	Potvrzení souhlasu se stavebním záměrem do situačního výkresu je možné po provedení výše uvedeného majetkoprávního vypořádání.	Majetkoprávní vypořádání pozemků se nedokládá, nedokládá se ani souhlas vlastníka dle § 184a stavebního zákona.		
14	Minimálně 5 dní před zahájením prací bude správce toku o započatých pracích informován a bude přizván ke kontrole splnění výše uvedených podmínek.	Podmínka pro realizaci stavby.		

1.4.3. Městský úřad Bučovice - Závazné stanovisko dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách č.j. MUB/OŽP-37995/2023 ves ze dne 2.8.2023

Souhlas	Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) ve znění pozdějších předpisů, po prověření a posouzení všech shromážděných podkladů k žádosti žadatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, I. vydává souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona, ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení mohou ovlivnit vodní poměry, a v souladu s ustanovením § 149 správního řádu, ke stavbě III/4292 Milonice, most 4292-1, II. stanovuje podmínky, podle § 17 odst. vodního zákona, za kterých se souhlas vydává.	Souhlas		
1	Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací „III/4292 Milonice, most 4292-1“ – zpracovatel Dopravoprojekt Brno, a.s., IČ 46347488, se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, z data 05/2023; změny technického řešení, které by mohly ovlivnit vodní poměry, musí být projednány a odsouhlaseny Odborem životního prostředí Městského úřadu Bučovice.	Podmínka pro realizaci stavby.		
2	Během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečným vodám. Dále nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v předem určené lokalitě.	Podmínka pro realizaci stavby.		
3	Pro provádění stavby bude zpracován havarijní plán (§ 39 vodního zákona). Havarijní plán bude předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu Bučovice. V plánu bude uveden zhotovitel stavby a termín provádění.	Podmínka pro realizaci stavby.		
4	Pro provádění stavby bude zpracován povodňový plán (§ 71 vodního zákona). Povodňový plán stavby bude předložen k potvrzení souhlasu s povodňovým plánem vyšší úrovně obcí Milonice.	Podmínka pro realizaci stavby.		
5	Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti obsažené ve stanovisku Lesy ČR, s.p. – č. j. LCR952/033954/2023 ze dne 30.6.2023, a to zejména: a) Most bude dimenzován na min. Q100 s 50 cm rezervou. Výkresy budou doplněny o kóty průtoků Q100. b) Před a za mostem dojde k úpravě vodního toku v délce 5 m na obě strany od mostu; tato úprava bude zakončena před i za pomocí prahů a bude navazovat na stávající úpravu vodního toku. c) Navazující stávající úprava vodního toku v majetku Lesů ČR, s.p., nesmí být poškozena a narušena (mimo místa výstavby nového mostu spolu s novým opevněním vodního toku souvisejícího s mostní konstrukcí). d) Odvodňovací skluzy budou výškově umístěny tak, aby při vyšší hladině vody v toku dna nedocházelo k provozním potížím (v souladu s TNV 75 2131 Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích). e) Odvodňovací skluzy nebudou zasahovat do samotného průtočného profilu vodního toku, aby co nejméně ovlivnily hydraulické poměry v toku. f) Stavbou nesmí být omezena práva a zájmy správce toku dána vodním zákonem. V ochranném pásmu vodního toku, tj. 6 m od horní břehové hrany toku, nebudou umístovány žádné další stavby, mimo odsouhlasené úpravy. g) Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina z výkopu ukládány na březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku. h) Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předem určené lokalitě. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či unikům ropných látek. Během výstavby musí být vyloučena možnost uniků veškerých látek do vodních toků. i) Minimálně 5 dní před zahájením prací bude správce toku o započatých pracích informován a bude přizván ke kontrole splnění výše uvedených podmínek.	Lesy ČR, s.p., Správa toků - Vyjádření správce toku č.j. LCR952/033954/2023 ze dne 30.6.2023	Dokladová část	1.4.2.

1.4.4. Státní pozemkový úřad - Vyjádření k záměru stavby č.j. SPU 288112/2023/123/Šk ze dne 19.7.2023

Konstatování	SPÚ nemá námitky proti umístění a provedení předmětné stavby na sousední nemovitosti, neboť z postoupených podkladů vyplývá, že stavební činnosti nebudou dotčeny pozemky parc. č. 111/3 a 1162/70 v k.ú. Milonice, vedené na LV 10002, ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit pro SPÚ.	Konstatování		
Konstatování	Dále Vám sdělujeme, že v zájmovém území se nenachází žádná stavba vodního díla - hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) ani hlavního závlahového zařízení (HZZ) v majetku státu a v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu (SPÚ).	Konstatování		
Upozornění	Závěrem Vás upozorňujeme, že dle nám dostupných podkladů se v zájmovém území může nacházet podrobné odvodňovací zařízení (POZ). Tyto údaje o POZ (investicích do pudy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1:10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře (http://eagri.cz/public/web/mze/farmer/LPIS/data-melioraci/) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS ve vrstvě LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv-detail/Meliorace.	Upozornění		

1.5.1. Krajský úřad Jihomoravského kraje - Vyjádření Odboru životního prostředí č.j. JMK 93 541/2023 ze dne 21.6.2023, viz Vyjádření 1.2.1.

Konstatování	Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Předložený záměr neobsahuje stacionární zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu platné právní úpravy v oblasti ochrany ovzduší. Podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší, vydává závazné stanovisko k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tis. a více vozidel za 24 hodin v navrhovaném období nejméně 10 let, a úsek má současně být umístěn či rozšířen v zastavěném území obce. Podstatou posuzovaného investičního záměru je demolice stávajícího a novostavba mostu ev. č. 4292-1, který převádí silnici III/4292 přes potok Hvězdlička za obcí Milonice. Konstatujeme tedy, že výše uvedený záměr nepodléhá závaznému stanovisku podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně ovzduší. Výše uvedeného závazného stanoviska se vydává pouze v případě, že zákonných limitů dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona bude nově dosaženo na úsecích komunikace, jejichž rozšíření či umístění je předmětem územního řízení.	Konstatování		
3	V předložené projektové dokumentaci však žádná konkrétní opatření na snížení vlivů stavebních činností spojených s demolicí a prováděním novostavby uvedena nejsou a toto je nedostatkem předložené dokumentace. Krajský úřad proto doporučuje stavebnímu úřadu tuto projektovou dokumentaci vrátit k přepracování.	doplněno: Ochrana ovzduší Během stavby je třeba respektovat Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany ovzduší ze září 2019. Jde hlavně o čl. 3.1 uvedeného Metodického pokynu (samozřejmě je třeba respektovat ta doporučení, která pro tuto stavbu přicházejí v úvahu).	STZ	6.2.

1.6.1. Městský úřad Bučovice, Odbor životního prostředí - Vyjádření č.j. MUB/OŽP-31026/2023 Ipok ze dne 17.7.2023 - viz Vyjádření 1.2.2.			
3	Ochrana zemědělského půdního fondu (ZPF) Dočasné odnětí půdy ze ZPF – do jednoho roku Souhlasu k odnětí půdy ze ZPF není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu (technická, biologická rekultivace), je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (§ 9 odst. 2 písm. d) zákona).	Podmínka pro realizaci stavby.	
1.8.1. Ministerstvo životního prostředí, OVSS VII - Stanovisko č.j. MZP/2023/560/1032 ze dne 14.6.2023			
Informace	Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů dle aktuální verze Surovinového informačního systému (SuriS), nezasahuje záměr do žádné plochy výhradních ložisek vyhrazených nerostů.	Informace	
Informace	Pro úplnost uvádíme, že v prostoru předmětné stavby nejsou evidována sesuvná území a území s aktivními či pasivními nebezpečnými svahovými pohyby, ani zde nejsou evidována poddolovaná území z minulých těžeb.	Informace	
1.8.2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského v Brně - Sdělení k žádosti o vyjádření č.j. SBS 24404/2023/OBÚ-01/1 ze dne 26.5.2023			
Informace	Podle evidence dobývacích prostorů, vedené Obvodním báňským úřadem pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, v souladu s ustanovením § 29 odst. 5 horního zákona, není v předmětném území stavby dobývací prostor evidován.	Informace	
Souhlas	Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského nemá k umístění a povolení předmětné stavby žádné připomínky.	Souhlas	
1.9.1. Městský úřad Bučovice - Závazné stanovisko dle ust. § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech č.j. MUB/OŽP-25797/2023 pis ze dne 1.6.2023			
1	Stavebník doloží zdejším odboru životního prostředí doklady o předání odpadů oprávněné osobě v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (§ 94 odst. 1 zákona o odpadech), a dále doklady o využití / odstranění odpadů v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, a to pro konkrétní množství těchto druhů odpadů, jak byla uvedena ve schválené dokumentaci, ve lhůtě do 30 dnů od ukončení prací.	Podmínka společného povolení pro investora stavby a realizaci stavby.	
Konstatování	V případě výše uvedených stavby dále ke vzniku následujícího druhu odpadu: Beton (kat. č. 170101) v množství cca 155 t, tento druh odpadu podle § 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech i podle	Konstatování	
2	Dokladem o předání odpadů není čestné prohlášení zhotovitele stavby, ale např. osvědčení vystavené oprávněnou osobou	Podmínka společného povolení pro investora stavby a realizaci stavby.	
1.10.1. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem Brně - Závazné stanovisko ke společnému úznmímu a stavebnímu řízení č.j. KHSJM 41564/2023/VY/HOK ze dne			
Souhlas	po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, KHS JmK s umístěním a provedením stavebního záměru „III/4292 Milonice, most 4292-1“ souhlasí.	Souhlas	
1.11.1. Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Brně - Vyjádření dle § 32 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči č.j. NPU-371/45085/2023 ze dne 29.5.2023			
Informace	výše uvedené parcely nejsou součástí památkově chráněného území a stavba mostu se nedotýká žádné kulturní památky. V blízkosti je pouze pomník, který však není prohlášen kulturní památkou. Naše odborné vyjádření, které by bylo podkladem pro závazné stanovisko Odboru ŽP a SÚ - oddělení stavebního úřadu města Bučovice, v této věci není tedy potřebné.	Podmínka společného povolení.	
Upozornění	Upozorňujeme, že stavbu lze považovat jako zásah v území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č. 20/1987 Sb. v platném znění. Upozorňujeme tímto také na povinnost investora oznámit již v době záměru stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v. v. i., Čechyňská 19, 602 00 Brno [online formulář na http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/] a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. Upozorňujeme na povinnost ohlásit archeologické nálezy (v souladu s ustanovením § 23 odst. 2, 5 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 176 zák. č. 183/2006 Sb.) příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče.	Upozornění a podmínka pro investora stavby.	
Informace	Toto vyjádření není podkladem pro vydání závazného stanoviska dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nýbrž jen konzultačním vyjádřením dle § 32 téhož zákona.	Informace	
1.11.2. Archeologický ústav AV ČR, Brno - Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě „III/4292 Milonice, most 4292-1“, okr. Vyškov č.j. ARUB/3925/2023 ze dne 29.5.2023			
1	Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., upozorňuje, že výše uvedená stavba se uskuteční na území s archeologickými nálezy. Území dotčené stavbou je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů, zejména dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům do terénu (skrývky, hloubení výkopů, apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.	Podmínka společného povolení.	
2	Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.	Podmínka společného povolení.	
Upozornění	Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na https://www.arub.cz/archeologicke-služby/informace-pro-stavebniky/ . Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.	Upozornění	
3	Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).	Podmínka společného povolení.	
Informace	Za standardních okolností je záchranný archeologický výzkum prováděn formou dohledu zemních prací, případně formou plošného terénního výzkumu předstihové nebo souběžně se stavební činností. Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.	Informace	
Informace	Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.	Informace	
4	Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nálezk příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 176 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění.	Podmínka společného povolení.	
1.11.3. Městský úřad Bučovice, Stavební úřad - Vyjádření z hlediska památkové péče č.j. MUB/OSÚ-34539/2023 mez ze dne 12.7.2023			
Informace	K uvedenému záměru nemá orgán státní památkové péče námitky. Vzhledem k charakteru prací nebude orgán státní památkové péči v této věci vydávat závazné stanovisko ve smyslu § 14 památkového zákona.	Informace	
1.12.1. Krajské ředitelství policie ČR Jihomoravského kraje, Doprvní inspektorát Vyškov - Závazné stanovisko dle § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích č.j. KRPB-112617-1/ČJ-2023-061206-MS ze dne 12.6.2023			
Souhlas	Police České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Doprvní inspektorát Vyškov v kontextu ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších změn a doplnění, S O U H L A S í s vydáním územního rozhodnutí, stavebního povolení a následnou realizaci stavby dle přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanoviska za následujících podmínek:	Souhlas	
1	Stavební úpravy a jejich provedení musí být v souladu s platnými stavebně-technickými normami a předpisy - zkrátíli bude v souladu s TP 186, 258, komunikace musí odpovídat ČSN 73 6110 aj.	Podmínka pro realizaci stavby.	
2	Po celou dobu provádění výkopových prací musí být zajištěna bezpečnost chodců.	Podmínka pro realizaci stavby.	
3	Užití přechodného a trvalého dopravního značení bude předem projednáno a odsouhlaseno Doprvním inspektorátem ve Vyškově.	Podmínka pro investora - zhotovitele stavby před realizací stavby.	
Souhlas	Police ČR dále v kontextu § 77 zák. č. 361/2000 Sb. souhlasí s návrhem přechodného dopravního značení dle předložené dokumentace.	Souhlas	
Informace	Police České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.	Informace	

Informace	Toto stanovisko platí jen pro dokumentaci předloženou Doprávnímu inspektorátu ve Vyškově a pro rozsah akce v ní uvedený s tím, že se vyjadřujeme pouze ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v rámci dotčeného dopravního prostoru a veřejného prostranství v kontextu ustanovení § 1 zákona č. 12/1997 Sb. o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění jeho pozdějších úprav a doplnění.	Informace		
Informace	Doba platnosti tohoto závazného stanoviska končí uplynutím dvou kalendářních let od jeho vydání.	Informace		

1.12.2. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy - Vyjádření KrÚ JMK, odboru dopravy č.j. JMK 98101/2023 ze dne 26.6.2023

Informace	Záměr stavby III/4292 Milonice, most 4292-1 dle předložené dokumentace řeší rekonstrukci mostu a přilehlých předmostí silnice III/4292. Při stavbě nedochází k významné změně návrhových prvků silnice III/4292. KrÚ JMK OD proto nebude vyžadovat závazné stanovisko podle § 40 odst. 3 písm. f) zákona o PK ve věci řešení silnic II. a III. třídy v rámci společného řízení předmětné stavby.	Informace		
Souhlas	KrÚ JMK OD k předložené dokumentaci stavby neuplatňuje žádné připomínky a s dokumentací stavby souhlasí.	Souhlas		

1.12.3. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy - Vyjádření k projektové dokumentaci z hlediska linkové osobní dopravy č.j. JMK 98112/2023 OD ze dne 3.7.2023

Konstatování	Dopravní úřad sděluje, že vzhledem k vedené spoji linky IDS JMK 643 a linky IDS JMK 650 považuje úplnou uzavírku silnice III/4292 v místě mostu ev. č. 4291-1 za problematickou záležitost, nicméně si je vědom skutečnosti, že jeho opravu nelze při zachování provozu autobusů linkové osobní dopravy po něm provést. Dopravní úřad ale požaduje, aby délka trvání jeho úplné uzavírky trvala co možná nejkratší možné časové období, co je na provedení příslušných prací nutné.	Konstatování		
1	Po celou dobu trvání úplné uzavírky musí být pro autobusy linkové osobní dopravy možná objízdná trasa obousměrně mezi silnicí II/429 a centrem obce Uhřetice po silnicích II/429, III/43339 a III/4292 přes Hvězdlice. V zastavěné části obce Uhřetice musí být možné jejich otočení a z důvodu místa jejich otočení bude zřejmě nutné také dočasně přeložit autobusové zastávky Uhřetice, na návsi.	Objízdné trasy pro příjezd do Uhřetice jsou buď přes Kozlany (odbočení na silnici III/43339), nebo pro vozidla jedoucí od Uh. Hradiště odbočkou v Brankovicích na Chvalkovice po silnici III/43341 viz výkres „B.5 Objízdná trasa + dopravní značení“. Autobusy linkové dopravy budou používat obousměrně objízdnou trasu po silnicích II/429, III/43339 a III/4292 přes Hvězdlice. Tato trasa je vyznačena na výkrese „B.5 Objízdná trasa + dopravní značení“. Protože autobusy nemohou pokračovat přes Uhřetice, ale musí se v Uhřetici otočit, aby mohly jet zpět, bude třeba, aby se provozovatel autobusové dopravy dohodl s obcí Uhřetice na provizorním přemístění zastávek do oblasti místní komunikace kolem kapličky, kterou bude třeba k tomuto účelu po dobu stavby používat.	TZ - ZOV	3 VEŘEJNÝ PROVOZ BĚHEM STAVBY
2	Dopravní úřad sděluje, že prostorem rekonstruovaného mostu (např. po provizorní lávce apod.) je nutné po celou dobu trvání úplné uzavírky mostu zachovat pěší průchod mezi autobusovými zastávkami Uhřetice, rozc. 1.0 a centrem obce Uhřetice.	Provoz pro pěši bude stavbou mostu přerušen. Po silnici III/4291 z Uhřetice do Milonice a obráceně neprobíhá významný pěší provoz a nejedná se ani o turistickou trasu a lze konstatovat, že pěší provoz po stávajícím mostě je zcela minimální/zanedbatelný. Pokud někdo jde pěšky z Uhřetice do Milonice, před mostem odbočí doleva a podél fotbalového hřiště dojde k lávce pro pěši, která umožňuje pěší provoz přes Hvězdličku. Stejně tak, pokud někdo vystoupí na autobusové zastávce Uhřetice, rozcestí 1.0, přejde Hvězdličku po zmíněné lávce pro pěši a podél hřiště se po 100 m dostane na silnici III/4292 a dále do Uhřetice.	TZ - ZOV	3 VEŘEJNÝ PROVOZ BĚHEM STAVBY

1.12.4. Městský úřad Bučovice - Vyjádření č.j. MUB/OSÚ-30585/2023 ben ze dne 20.6.2023

Informace	Městský úřad Bučovice, Stavební úřad, Úsek silničního hospodářství bude speciálním stavebním úřadem (územní a stavební řízení) pro uvedenou stavbu a silničním správním úřadem příslušným ve věcech silnice III. třídy, ev. č. III/4292.	Informace		
2	Při realizaci výše uvedeného záměru musí žadatel postupovat dle zákona o pozemních komunikacích a podle stavebního zákona v souladu s jejich prováděcími předpisy, při dodržení příslušných českých technických norem (v platném znění) stanovených v příloze č. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle navazujících TP.	DUSP je připravena v souladu s platnými právními předpisy a ČSN. Podmínka pro realizaci stavby.		
3	Dle projektové dokumentace dají při realizaci stavebních prací k uzavírcí pozemní komunikace, proto je nutné v dostatečném předstihu požádat v souladu s ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích o povolení uzavírky a stanovení přechodné úpravy provozu příslušný správní orgán.	Podmínka pro investora stavby před realizací stavby.		
Informace	Případné dotazy k tomuto vyjádření můžete zkontrolovat na úseku silničního hospodářství, budova Městského úřadu Bučovice v úřední dny, tj. pondělí až středa od 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00, také je možné dohodnout jiný termín mimo úřední dny telefonicky/emilem.	Informace		
Informace	Toto vyjádření nenahrazuje povolení ke stavbě, ani souhlas a není rozhodnutím dle správního řádu, a proto se proti němu nelze odvolat.	Informace		

1.12.5. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje - Vyjádření ze dne 28.7.2023 bez č.j.

bez připomínek				
----------------	--	--	--	--

1.16.1. Ministerstvo obrany - Sekce nakládání s majetkem MO - Závazné stanovisko č.j. MO 457867/2023-1322 ze dne 1.6.2023

Souhlas	Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení souhlasné závazné stanovisko k záměru demolice stávajícího mostu a výstavby nového mostu na silnici III/4292 přes potok Hvězdlička v k.ú. Milonice tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.	Souhlas		
---------	--	---------	--	--

1.17.1. Obecní úřad Milonice - Závazné stanovisko ve smyslu § 15 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému č.j. 90/2023 ze dne 22.6.2023

bez podmínek				
--------------	--	--	--	--

1.21.1. Městský úřad Bučovice, Odbor územního plánování, rozvoje a investic - Sdělení k § 96b zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, č.j. MUB/OÚP-25839/2023 baro ze dne 5.6.2023

Sdělení	Městský úřad Bučovice, Odbor územního plánování, rozvoje a investic přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona výše uvedený záměr a sděluje, že závazné stanovisko orgánu územního plánování se nevydává, nejedná se o změnu v území nebo jeho prostorového uspořádání.	Sdělení		
---------	---	---------	--	--

1.21.2. Městský úřad Bučovice, Stavební úřad - Vyjádření dle § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, č.j. MUB/OSÚ-37962/2023 gal ze dne 2.8.2023

Sdělení	Městský úřad Bučovice, Stavební úřad (dále jen "stavební úřad"), jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona a dle u j e, že navrhovaná stavba III/4292 Milonice, most 4292-1 na pozemcích parc. č. KN 1087/11, KN 1094/1, KN 1094/2, KN 1095, KN 1161/2, KN 1161/26, KN 1087/4, KN 1087/10, KN 1087/13, KN 1087/28, KN 1087/7, KN 1087/12, KN 1165/1 v katastrálním území Milonice je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.	Sdělení		
---------	---	---------	--	--

1.22.1. Obec Milonice - Stanovisko k dokumentaci pro společné povolení stavby č.j. 91/2023 ze dne 10.7.2023

1	Obec Milonice požaduje zajištění obsluhy IDS JMK v průběhu uzavírky komunikace - doprava dětí z obce Uhřetice do Mateřské školy Milonice, Základní školy Nesovice, Základní školy Bučovice.			
2	Žádáme zajištění přístupu mechanizačních prostředků k komunikaci od obce Uhřetice na sportovní hřiště TJ Sokol Milonice – Uhřetice.	Podmínka pro realizaci stavby.		
Informace	Obec Milonice nemá žádné sítě v majetku ve výše uvedeném zájmovém území.	Informace		

1.22.2. Klub českých turistů - Vyjádření k žádosti o stanovisko č.j. 225/23/Pr ze dne 27.7.2023

Informace	Na základě Vaší žádosti sdělují, že podle zaslané dokumentace bude stavbou dotčena námi obnovovaná a udržovaná cykloturistická trasa č. 5029.	Informace		
1	Ze zaslané dokumentace je zřejmé, že po dobu výstavby nového mostu nebude možný průjezd ani pro cyklisty. Proto bude nutno řešit náhradní nebo objíždňovou trasu i pro cyklisty. Využit bude možné stejnou objíždňovou trasu, která je v dokumentaci navržena pro automobilový provoz. Pro cykloturisty by mohlo být vhodné použít jako objíždňovou trasu polních cest mezi obcemi Uhřetice a Milanice resp. Nesovice.	Objíždňové trasy platí i pro cyklisty, tj. objíždňové trasy pro příjezd do Uhřetice jsou buď přes Kozlany (odbočení na silnici III/43339), nebo pro vozidla jedoucí od Uh. Hradiště odbočkou v Brankovicích na Chvalkovice po silnici III/43341 viz výkres „B.5 Objíždňová trasa + dopravní značení“.	TZ - ZOV	3 VEŘEJNÝ PROVOZ BĚHEM STAVBY
Konstatování	Nemáme jiné připomínky k navrženému řešení a povolení stavby „III/4292 Milanice, most 4292-1“.	Konstatování		
2	Předpokládáme, že po dokončení stavby mostu bude cyklotrasa č. 5029 vedena ve shodném průběhu jako před zahájením stavby.	Ano, po dokončení stavby bude cyklotrasa vedena jako před zahájením stavby.		

přípomínka	zpracování/reakce	číslo dokumentu	číslo kapitoly
------------	-------------------	-----------------	----------------

4.2.1. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury stavbou DOTČENÝCH

4.2.1.1. GasNet Služby, s.r.o. - Stanovisko k povolení stavby č.j. 5002828001 ze dne 26.5.2023

Informace	V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále jen PZ): - STL PE 160 plynovod (v blízkosti) Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.	Informace		
1	Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálů a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.	Podmínka pro realizaci stavby.		
2	Pokud se stane stanoviště v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.	Podmínka společného povolení.		
Informace	V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.	Informace		
Upozornění	Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.	Upozornění		
Informace	Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).	Informace		
3	Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).	Podmínka pro realizaci stavby.		
4	Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.	Podmínka pro realizaci stavby.		
	PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:	Podmínka pro realizaci stavby.		
5	Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/ . Iste vyúsť QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uveďte žadatel naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska o sáhlí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondováním) povinen provést stavebník na svůj náklad. BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BYT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST Z MĚSÍCE.	Podmínka pro realizaci stavby.		
6	Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.	Podmínka pro realizaci stavby.		
7	Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.	Upozornění vyplývající ze zákona a ČSN.		
8	Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.	Podmínka pro realizaci stavby.		
9	V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné abnaužení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.	Podmínka pro realizaci stavby.		
10	Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.	Podmínka pro realizaci stavby.		
11	Poklady uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.	Podmínka pro realizaci stavby.		
12	Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).	Podmínka pro realizaci stavby.		
13	Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.	Podmínka pro realizaci stavby.		
14	Před provedením zášypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede	Podmínka pro realizaci stavby.		
1	O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypana. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.	Podmínka pro realizaci stavby.		
16	Plynárenské zařízení a plynovodní přípočky budou před zášypem výkopu řádně podsypany a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.	Podmínka pro realizaci stavby.		
17	Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklady a nadzemní prvky PZ.	Podmínka pro realizaci stavby.		
18	Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.	Podmínka pro realizaci stavby.		
Upozornění	Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.	V době podání žádosti o společné povolení je stanovisko platné.		
19	V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontakti-system/ , činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".	Případné majetkové vypořádání se dle zákona nedokládá.		
Upozornění	Za správnost a úplnost dokumentace předložené z žádosti včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.	Upozornění		
Upozornění	V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001764313 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.	Upozornění		

4.2.1.2. CETIN a.s. - Vyjádření o existenci SEK společnosti CETIN a.s. a všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN a.s. č.j. 148760/23 ze dne 22.5.2023

Informace	(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;	Informace		
Souhlas	(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;	Souhlas		
Upozornění	(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK;	Upozornění		
1	(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;	Stavba nevyvolá přeložku telekomunikačního vedení.		
2	Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.	Stavba nevyvolá přeložku telekomunikačního vedení.		
Informace	Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.	Informace		
Informace	Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoli povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.	Informace		
	OBEČNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE			
Informace	(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.	Informace		

Informace	(ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.	Informace		
8	(iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájemové území.	Podmínka se týká realizace stavby.		
9	(iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.	Podmínka se týká realizace stavby.		
10	(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.	Podmínka se týká realizace stavby.		
Informace	(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely byla tato Vyjádření vydána, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.	informace		
POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY				
11	(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.	Splněno		
12	(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překážku.	Stavba nevyvolá přelohu telekomunikačního vedení.		
13	(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšlena, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překážku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.	V projektu se nevyskytuje.		
14	(iv) Pokud se v Zájemovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm. (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překážku v případech uvedených pod písm. (ii) tohoto článku 5.	V projektu se nevyskytuje.		
15	(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trasek vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.	V projektu se nevyskytuje.		
16	(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podtrá a protahů budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.	V projektu se nevyskytuje.		
17	(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.	V projektu se nevyskytuje.		
POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY				
18	(i) Stavebník je před započetím jakýchkoli zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.	Podmínka pro realizaci stavby.		
19	(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoli prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.	Podmínka pro realizaci stavby.		
20	(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.	Podmínka pro realizaci stavby.		
21	(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupů nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupů nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činnost nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti provedení, poškození a odcizení.	Podmínka pro realizaci stavby.		
22	(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.	Podmínka pro realizaci stavby.		
23	(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývají vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat a případně odkrývat prvky SEK či s jakýmkoli jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.	Podmínka pro realizaci stavby.		
24	(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a tímto VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tří (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.	Podmínka pro realizaci stavby.		
ROZHODNÉ PRÁVO				
Informace	Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonom o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.	Informace		
PÍSEMNÝ STYK				
Informace	Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů: - v listinné podobě; - e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;	Informace		
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ				
Informace	(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počinaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.	Informace		
Informace	(ii) Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo tímto VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.	Informace		

4.2.3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury stavbou NEDOTČENÝCH				
4.2.3.1. T-mobile Czech Republic a.s. - Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E27392/23 ze dne 22.5.2023				
bez připomínek (nedojde ke střetu)				
4.2.3.2. Vodafone Czech Republic a.s. - Vyjádření zn. MW9910224759556517 ze dne 22.5.2023				
bez připomínek (nedojde ke střetu)				
4.2.3.3. EG.D, a.s. - Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. č.j. D8610-26248055 ze dne 22.5.2023				
bez připomínek				
4.2.3.4. České radiokomunikace a.s. - Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s. č.j. UPTS/OS/334314/2023 ze dne 24.5.2023				
bez připomínek (nedojde ke střetu)				
4.2.3.5. Obec Milonice - Stanovisko k dokumentaci pro společné povolení stavby č.j. 91/2023 ze dne 10.7.2023				
Informace	Obec Milonice nemá žádnou síť v majetku ve výše uvedeném zájmovém území.		Informace	
4.2.3.6. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. - Vyjádření k PD č.j. 2023-00896/20231464/TÚ/so ze dne 30.5.2023				
Informace	Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranného pásma vodního zdroje (dále jen OPVZ), které jsou ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov a.s. je realizace předmetné stavby možná. Lokality stavby není situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.		Informace	
Informace	Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a ochranného pásma těchto zařízení je realizace předmetné stavby možná.		Informace	
Informace	Sdělujeme, že: a) vodovod pro veřejnou potřebu v obci Milonice a v k.ú. Milonice je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. b) kanalizace v obci Milonice je v majetku Obce Milonice. Kanalizace v obci Milonice není v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. c) v lokalitě stavby se k dnešnímu dni nenachází zařízení v majetku a provozování společnost VaK Vyškov, a.s.		Informace	
Informace	Odstraněním stávajícího mostu, výstavbou nového mostu na silnici III/4292 a realizací stavby v rozsahu dle předložené dokumentace nedojde k dotčení zařízení a ochranného pásma zařízení v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.		Informace	
Informace	Toto vyjádření slouží pro účely společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem		Informace	

