



LEGENDA

- NOVÁ KERAMICKÁ STŘEŠNÍ TAŠKA – FRANCOUZSKÁ, DVOUFALCOVÁ, ENGOBA ČERVENÁ
- DALŠÍ VRSTVA MODIFIKOVANÝCH SBS ASFALTOVÝCH PÁSŮ S VLOŽKOU Z PES ROHOŽE A S BŘIDLÍČNÝM POSYPEM (např. ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR)

DOPLŇKOVÉ PRVKY KRYTINY

- HŘEBENÁČ DRAŽKOVÝ š. 21 cm  
SPOTŘEBA.....cca 3ks / 1bm  
DÉLKA HŘEBENE + 4x NÁROŽÍ = 43,6 m  
CELKEM.....43,6 x 3 = 131 ks
- VĚTRACÍ TAŠKA  
VĚTRACÍ PRŮŘEZ JEDNÉ TAŠKY.....15 cm<sup>2</sup>  
POŽADOVANÝ VĚTRACÍ PRŮŘEZ min. 50 cm<sup>2</sup> / bm HŘEBENE  
--> KAŽDÁ TAŠKA VE 2. ŘADĚ POD HŘEBENEM  
CELKEM.....cca 95 ks
- SNĚHOVÁ TAŠKA  
KAŽDÁ 6. TAŠKA V ŘADĚ (tj. cca 1,8 ks / m<sup>2</sup>) + CELÁ JEDNA ŘÁDA NAD OKAPEM
- DRŽÁK HROMOSVODU  
POČET A UMÍSTĚNÍ DLE SAMOSTATNÉHO PROJEKTU HROMOSVODU
- PROSTUPOVÁ TAŠKA PRO ANTÉNU – 1 ks

- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ OKAPNÍHO OKRAJE STŘECHY, Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU, ČERVENÝ ODSTÍN
- NOVÝ STŘEŠNÍ VÝLEZ FAKRO WG 46x75 cm
- NOVÝ NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB Ø 160 mm, CELKOVÁ DÉLKA 59,1 m
- NOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD Ø 100 mm, 2 ks, DÉLKA 2x 9,2 m
- NOVÝ KRÁTKÝ DEŠŤOVÝ SVOD Ø 100 mm, 1 ks, DÉLKA 0,3 m
- NOVÝ DEŠŤOVÝ SVOD Ø 100 mm, 2 ks, DÉLKA 2x 7,7 m
- NOVÝ PŮLKRUHOVÝ OKAPNÍ ŽLAB Ø 160 mm, 1 ks, DÉLKA 18,1 m
- PŮVODNÍ ANTÉNA, NOVĚ OSAZENÁ SKRZE PROSTUPOVOU TAŠKU
- STÁVAJÍCÍ VÝSTUP NA STŘECHU – FIXNÍ ŽEBŘÍK S KOŠEM

POZNÁMKY

- NOVÉ KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKÝ (OPLECHOVÁNÍ, SVODY, ŽLABY) LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, BARVA ČERVENÁ.
- NA STŘEŠE BUDE PROVEDEN NOVÝ HROMOSVOD – DLE SAMOSTATNÉHO PROJEKTU.

+0,000 = 403,290 m n.m. = PODLAHA PŮDY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

zodpovědný projektant ING. MARTIN SKŘIVAN		ING. MARTIN SÁDOVSKÝ projekční a inženýrská činnost Východní 632, 664 24 Drásov tel. 603 588 654 email: sadovsky.martin@gmail.com	
kontroloval ING. MARTIN SÁDOVSKÝ			
vypracoval ING. ZUZANA MALÁ			
objednatel ZUŠ POZOŘICE, U ŠKOLY 386, 664 07 POZOŘICE			
název stavby OPRAVA STŘECHY, VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY, MOKRÁ 86		stupeň PD DPS	datum 11/2023
název výkresu PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV		měřítko 1:50	formát 4xA4
		označení výkresu D1.06	