



PRŮŘEZY PRVKŮ KROVU

POKUD NENÍ VE VÝKRESE UVEDENO JINAK, PRŮŘEZY STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| VAZNÝ TRÁM                   | 200/240 mm |
| SLOUPEK                      | 170/140 mm |
| VAZNICE (Z 1KS, NESPOJOVANA) | 140/160 mm |
| VZPĚRA                       | 120/150 mm |
| POZEDNICE                    | 140/170 mm |
| KROKEV                       | 120/140 mm |
| NÁROŽNÍ KROKEV               | 120/150 mm |
| KLEŠTINY                     | 80/140 mm  |
| PÁSEK                        | 100/130 mm |

+0,000 = 403,290 m n.m. = PODLAHA PŮDY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

|   |  |   |                  |
|---|--|---|------------------|
| zodpovědný projektant<br>ING. MARTIN SKŘIVAN                        |  | ING. MARTIN SÁDOVSKÝ<br>projekční a inženýrská činnost<br>Východní 632, 664 24 Drásov<br>tel. 603 588 654<br>email: sadovsky.martin@gmail.com |                  |
| kontroloval<br>ING. MARTIN SÁDOVSKÝ                                 |  |   |                  |
| vypracoval<br>ING. ZUZANA MALÁ                                      |  |   |                  |
| objednatel<br>ZUŠ POZOŘICE, U ŠKOLY 386, 664 07 POZOŘICE            |  |   |                  |
| název stavby<br>OPRAVA STŘECHY, VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY,<br>MOKRÁ 86 |  | stupeň PD<br>DPS  | datum<br>11/2023 |
|   |  | měřítko<br>1:50   | formát<br>4xA4   |
| název výkresu<br>KROV - STÁVAJÍCÍ STAV                              |  | označení výkresu<br>D1.01   |                  |