



Legenda:

- cirkulace
- požární vodovod
- studená voda
- teplová voda
- KKV
- Kulový kohout s vypouštěním
- Pára stupáky — cirkulace
- Podlahová topení
- PH
- Kohout uzavírací
- Kohout uzavírací s vypouštěním
- vodoměr
- zabírná klapka
- B
- Bidet
- Dřez
- Dřez/vývěva — stojací
- D1
- Keramická vývěva DN100
- V
- Mýčka
- M
- Plisťové stání s auto. splachovačem
- PS
- Podlahová vpust DN50
- PV
- Sprcha — vanička bez zátky
- S2
- SI
- Umývadlo — stojací
- UM1
- UM2
- UM3
- Umývadlo
- Umývadlo
- VR
- Vana koupeliová
- Vana koupeliová zazděná
- WC1
- WC2
- Záchodová mísa se splachovací nádrží
- Záchodová mísa se splachovací nádrží
- Záchodová mísa se splachovací nádrží
- WC3
- Stoupací potrubí
- V1

VZDÁLENOST PODPOR CELOPLOŠTÝCH TRUBEK PPR (PN20) VODODROVÉ POTRUBÍ	
Ø potrubí [mm]	Vzdálenost podpor [cm] při teplotě vody
20	20 °C 50 °C 60 °C
25	95 85 80
32	100 90 85
40	110 100 90
50	130 120 115
63	150 130 125
75	170 150 145
90	190 170 165
110	220 195 190

POZNÁMKA

- SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PŘEBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INŽENÝREM.
- POTRUBÍ Z PPR (VODODROV) JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TLouŠTKOU STĚNY
- ZAVITOVÉ ARMATURY JSOU OZNAČENY JEDNOTLIVOU SVĚTLIŠTÍ
- NA KROVICÍCH A DOBUDOVANÝCH KANALIZACÍCH DESKOVÝ VÝROBEK POTRUBÍ NA STUPACÍCH
- PŘESNOSTI DOKONČENÍ PRACÍ S KANALIZACÍ (KONKRETNÍ) JE TŘEBA KONZULTOVAT S INŽENÝREM
- PŘESNOSTI PŮLHOV VODODROVNOHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STANĚ KORDINOVAT SE STÁVAČNÍMI ROZKLDY V OBLASTI

+0,00 = ±118,89m	
PROJEKTANT ČÁSTI Ing. Ivo Moravitz Optikova 788/21, 602 00 Brno - Jundrov	Zapadající příjezdová část Ing. Ivo Moravitz www.projekt-moravitz.cz
	Výpracoval: Ing. Ivo Moravitz
Instituce: Gymnázium Brno, Slovanské náměstí, příspěvková organizace	Stupeň: DPS
Adresa: Slovanské náměstí 184/7, Brno-Králov Pole 612 00	Datum: 09/2019
Objekt: SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ 184/7, BRNO-KRÁLOVO PLE, p.č. 2020 v.č. 1, k.č. 1/184/7	Formát: 10x A4
Číslo: ZPRÁVY O TECHNICKÉ INSTALACI	Zadávací číslo: PSP-0819
Výkres: VÝKRES	Číslo výkresu: 1:50
AXONOMETRIE VODY, 3. ČÁST	
1:50 D.1.4.1-28	

TOTO VÝKRES PŮBILNĚ OPRÁVĚNÉ JE ZPRÁVA Č. 12/2019 SR, JUD. PRÁVNÍK JAROMÍR PRŮHA, TOTO VÝKRES VÁM NEŘEŠÍ JE JAKO TECHNICKÁ
BEZ ZODPOVĚDNOSTI AUTORA VÝKRESU TOTO DOKUMENTACE KOPÍROVAT A NEJEDNAT VÝKRES VÝKRESU JE ROZKLDY TOTO VÝKRES A JEJÍ PŘEDLOŽENÍ JAKO KONTAKT JE VÝKRESU PROJEKT
ZEMĚNĚNÍ VÝKRESU PŮBILNĚ OPRÁVĚNÉ JE ZPRÁVA Č. 12/2019 SR, JUD. PRÁVNÍK JAROMÍR PRŮHA, TOTO VÝKRES VÁM NEŘEŠÍ JE JAKO TECHNICKÁ