

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
stavební úřad
Masarykovo nám. 1, 697 01 Kyjov

Spis.zn.: SÚ 3954/2024/265

Č.j.:SÚ44466/24/265 / SÚ 3954/2024/265

Kyjov, dne 10.4.2024

Vyřizuje: Ruban Radek, tel.:518 697 548, e-mail: r.ruban@mukyjoy.cz

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Kyjově, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 29.1.2024 podal

Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, IČO 46937099, Strážovská č.p. 1095/1, 697 01 Kyjov,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu nazvanou:

„Stavební a sadové úpravy zahrady“

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2144/2 (orná půda), parc. č. 2144/4 (orná půda), parc. č. 2144/6 (orná půda), parc. č. 2144/7 (orná půda), parc. č. 2156/7 (ostatní plocha), parc. č. 2156/25 (ostatní plocha), parc. č. 4041/3 (orná půda) v katastrálním území Kyjov.

Stavba obsahuje:

- Předmětem dokumentace pro stavební řízení je výstavba parkovacích stání v areálu Centru služeb pro seniory v Kyjově. Stavba se nachází v areálu parku.
- Nově dojde k vybudování 35 parkovacích stání, z toho 2 budou osoby se sníženou schopností pohybu. Všechny zpevněné plochy budou z betonové zámkové a drenážní dlažby. Parkovací stání bude délky 4,50 a 5,00 m a šířky 2,65 m. Krajiní místa budou rozšířeny o 0,25 m. Příjezdová komunikace ze zámkové betonové dlažby v šířce 6,00 m. Parkoviště bude ohraničeno stojatým obrubníkem. Dále dojde k vybudování chodníku pro pěší, které plynule napojí stávající chodníky v areálu parku.
- Zpevněné plochy budou od stávající zeleně ohraničeny stojatými obrubami ABO 100/15/25, převýšenými nad vozovku o 8 cm. Všechny obrubníky jsou uloženy do betonového lože C20/25 s opěrou. Rozdělení parkovacích stání bude pomocí odlišné dlažby (zámková x drenážní) a barevného odlišení dlažby. Odvodnění je řešeno pomocí drenážní dlažby. Chodník bude od parkovacích stání ohraničen stojatými obrubami ABO 100/15/25, převýšenými nad vozovku o 8 cm. Jinak bude chodník oboustranně ohraničen chodníkovým obrubníkem ABO 100/10/25, který bude na jedné straně převýšen o 7 cm, z důvodu vedení vodící linie. Plocha chodníku bude ze zámkové betonové dlažby tl. 60 mm. Odvodnění z povrchu komunikace je zajištěno příčným a podélným sklonem. Příčný sklon je 2%.

- Podél nových zpevněných ploch bude provedeno zapravení, dosypána zemina a terén srovnán a zatravněn na nezbytně nutnou šířku v návaznosti na vegetační úpravy. Následně bude provedeno vysazení trávniku.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje Koordinační situační výkres C.3 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. 35 parkovacích stání na pozemku parc. č. 2144/2 (orná půda), parc. č. 2144/4 (orná půda), parc. č. 2144/6 (orná půda), parc. č. 2144/7 (orná půda), parc. č. 2156/7 (ostatní plocha), parc. č. 2156/25 (ostatní plocha), parc. č. 4041/3 (orná půda) v katastrálním území Kyjov, z toho 2 budou osoby se sníženou schopností pohybu. Všechny zpevněné plochy budou z betonové zámkové a drenážní dlažby. Parkovací stání bude délky 4,50 a 5,00 m a šířky 2,65 m. Krajní místa budou rozšířeny o 0,25 m. Příjezdová komunikace ze zámkové betonové dlažby v šířce 6,00 m.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Peter Štefančík, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT – 1003663, dokumentace s datem 11/2023, zak. číslo 1409-23/Z; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: stavba bude provedena odbornou firmou a stavebník je povinen sdělit před zahájením prací dodavatele stavby stavebnímu úřadu (název, sídlo a IČ stavebního podnikatele).
6. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Kyjov, OŽPÚP, č.j. OŽPÚP142398/23/ozp_sek ze dne 6.12.2023:

Z hlediska ochrany přírody a krajiny

- Jelikož se v okolí stavby vyskytují dřeviny, Dožadujeme veškeré stavební práce provádět v souladu s normou ČSN 83 9061 - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. S touto normou musí být prokazatelně seznámeny odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou provádět
 - Upozorňujeme, že si uvedený záměr vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les (tj. i zapojených porostů dřevin o ploše nad 40 m²), musí si ten, kdo kácení dřevin zamýšlí, opatřit povolení orgánu ochrany přírody či závazné stanovisko, pokud se jedná o kácení dřevin pro účely stavebního záměru (orgánem ochrany přírody je v tomto případě MěÚ Kyjov), v souladu s ust. § 8 zákona OPK a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“).
 - Kácení dřevin je možné pouze ve výjimečných případech, neexistuje-li jiné řešení, a to po vyhodnocení estetického a funkčního významu dřevin v souladu s ust. § 8 zákona OPK a Vyhláškou.
 - Za vykácené dřeviny může orgán ochrany přírody, který kácení dřevin povolil, uložit dle § 9 zákona OPK provedení náhradní výsadby. Upozorňujeme, že kácení dřevin bývá přednostně situováno do období vegetačního klidu, což je obecně v rozmezí od 1. listopadu do 31. března běžného roku.
7. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, č.j. KRPB-251182-4/ČJ-2023-060606 ze dne 12.1.2024:
 - Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění a dle příslušných platných norem a technických podmínek TP 65 "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" a TP 133 "Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích."
 - Všechny součásti dopravní značky (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.

8. Budou dodrženy podmínky vyjádření EG.D, a.s., č.j. M49992-27107329 ze dne 5.12.2023 a vyjádření č.j. E7456-26278860 ze dne 14.11.2023:
- Případná kolize s distribučním zařízením v majetku EG.D, a.s. (dále jen EGD), bude řešena přeložkou ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal).
 - Uvažovaná stavba musí respektovat ochranná pásma distribučního zařízení.
 - V případě, kdyby výše uvedená stavba způsobila porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE, zajistí EGD nápravná opatření (snížení kabelového vedení, založení do plastových chrániček, apod.) a to na základě písemné objednávky investora předané na EGD neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
 - Komunikace, parkoviště a odstavné plochy musí být umístěny mimo stávající kabelové rozvody. Případné přeložky budou řešeny ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (přeložku rozvodného zařízení zajišťuje jeho vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal) Případné betonové základy včetně oplocení a obrubníku je nezbytné umístit minimálně 0,5 m od kabelových rozvodů. Projektová dokumentace bude obsahovat vzorové řezy včetně kótování.
 - V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD. **Vytyčení kabelu VN, NN zajistí František Vlček, tel.: 518612050, mail: frantisek.vlcek@egd.cz. Vytyčení sdělovacího vedení zajistí Nikolas Němec, tel.: 53514 - 2833, mail: nikolas.nemec@egd.cz.**
 - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 - Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - Přizvání technika EGD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
 - Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341 -1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

- Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 - V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26278860, s platností do 14.11.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 - Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.
 - Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření CETIN a.s., č.j. 322846/23 ze dne 14.12.2023:
- Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo.
 - Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 - V případě, že stavba koliduje se SEK nebo zasahuje do ochranného pásma SEK, je stavebník povinen vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek SEK.
 - Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
10. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská č.p. 1095/1, 697 01 Kyjov
CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha

Odůvodnění:

Dne 29.1.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení na stavbu nazvanou „Stavební a sadové úpravy zahrady“. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení. Stavební úřad shledal, že žádost neobsahuje všechny předepsané náležitosti, a proto opatřením ze dne 1.3.2024 žadatele vyzval, aby nedostatky žádosti do 2.4.2024 odstranil. Současně společné řízení usnesením přerušil.

Žadatel požadované podklady rozhodnutí předložil dne 11.3.2024, tedy ve stanovené lhůtě.

Stavební úřad následně opatřením pod č.j. SÚ29235/24/265 / SÚ3954/2024/265 ze dne 13.3.2024 oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou

mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Účastníci řízení byli v oznámení dále vyrozuměni o tom, že dnem následujícím po ústním jednání začíná běžet lhůta 5 dnů, v rámci které se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v souladu s oprávněním založeným § 36 odst. 3 správního řádu.

K žádosti o společné rozhodnutí bylo vydáno stanovisko orgánu územního plánování podle §96b stavebního zákona. Závazné stanovisko vydané Odborem životního prostředí a územního plánování Městského úřadu Kyjov, které konstatuje přípustnost záměru. Kladné stanovisko je odůvodněno souladem s územním plánem obce Kyjov. V rámci odůvodnění je dále uvedeno: „Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování. Konkrétně je dodržena koordinace veřejných a soukromých zájmů - § 18 odst. 3 stavebního zákona. Orgán územního plánování se zabýval posouzením záměru s ohledem na charakter a hodnoty území, ve kterém je navrhován - § 19 odst. 1 písm. d) a e) stavebního zákona. Pozemky dotčené záměrem leží částečně v zastavěném území a částečně v zastavitelné ploše Z88 – jedná se o občanské vybavení veřejné Ov. V ploše občanského vybavení veřejného jsou pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Záměr svým charakterem odpovídá podmínkám po využití, které pro tyto plochy stanovuje platný ÚP Kyjov. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Kyjov, OŽPÚP, vyjádření č.j. OŽPÚP142398/23/ozp_sek ze dne 6.12.2023
- MěÚ Kyjov, OŽPÚP, závazné stanovisko č.j. OŽPÚP505/24/295 ze dne 4.1.2024
- MěÚ Kyjov, odbor rozvoje města, stanovisko č.j. OM137935/23/189 ze dne 22.11.2023
- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, vyjádření č.j. KRPB-251182-4/ČJ-2023-060606 ze dne 12.1.2
- KHS JmK, závazné stanovisko č.j. KHSJM70362/2023/HO/EPID ze dne 13.12.2023
- MěÚ Kyjov, OSDŽA, vyjádření č.j. OSDŽA23559/24/348 ze dne 6.3.2024
- VaK Hodonín, a.s., stanovisko č.j. 2/TR/2024/20240875 ze dne 4.3.2024
- EG.D, a.s., vyjádření č.j. M49992-27107329 ze dne 5.12.2023
- EG.D, a.s., vyjádření č.j. E7456-26278860 ze dne 14.11.2023
- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko č.j. 5002927768 ze dne 14.11.2023
- Teplárna Kyjov, a.s., vyjádření č.j. 32-23 ze dne 24.11.2023
- Nej.cz, s.r.o., vyjádření č.j. VYJNEJ-2023-15137-01 ze dne 21.11.2023
- TEPLO Kyjov spol. s r.o., vyjádření ze dne 1.12.2023
- CETIN a.s., vyjádření č.j. 322846/23 ze dne 14.12.2023

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Při vymezování okruhu účastníků řízení vycházel stavební úřad z obsahu předložené projektové dokumentace a podkladů jeho vydání, zejména pak ze stanovisek dotčených orgánů. Účastenství společného řízení je založeno § 94k stavebního zákona. Při tomto posuzování dospěl stavební úřad k závěru, že toto procesně-právní postavení přísluší:

- podle § 94k písm. a) žadateli (stavebníkovi) tj. Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
- podle § 94k písm. b) obci, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj. Město Kyjov
- podle § 94k písm. c), d) vlastníkově stavby/pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, a oprávněným z věcných břemen k těmto pozemkům, tj. Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, CETIN a.s.
- podle § 94k písm. e) osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, tj. Ludvík Bystřický, TOP

CENTRUM car s.r.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Jihomoravský kraj, odbor majetkový, EG.D, a.s., Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát

Stavební úřad dospěl k závěru, že práva dalších osob, jež mají jakákoli práva k dalším vzdálenějším pozemkům a stavbám, nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena, a proto je mezi účastníky řízení nezahrnul.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Návrhy a námitky nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru Krajského stavebního úřadu Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavebník je povinen dodržet ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

Ing. Jindřich Baturný
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 3.4.2024.

Příloha:

- Koordinační situační výkres C.3

Obdrží:

navrhovatelé:

Robin Zelinka, IDDS: 2bpg9gc

zastoupení pro: Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská č.p. 1095/1, 697 01 Kyjov

hlavní účastníci:

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

ostatní účastníci:

Ludvík Bystřický, Pod Vinohrady č.p. 2399/14, Nětčice, 697 01 Kyjov 1

TOP CENTRUM car s.r.o., IDDS: uyj7p8v

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

Jihomoravský kraj, odbor majetkový, IDDS: x2pbqzq

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodonín, Dopravní inspektorát, IDDS: jydaí6g

dotčené orgány:

Městský úřad Kyjov, Odbor rozvoje města, Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1

Městský úřad Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 30/1, 697 01 Kyjov 1

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36

ostatní:

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Teplárna Kyjov, a.s., IDDS: myygdmp

Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcx

TEPLO Kyjov, spol. s r.o., IDDS: ijp6vcj

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s