

<p>AKCE :</p> <p>Stavební a sadové úpravy zahrady A Průvodní zpráva</p>	<p>Ing. Robin Zelinka Projektová činnost ve výstavbě Škalka 2, 69648 pošta Ježov IČ: 87328488, tel. 605 18 48 54 www.projekt11.cz</p>	
	Zodpovědný projektant :	Ing. P. Štefancík ČKAIT 1003663
	Stupeň dokumentace :	DÚŘ + DSŘ
<p>MÍSTO :</p> <p>Kyjov</p>	Číslo zakázky :	1409-23/Z
<p>INVESTOR :</p> <p>Centrum služeb pro seniory Kyjov p.o., Strážovská 1095/1, 695 01 Kyjov, IČ: 46937099</p>	Datum :	11/2023

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

k projektové dokumentaci Stavební a sadové úpravy zahrady

A.1. Identifikační údaje:

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby	Stavební a sadové úpravy zahrady
Místo stavby	Kyjov
Příslušný stavební úřad	Kyjov
Pozemky stavby	Viz. příloha C2
Stupeň dokumentace	DÚR+DSP (Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení)

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Město / Obec	Centrum služeb pro seniory Kyjov p.o.
Sídlo	Strážovská 1095/1, 695 01 Kyjov
IČ / DIČ	46937099

Objednatel dokumentace

Úřad / Firma	Ing. Robin Zelinka
Sídlo	Skalka 2, 696 48 pošta Ježov
Kontaktní osoba	Ing. Robin Zelinka , mobil: +420 605 18 48 54
IČ / DIČ	87328488

Zhotovitel dokumentace objektu

Firma	Ing. Peter Štefančík
Sídlo kanceláře	Na Výhoně 3223, 695 01 Hodonín
Zodpovědný projektant	Ing. Peter Štefančík, tel. 724 152 275, e-mail: projekce.ds@email.cz autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. ČKAIT 1003663
Dokumentaci vypracoval	Ing. Peter Štefančík
IČ / DIČ	68052626

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

Předmětem dokumentace pro stavební řízení je výstavba parkovacích stání v areálu Centru služeb pro seniory v Kyjově. Stavba se nachází v areálu parku.

Nově dojde k vybudování 35 parkovacích stání z toho 2 budou osoby se sníženou schopností pohybu. Všechny zpevněné plochy budou z betonové zámkové a drenážní dlažby. Parkovací stání bude délky 4,50 a 5,00 m a šířky 2,65 m. Krajní místa budou rozšířeny o 0,25 m. Příjezdová komunikace ze zámkové betonové dlažby v šířce 6,00 m. Parkoviště bude ohraničeno stojatým obrubníkem. Dále dojde k vybudování chodníku pro pěší, které plynule napojí stávající chodníky v areálu parku.

Stavba je řešená tak, aby co nejméně narušila svým provozem okolní krajinu uliční vzhled, nebude negativně ovlivňovat životní prostředí a zdraví.

Tato projektová dokumentace byla zpracována přiměřeně dle přílohy č. 11 vyhl. č. 499/2006 Sb. Rozsah jednotlivých částí a položek odpovídá druhu a významu stavby, charakteru navrhované změny v území, charakteru navrhované změny vlivu užívání stavby na území, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí (A až D), která stavba neobsahuje se dle § 2 odst. 11 vyhl. č. 499/2006 Sb. neuvádějí.

A.3 Seznam vstupních podkladů:

- Požadavky zástupce investora pro zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na kontrolní schůzce
- Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) předaný investorem
- Informativní zákresy inž. sítí od správců sítí
- ČSN 736110 – Projektování místních komunikací
- TP 170 – Navrhování vozovek PK
- Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vypracoval: Ing. Peter Štefančík
V Hodoníně, listopad 2023