


NÁZEV AKCE : "STRAVOVACÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM",

BRNO, JÍLOVÁ 38

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STUPĚŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZAK.CISLO : A0503/2



STR.Č.: 32/42

OZN.	SCHEMA	POPIS
50 Z	<p>ŘEZ MOSTKEM</p>	<p>LEMUJÍCÍ PODLAHOVÝ PLECH TL. 3MM</p> <p>LEMUJÍCÍ OCELOVÝ PODLAHOVÝ ÚHELNIK 200x75x3MM KOTVENÝ OCELOVÝMI HMOŽDINKAMI DO ŽB PODLAHY</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NATĚROVÝ SYSTÉM, ODŠTÍN DLE RAL 7022 VČETNĚ KOTVICÍCH PRVKŮ, VEŠKERÉ KOTVICI PRVKY ANTIKOROZNÍ</p>
51 Z	<p>PŮDORYS</p> <p>ŘEZ</p>	<p>OCELOVÝ PŘED-ATIKOVÝ ÚCHYT PRO PŘENOSNÝ ŽEBŘ NA STŘECHU</p> <p>OCELOVÝ PŘED-ATIKOVÝ ÚCHYT Z TR. Ø22MM BUDE PŘES KOTVENÍ PÁSOVINU 100x60x5MM KOTVEN K NOSNĚMU PROFILU OPĚLÁSTĚNÍ Z KOMÚRKOVÉHO POLYKARBONÁTU, PRŮCHOD PŘES OPĚLÁSTĚNÍ MUSÍ BÝT OPATŘEN SYSTÉMOVÝM PRŮCHODKAMI</p> <p>ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, VEŠKERÉ KOTVICI PRVKY ANTIKOROZNÍ</p> <p>LEGENDA 1 KOTVENÍ PÁSOVINA 60x100x5MM 2 TYČ. Ø22</p>
	bm	SO 001 SO 002-3 SO 004 31,0
		SO 001 SO 002-3 SO 004
	ks	1

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

NÁZEV AKCE : "STRAVOVACÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM",

BRNO, JÍLOVÁ 38

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ZAK.CISLO : A0503/2



STR.Č.: 33/42

OZN.	SCHEMA	POPIS
52 Z		<p>OCELOVÝ ŽEBŘÍK NA STŘECHU</p> <p>DÉLKA 4260 MM</p> <p>OCEL. ŽEBŘÍK KOTVENÝ VE SPODNÍ ČÁSTI DO ZDVA (POD OMÍTKOU) A V HORNÍ ČÁSTI PŘES KONKATNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM TL.100MM DO ŽB K-CE ATIKY</p> <p>ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, VČETNĚ KOTVENÍ</p> <p>LEGENDA</p> <p>1 TR. Ø44,5/3</p> <p>2 TYČ. Ø22</p> <p>3 PASOVINA 60x10MM</p> <p>4 220/100/8</p>

- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM

– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM