

NÁZEV AKCE : "STRAVOVACÍ A VÝUKOVÉ CENTRUM",
BRNO, JÍLOVÁ 38
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
STUPEŇ : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ZAK.ČÍSLO : A0503/2

OZN.	SCHEMA	POPIS														
55 Z	<div><p>ŘEZ</p><p>VYPLNĚNO PUR PĚNOU</p><p>TRUBKA D=200MM</p><p>S3</p><p>KOTVENO PŘÍRUBOU DO ŽB STROPNÍ K-CE</p><p>PROSTUP ŽB K-CÍ D=200MM</p><p>ZAVÍČKOVÁNÍ</p><p>600</p><p>230</p><p>200</p></div>	<p>CHRÁNIČKA PRO VZT POTRUBÍ (VIZ E.7 VZT)</p> <p>PROVEDENÍ: KANALIZAČNÍ PVC TRUBKA NG (MODRÁ) Ø200MM V. 600MM KOTVENÁ PŘÍRUBOU DO STROPNÍ ŽB K-CE NAD 2.NP SYSTÉMOVĚ KOTVENO A VODOTĚSNĚ NAPOJENO NA HI STŘECHY (FOLIOVOU HI Z mPVC TL. 1,5MM) – VYTAŽENÁ 200MM NAD ÚROVEŇ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SYSTÉMOVÉ ZAVÍČKOVÁNÍ PŘED ZAVÍČKOVÁNÍM VYPLNIT PUR PĚNOU</p>														
		<table><tr><td></td><td>SO 001</td><td>SO 002-3</td><td>SO 004</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ks</td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		SO 001	SO 002-3	SO 004				ks		3				
	SO 001	SO 002-3	SO 004													
ks		3														

56 Z	<div><p>ŘEZ</p><p>VYPLNĚNO PUR PĚNOU</p><p>TRUBKA D=225MM ŽÁROVÝ POZINK.</p><p>S3</p><p>KOTVENA PŘÍRUBOU DO ŽB STROPNÍ K-CE</p><p>PROSTUP ŽB K-CÍ D=225MM</p><p>ZAVÍČKOVÁNÍ</p><p>600</p><p>230</p><p>200</p></div>	<p>CHRÁNIČKA PRO VZT POTRUBÍ (VIZ E.7 VZT)</p> <p>PROVEDENÍ: KANALIZAČNÍ PVC TRUBKA NG (MODRÁ) Ø225MM V. 600MM KOTVENÁ PŘÍRUBOU DO STROPNÍ ŽB K-CE NAD 2.NP SYSTÉMOVĚ KOTVENO A VODOTĚSNĚ NAPOJENO NA HI STŘECHY (FOLIOVOU HI Z mPVC TL. 1,5MM) – VYTAŽENÁ 200MM NAD ÚROVEŇ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SYSTÉMOVÉ ZAVÍČKOVÁNÍ PŘED ZAVÍČKOVÁNÍM VYPLNIT PUR PĚNOU</p>														
		<table><tr><td></td><td>SO 001</td><td>SO 002-3</td><td>SO 004</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ks</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		SO 001	SO 002-3	SO 004				ks	1					
	SO 001	SO 002-3	SO 004													
ks	1															

– VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM