



ŘEZ A



ŘEZ B



LEGENDA MATERIÁLŮ

- TEPELNÁ IZOLACE - STĚNY
Vata/polystyren tloušťky 160 mm s deklarováním součinitelem prostupu tepla
 $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m.K)}$
- TEPELNÁ IZOLACE - STŘECHA
Vata/polystyren tloušťky 200 mm s deklarováním součinitelem prostupu tepla
 $\lambda_D = 0,038 \text{ W/(m.K)}$

SKLADBY

- S1
- NOSNÁ KONSTRUKCE
 - STÁVAJÍCÍ SKLADBA STŘECHY
 - STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE TL. 100 MM
 - NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE TL. 200 MM
 - HYDROIZOLACE - FÓLIE
- S2
- NOSNÁ KONSTRUKCE
 - PODKLADNÍ NÁTĚR
 - HYDROIZOLACE, PAROZÁBRANA
 - SPÁDOVÁ VRSTVA - SPÁDOVÉ KLÍNY Z TEPELNÉ IZOLACE
 - TEPELNÁ IZOLACE TL. 260 MM
 - HYDROIZOLACE - FÓLIE/ ASFALTOVÝ PÁS

POZNÁMKY

- ROZMĚRY VYCHÁZEJÍ ZE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU, ROZMĚRY SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ



ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.atelierteccl.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL
VEDOUČÍ PROJEKTU	
ARCHITEKT	
VYPRACOVAL	ATELIER TECL
KONTROLOVAL	
STAVEBNÍK	NEMOCNICE BŘECLAV

razítko a číslo paré

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

ZATEPLENÍ NEMOCNICE BŘECLAV
U Nemocnice 3066/1 a 3054/2, Břeclav 690 02

OBJEKT
OBJEKT M, P, R

ČÁST
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV DOKUMENTU

ŘEZY

FORMÁT	650/297
DATUM	03/2023
STUPEŇ	-
ZAK. ČÍSLO	2022082
MĚŘÍTKO	1:150

ČÍSLO PŘÍLOHY

D1.1.05