



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [mm]	OSVĚTLENÍ (ks)	RADIÁTORY (ks)
L.2.01	CHODBA	69.85	2760	8	1
L.2.02	VELÍN	67.54	2760	8	3
L.2.03	SKLAD	17.09	2760	2	1
L.2.04	ROZVODNA EL.	62.62	2760	6	3
L.2.05	SKLAD	86.52	2760	11	4
L.2.06	LABORATOŘ	37.76	2760	4	2
L.2.07	DENNÍ MÍSTNOST	32.23	2760	2	1
L.2.08	ŠATNA	15.50	2760	2	1
L.2.09	UMÝVÁRNA	9.27	2760	2	1
L.2.10	SPRCHA	1.98	2760	1	1
L.2.11	WC	1.98	2760	1	0
L.2.12	UMÝVÁRNA	2.71	2760	1	1
L.2.13	WC	2.91	2760	1	0
CELKEM		408.0		49	19

LEGENDA MATERIÁLŮ

TEPELNÁ IZOLACE
Vata/polystyren tloušťky 160 mm s deklarovaným součinitelem prostupu tepla $\lambda D = 0,039 \text{ W/(m.K)}$

LEGENDA ZNAČEK

- Okno plastové s izolačním trojsklem 10580 x 1120 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Okno plastové s izolačním trojsklem 24100 x 1170 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

POZNÁMKY

- ROZMĚRY VYCHÁZEJÍ ZE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU, ROZMĚRY SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ



ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	razítko a číslo paré
VEDOUČÍ PROJEKTU		
ARCHITEKT		
VYPRACOVAL	ATELIER TECL	
KONTROLOVAL		
STAVEBNÍK	NEMOCNICE BŘECLAV	

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

ZATEPLENÍ NEMOCNICE BŘECLAV
U Nemocnice 3066/1 a 3054/2, Břeclav 690 02

OBJEKT
OBJEKT L

ČÁST

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 2NP

FORMÁT 500/420

DATUM 03/2023

STUPEŇ -

ZAK. ČÍSLO 2022082

MĚŘÍTKO 1:150

ČÍSLO PŘÍLOHY

D1.1.02