



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [mm]	OSVĚTLENÍ (ks)	RADIÁTORY (ks)
O.1.01	ZÁDVEŘÍ	12.74	3250	3	1
O.1.02	CHODBA	16.15	2650, 3250	3	1
O.1.03	SCHODIŠTĚ	22.86	3180	14	2
O.1.04	SKLAD	39.70	3250	7	2
O.1.05	CHODBA	154.05	2660, 2735	7	1
O.1.06	DÍLNA VZT	37.37	3250	3	2
O.1.07	DÍLNA MALÍŘSKÁ	59.45	3250	15	2
O.1.08	DÍLNA ZÁMEČNICKÁ	69.05	3250	16	2
O.1.09	EL. ROZVADĚČ	16.72	3240	4	0
O.1.10	HALA	24.75	2900, 3270	3	1
O.1.11	ZÁDVEŘÍ	7.46	3270	1	1
O.1.12	VEDOUcí ÚDRŽBY	25.21	2960	3	2
O.1.13	INV. TECHNIK	22.26	2510	3	2
O.1.14	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3.85	2950	3	0
O.1.15	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	6.01	2950	2	1
O.1.16	WC ŽENY	0.99	2950	1	0
O.1.17	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1.92	2950	1	0
O.1.18	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	4.46	2950	4	0
O.1.19	PISOÁRY	9.17	2950	3	1
O.1.20	WC MUŽI	1.00	2950	1	0
O.1.21	WC MUŽI	1.00	2950	1	0
O.1.22	DÍLNA ELEKTRO	43.56	2960	6	2
O.1.23	SCHODIŠTĚ	25.79	3251	3	1
O.1.24	DÍLNA SPRÁVCE	37.73	3250	4	2
O.1.25	DÍLNA VODOINSTALACE	26.38	2760	8	1
O.1.26	HALA PŘÍJMU A DISTRIBUCE DODÁVEK	151.42	2900	26	1
O.1.27	PŘEDSÍŇ WC	4.04	3250	1	1
O.1.28	WC	1.73	3250	1	0
O.1.29	ZÁDVEŘÍ	10.41	2650, 3250	1	1
O.1.30	SCHODIŠTĚ	22.12	3250	3	1
O.1.31	EPS, KANCELÁŘ, EVIDENCE	15.88	3250	4	1
O.1.32	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	6.24	-	-	-
O.1.33	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5.76	-	-	-
O.1.34	SKLAD	35.52	3250	4	1
O.1.35	SKLAD INVESTIČNÍ	79.01	3250	8	0
O.1.36	SKLAD	19.66	2890	3	0
O.1.37	SKLAD	8.19	2890	1	0
O.1.38	SKLAD	9.89	2890	2	0
O.1.39	SKLAD	26.76	3250	2	0
O.1.40	NÁDRADNÍ ZDROJ	55.59	4280	12	0
O.1.41	ROZVODNA NN	75.57	3250	15	0
O.1.42	ROZVODNA VN	49.93	3250	-	-
O.1.43	SKLAD MKZ	37.84	3250	4	1
CELKEM		1285.21		206	34

LEGENDA MATERIÁLŮ

TEPELNÁ IZOLACE  
Vata/polystyren tloušťky 160 mm s deklarovaným součinitelem prostupu tepla  $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m.K)}$

LEGENDA ZNAČEK

	Okno plastové s izolačním trojsklem 5400 x 2350 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		Okno plastové s izolačním trojsklem 3295 x 2250 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Okno plastové s izolačním trojsklem 3570 x 2350 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		Okno plastové s izolačním trojsklem 5300 x 2250 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Okno plastové s izolačním trojsklem 3600 x 2350 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		Okno plastové s izolačním trojsklem 4475 x 2250 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Okno plastové s izolačním trojsklem 1825 x 2350 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		Okno plastové s izolačním trojsklem 1985 x 2250 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Okno plastové s izolačním trojsklem 3350 x 1820 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		Okno plastové s izolačním trojsklem 5430 x 1200 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Okno plastové s izolačním trojsklem 5390 x 1820 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		Okno plastové s izolačním trojsklem 1980 x 2250 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Okno plastové s izolačním trojsklem 3290 x 1820 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		
	Dveře dvoukřídlé prosklené - otvor 2090 x 3250 mm, $U_d = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$		Vrata - otvor 5100 x 3250 mm, $U_d = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Dveře dvoukřídlé prosklené - otvor 1800 x 3250 mm, $U_d = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$		Dveře dvoukřídlé plně - otvor 1800 x 3250 mm, $U_d = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Dveře dvoukřídlé prosklené - otvor 1650 x 3070 mm, $U_d = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$		Dveře dvoukřídlé plně - otvor 1800 x 4280 mm, $U_d = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Dveře jednokřídlé plně - otvor 900 x 2020 mm, $U_d = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$		

POZNÁMKY

- ROZMĚRY VYCHÁZEJÍ ZE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU, ROZMĚRY SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ



ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertec.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	razítko a číslo paré
VEDOUcí PROJEKTU		
ARCHITEKT		
VYPRACOVAL	ATELIER TECL	
KONTROLOVAL		
STAVEBNÍK	NEMOCNICE BŘECLAV	

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

ZATEPLENÍ NEMOCNICE BŘECLAV  
U Nemocnice 3066/1 a 3054/2, Břeclav 690 02

OBJEKT

OBJEKT O

ČÁST

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 1NP

FORMÁT

620/420

DATUM

03/2023

STUPEŇ

-

ZAK. ČÍSLO

2022082

MĚŘÍTKO

1:150

ČÍSLO PŘÍLOHY

D1.1.02