

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [mm]	OSVĚTLENÍ (ks)	RADIÁTORY (ks)
O.0.01	SCHODIŠTĚ	62.40	2250	3	1
O.0.02	CHODBA	87.68	2450-2250	6	0
O.0.03	SKLAD	81.65	2450	9	0
O.0.04	VOZÍKY	628.53	2450	25	4
O.0.05	PŘEDÁVACÍ STANICE ÚV	67.26	2450	6	0
O.0.06	SKLAD	57.05	2450	6	0
O.0.07	SCHODIŠTĚ	22.19	2450	3	1
O.0.08	SKLAD	138.55	2450	8	0
O.0.09	SKLAD	57.81	2450	6	0
O.0.10	SKLAD	35.60	2450	6	0
O.0.11	SCHODIŠTĚ	22.00	2450	3	1
O.0.12	SKLAD	46.75	2450	6	0
N.0.18	INSTALAČNÍ KANÁL	62.40	2450	3	0
CELKEM		1307.45		90	7

LEGENDA MATERIÁLŮ


TEPELNÁ IZOLACE
Vata/polystyren tloušťky 160 mm s deklarovaným součinitelem prostupu tepla $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m.K)}$

LEGENDA ZNAČEK

	Okno plastové s izolačním trojsklem 4770 x 1200 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		Okno plastové s izolačním trojsklem 3615 x 1200 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Okno plastové s izolačním trojsklem 3615 x 1200 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		Okno plastové s izolačním trojsklem 3585 x 1200 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Okno plastové s izolačním trojsklem 3585 x 1200 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		Okno plastové s izolačním trojsklem 1215 x 1200 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Okno plastové s izolačním trojsklem 4800 x 1200 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		
	Dveře dvoukřídlé - otvor 2400 x 2650 mm, $U_d = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$		

POZNÁMKY

- ROZMĚRY VYCHÁZEJÍ ZE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU. ROZMĚRY SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ



ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	razítko a číslo paré
VEDOUČÍ PROJEKTU		
ARCHITEKT		
VYPRACOVAL	ATELIER TECL	
KONTROLOVAL		
STAVEBNÍK	NEMOCNICE BŘECLAV	

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

ZATEPLENÍ NEMOCNICE BŘECLAV
U Nemocnice 3066/1 a 3054/2, Břeclav 690 02

OBJEKT

OBJEKT O

ČÁST

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 1PP

FORMÁT

570/420

DATUM

03/2023

STUPEŇ

-

ZAK. ČÍSLO

2022082

MĚŘÍTKO

1:150

ČÍSLO PŘÍLOHY

D1.1.01