



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZN. | POPIS MÍSTNOSTI | PLOCHA [m²] | S.V. [mm] | OSVĚTLENÍ (ks) | RADIÁTORY (ks) |
|--------|------------------------------|-------------|-----------|----------------|----------------|
| O.2.01 | SCHODIŠTĚ | 37.02 | 3280 | 4 | 0 |
| O.2.02 | CHODBA | 29.08 | 3280 | 6 | 0 |
| O.2.03 | ŠATNA MUŽI | 28.79 | 3250 | 4 | 1 |
| O.2.04 | UMÝVÁRNA MUŽI | 15.22 | 3250 | 3 | 1 |
| O.2.05 | PŘEDSÍN WC MUŽI | 1.30 | 3250 | 1 | 0 |
| O.2.06 | WC MUŽI | 1.12 | 3250 | 1 | 0 |
| O.2.07 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 1.13 | 3250 | 1 | 0 |
| O.2.08 | PŘEDSÍN WC ŽENY | 1.39 | 3250 | 1 | 0 |
| O.2.09 | WC ŽENY | 1.11 | 3250 | 1 | 0 |
| O.2.10 | ŠATNA ŽENY | 16.73 | 3250 | 3 | 0 |
| O.2.11 | UMÝVÁRNA ŽENY | 4.25 | 3250 | 2 | 0 |
| O.2.12 | PŘEDSÍN WC | 2.80 | 2900 | 2 | 0 |
| O.2.13 | PISOÁRY | 3.87 | 2900 | 1 | 0 |
| O.2.14 | WC | 0.91 | 2900 | 1 | 0 |
| O.2.15 | WC | 0.93 | 2900 | 1 | 0 |
| O.2.16 | ŠATNA PRACOVNÍKŮ | 32.63 | 3260 | 5 | 2 |
| O.2.17 | UMÝVÁRNA | 15.98 | 3260 | 8 | 2 |
| O.2.18 | SCHODIŠTĚ | 32.95 | 3180 | 3 | 1 |
| O.2.19 | CHODBA | 41.33 | 3990 | 8 | 1 |
| O.2.20 | VEDOUcí MTZ | 11.44 | 3990 | 2 | 1 |
| O.2.21 | UMÝVÁRNA | 4.94 | 3990 | 1 | 1 |
| O.2.22 | PŘEDSÍN WC | 2.37 | 3990 | 1 | 0 |
| O.2.23 | WC | 1.20 | 3990 | 1 | 0 |
| O.2.24 | PŘEDSÍN WC | 2.03 | 3990 | 1 | 0 |
| O.2.25 | WC | 1.15 | 3990 | 1 | 0 |
| O.2.26 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 2.17 | 3990 | 1 | 0 |
| O.2.27 | ŠATNA ŽENY | 6.34 | 3990 | 1 | 1 |
| O.2.28 | UMÝVÁRNA | 4.73 | 3990 | 2 | 1 |
| O.2.29 | DENNÍ MÍSTNOST | 16.59 | 3990 | 9 | 1 |
| O.2.30 | VÝDEJ, PARKOVIŠTĚ KONTEJNERŮ | 123.01 | 3990 | 18 | 0 |
| O.2.31 | SKLAD | 37.50 | 3990 | 6 | 1 |
| O.2.32 | SKLAD | 32.27 | 3990 | 6 | 0 |
| O.2.33 | SKLAD VŠEOBECNÉHO MATERIÁLU | 728.31 | 3990 | 133 | 13 |
| O.2.34 | SCHODIŠTĚ | 22.86 | 3180 | 3 | 1 |
| O.2.35 | PŘÍJEM | 70.39 | 3960 | 13 | 1 |
| O.2.36 | SKLADNÍK | 10.93 | 3960 | 2 | 1 |
| O.2.37 | SCHODIŠTĚ | 2.06 | 3960 | 3 | 1 |
| CELKEM | | 1348.82 | | 260 | 31 |

LEGENDA MATERIÁLŮ

TEPELNÁ ISOLACE
Vata polystyren tloušťky 160 mm s deklarovaným součinitelem prostupu tepla $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m.K)}$

LEGENDA ZNAČEK

- Okno plastové s izolačním trojsklem 34800 x 1200 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Okno plastové s izolačním trojsklem 13200 x 1200 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Okno plastové s izolačním trojsklem 13290 x 1200 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Okno plastové s izolačním trojsklem 14400 x 1200 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Okno plastové s izolačním trojsklem 48000 x 1200 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

POZNÁMKY

- ROZMĚRY VYCHÁZEJÍ ZE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU. ROZMĚRY SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ



ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.ateliertecl.cz

| | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ING. ARCH. LUKÁŠ TECL | razítko a číslo paré |
| VEDOUcí PROJEKTU | | |
| ARCHITEKT | | |
| VYPRACOVAL | ATELIER TECL | |
| KONTROLOVAL | | |
| STAVEBNÍK | NEMOCNICE BŘECLAV | |

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

ZATEPLENÍ NEMOCNICE BŘECLAV
U Nemocnice 3066/1 a 3054/2, Břeclav 690 02

OBJEKT

OBJEKT O

ČÁST

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 2NP

FORMÁT

570/420

DATUM

03/2023

STUPEŇ

-

ZAK. ČÍSLO

2022082

MĚŘÍTKO

1:150

ČÍSLO PŘÍLOHY

D1.1.03