



LEGENDA MÍSTNOSTÍ					
OZN.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [mm]	OSVĚTLENÍ (ks)	RADIÁTORY (ks)
M.0.01	SCHODIŠŤOVÁ CHODBA	55.43	2700	6	2
M.0.02	MANIPULACE	62.66	2700	6	1
M.0.03	SKLAD	378.46	2700	25	-
M.0.04	VZT	22.79	2950	2	-
M.0.05	NÁDRAŽÍ VOZÍKŮ	294.75	2950	18	-
M.0.06	VOZÍKY	61.26	2950	6	-
M.0.07	MYTÍ	31.56	2950	2	-
M.0.08	VOZÍKY	43.00	2950	2	-
M.0.09	SKLAD	18.54	2950	1	-
M.0.10	DISPEČINK	14.91	2950	2	1
M.0.11	DENNÍ MÍSTNOST	29.18	2950	2	1
M.0.12	CHODBA	5.27	2950	2	-
M.0.13	WC	4.51	2950	2	-
M.0.14	WC	4.56	2950	2	-
M.0.15	ŠATNA	18.15	2950	2	-
M.0.16	UMYVÁRNA	11.10	2950	2	-
M.0.17	ŠATNA	21.65	2650	2	1
M.0.18	DÍLNA	27.78	2950	4	1
M.0.19	SKLAD	12.12	2950	3	-
M.0.20	SKLAD	13.00	2950	1	-
M.0.21	SKLAD	11.35	2900	1	-
M.0.22	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU	13.15	2950	1	-
M.0.23	ROZVODNA EL. PROUDU	7.45	2950	1	-
M.0.24	CHODBA	25.15	2950	2	-
M.0.25	AKUMULÁTOROVNA	39.54	2650	4	-
M.0.26	MANIPULACE	92.35	2650	4	1
M.0.27	ODPOČÍVARNA	18.20	2650	2	-
M.0.28	ROZVODNA EL. PROUDU	12.48	2650	1	-
M.0.29	PŘEDÁVACÍ STANICE ÚV	59.61	-	4	-
M.0.30	SKLAD	20.54	2650	3	-
M.0.31	SKLAD	38.06	2650	4	1
M.0.32	SKLAD	39.11	2650	4	1
M.0.33	SCHODIŠŤOVÁ CHODBA	15.03	2650	3	1
M.0.34	ODPAD	31.16	2650	4	-
M.0.35	SKLAD	32.18	2650	2	-
M.0.36	INSTALAČNÍ CHODBA	273.46	2650	10	-
CELKEM		1859.52		142	11

LEGENDA MATERIÁLŮ

TEPELNÁ IZOLACE
Vata polyetylen tloušťky 160 mm s deklarovaným součinitelem prostupu tepla $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m.K)}$

LEGENDA ZNAČEK

Okno plastové s izolačním trojsklem 860 x 900 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Okno plastové s izolačním trojsklem 900 x 900 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dveře dvoukřídle - otvor 1900 x 2500 mm, $U_d = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

POZNÁMKY

- ROZMĚRY VYCHÁZEJÍ Z ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU. ROZMĚRY SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ



ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.ateliertec.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	razítko a číslo paré
VEDOUČÍ PROJEKTU		
ARCHITEKT		
VYPRACOVAL	ATELIER TECL	
KONTROLOVAL		
STAVEBNÍK	NEMOCNICE BŘECLAV	

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

ZATEPLENÍ NEMOCNICE BŘECLAV
U Nemocnice 3066/1 a 3054/2, Břeclav 690 02

OBJEKT

OBJEKT M, P, R

ČÁST

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 1PP

FORMÁT 620/420

DATUM 03/2023

STUPEŇ -

ZAK. ČÍSLO 2022082

MĚŘÍTKO 1:150

ČÍSLO PŘÍLOHY

D1.1.01