

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [mm]	OSVĚTLENÍ (ks)	RADIÁTORY (ks)
M.2.01	SCHODIŠŤOVÁ CHODBA	67.81	3250	6	1
M.2.02	SKLAD	37.30	3250	4	2
M.2.03	ARCHIV	115.19	3250	12	6
M.2.04	ŠATNA MUŽI	41.66	3250	4	2
M.2.05	UMÝVÁRNA	23.60	2700	8	2
M.2.06	WC MUŽI	1.58	2700	1	-
M.2.07	WC ŽENY	1.61	2700	1	-
M.2.08	ŠATNA ŽENY	31.00	3250	2	2
M.2.09	DENNÍ MÍSTNOST	32.08	3250	2	2
M.2.10	UMÝVÁRNA	28.76	3250	8	2
M.2.11	DENNÍ MÍSTNOST	32.36	3250	2	2
M.2.12	SKLAD	27.92	3250	2	2
M.2.13	SKLAD	41.33	3250	4	2
M.2.14	ARCHIV	37.31	3250	2	2
M.2.15	OPRAVY	21.25	3250	2	1
M.2.16	OPRAVY	20.96	3250	2	1
M.2.17	VZT	60.15	3250	3	2
M.2.18	SCHODIŠŤOVÁ CHODBA	72.15	3250	6	1
M.2.19	CHODBA	32.68	3250	8	-
P.2.01	SCHODIŠŤOVÁ CHODBA	24.31	3250	3	1
P.2.02	SKLAD	9.77	3250	1	-
P.2.03	SKLAD	10.08	3250	1	-
P.2.04	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	0.95	3250	1	-
P.2.05	WC	2.75	3250	1	1
P.2.06	ŽÁZEMÍ ZAMĚSTNANCÍ	11.89	3250	2	1
P.2.07	SPRCHA	2.42	3250	1	-
CELKEM		788.87		89	35

LEGENDA MATERIÁLŮ


TEPELNÁ IZOLACE
Vata/polystyren tloušťky 160 mm s deklarovaným součinitelem prostupu
tepła $\lambda_D = 0,039 \text{ W/(m.K)}$

LEGENDA ZNAČEK

	Okno plastové s izolačním trojsklem 28740 x 1200 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		Okno plastové s izolačním trojsklem 24000 x 2350 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Okno plastové s izolačním trojsklem 13070 x 2350 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		Okno plastové s izolačním trojsklem 36000 x 2350 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Okno plastové s izolačním trojsklem 13125 x 2350 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		Okno plastové s izolačním trojsklem 23770 x 2350 mm, $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

POZNÁMKY

- ROZMĚRY VYCHÁZEJÍ ZE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU, ROZMĚRY SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ JSOU POUZE PŘEDPOKLADANÉ



ATELIER TECL s.r.o.
GROHOVA 51
602 00 BRNO
+420 544 212 348
www.ateliertec.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	razítko a číslo paré
VEDOUČÍ PROJEKTU		
ARCHITEKT		
VYPRACOVAL	ATELIER TECL	
KONTROLOVAL		
STAVEBNÍK	NEMOCNICE BŘECLAV	

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

ZATEPLENÍ NEMOCNICE BŘECLAV
U Nemocnice 3066/1 a 3054/2, Břeclav 690 02

OBJEKT

OBJEKT M, P, R

ČÁST

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 2NP

FORMÁT

550/420

DATUM

03/2023

STUPEŇ

-

ZAK. ČÍSLO

2022082

MĚŘÍTKO

1:150

ČÍSLO PŘÍLOHY

D1.1.03