

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	POPIS MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [mm]	OSVĚTLENÍ (ks)	RADIÁTORY (ks)
K.1.01	VRÁTNICE VSTUP	2.89	2500	2	0
K.1.02	VRÁTNICE	8.85	2800	1	1
K.1.03	PRODEJNA	49.85	?	?	?
K.1.04	ROZVODNA VN	83.79	?	?	?
K.1.05	ROZVODNA NN	103.56	3700	36	0
K.1.06	NÁHRADNÍ ZDROJ	49.91	3700	16	2
K.1.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	9.89	3700	2	1
K.1.08	CHODBA	4.10	3700	1	0
K.1.09	WC	1.35	3700	1	0
K.1.10	UMÝVÁRNA	4.43	3700	1	1
K.1.11	ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCI	12.34	3700	4	1
K.1.12	SKLAD NAFTY	35.21	3700	4	3
CELKEM		366.2		68	9

LEGENDA MATERIÁLŮ

TEPELNÁ IZOLACE  
Vata/polystyren tloušťky 160 mm s deklarovaným součinitelem prostupu tepla λD = 0,039 W/(m.K)

LEGENDA ZNAČEK

- O 01

Odkno plastové s izolačním trojsklem 650 x 650 mm, Uw = 0,8 W/m2K
- O 02

Odkno rohové, plastové s izolačním trojsklem 3250 x 890 mm + 3070 x 890 mm, Uw = 0,8 W/m2K
- O 03

Odkno plastové s izolačním trojsklem 820 x 1150 mm, Uw = 0,8 W/m2K
- O 04

Odkno plastové s izolačním trojsklem 1750 x 1450 mm, Uw = 0,8 W/m2K
- O 05

Odkno plastové s izolačním trojsklem 9290 x 3500 mm, Uw = 0,8 W/m2K
- O 06

Odkno plastové s izolačním trojsklem 1000 x 1890 mm, Uw = 0,8 W/m2K
- O 07

Odkno plastové s izolačním trojsklem 1240x 1180 mm, Uw = 0,8 W/m2K

D 01

Dveře jednokřídlé - otvor 1000 x 2020 mm, Ud = 0,9 W/m2K

D 02

Dveře jednokřídlé - otvor 1050 x 2020 mm, Ud = 0,9 W/m2K

D 03

Dveře jednokřídlé - otvor 1480 x 2050 mm, Ud = 0,9 W/m2K


D 04

Dveře jednokřídlé - otvor 1580 x 2360 mm, Ud = 0,9 W/m2K

D 05

Dveře jednokřídlé - otvor 1380 x 2020 mm, Ud = 0,9 W/m2K

D 06

Dveře jednokřídlé - otvor 2360 x 2360 mm, Ud = 0,9 W/m2K

POZNÁMKY

- ROZMĚRY VYCHÁZEJÍ ZE ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU, ROZMĚRY SKRYTÝCH A NEPŘÍSTUPNÝCH KONSTRUKCÍ JSOU POUZE PŘEDPOKLÁDANÉ



ATELIER TECL s.r.o.  
GROHOVA 51  
602 00 BRNO  
+420 544 212 348  
www.ateliertecl.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. LUKÁŠ TECL	razítko a číslo paré
VEDOUČÍ PROJEKTU		
ARCHITEKT		
VYPRACOVAL	ATELIER TECL	
KONTROLOVAL		
STAVEBNÍK	NEMOCNICE BŘECLAV	

NÁZEV A MÍSTO STAVBY

ZATEPLENÍ NEMOCNICE BŘECLAV  
U Nemocnice 3066/1 a 3054/2, Břeclav 690 02

OBJEKT

OBJEKT K

ČÁST

D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 1NP

FORMÁT

420/297

DATUM

03/2023

STUPEŇ

-

ZAK. ČÍSLO

2022082

MĚŘÍTKO

1:150

ČÍSLO PŘÍLOHY

D1.1.01