

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

č.míst.	účel místnosti	m²	podlaha	sv.v.[m]	stěny a strop	obklad	sokl
H12	UČEBNA CNC	93,91	PVC	2,07–3,52	VÁPENOCEM.OMÍTKA SDK KAZET.PODHLED		SOKL PVC 100 MM
H13	SCHODIŠTĚ	25,72	BETONOVÁ MAZANINA		VÁPENOCEM.OMÍTKA		KERAM. V = 100MM
H13a	SKLAD PUŠKÁRNY	9,04	PVC		VÁPENOCEM.OMÍTKA		
H14	PUŠKAŘSKÁ DÍLNA	175,11	BETONOVÁ MAZANINA	3,92	VÁPENOCEM.OMÍTKA VSŽ PLECHY		
H19	SKLAD VÝDEJNY NÁŘADÍ	23,57	BETONOVÁ MAZANINA	4,07	VÁPENOCEM.OMÍTKA		
H20	ÚDRŽBA BUDOV, ÚDRŽBA STROJNÍ	81,56	BETONOVÁ MAZANINA	4,12	VÁPENOCEM.OMÍTKA		
H20a	ELEKTRO ÚDRŽBA	27,44	BETONOVÁ MAZANINA	4,05	VÁPENOCEM.OMÍTKA		
H21	VÝROBNÍ DISPEČINK	26,37	BETONOVÁ MAZANINA	4,03	VÁPENOCEM.OMÍTKA		

LEGENDA PLOCH:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

OBLAST ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE

POZNÁMKA:

BOURANÉ KONSTRUKCE:

- VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DVEŘE MEZI MÍSTNOSTMI č.H12, H13a
- ODBOURÁNÍ ČÁSTI STĚNY MEZI MÍSTNOSTMI č.13, č.13a
- DEMONTÁŽ KAZETOVÉHO PODHLEDU VČ. SVÍTIDEL
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PVC VČ. SOKLU
- DEMONTÁŽ HASÍCÍHO PŘÍSTROJE
- DEMONTÁŽ ROZVADĚČE RM 11
- DEMONTÁŽ SLABOPROUDU
- ODBOURÁNÍ 2x Ič.100 V MÍSTNOSTI č.H12 VČETNĚ STROPU A STĚNY NAD Ič.100
- ODSTRANĚNÍ PŘÍČKY MEZI MÍSTNOSTMI č.H12 a H19
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH OCEL. PLECHŮ KRYJÍCÍ ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL V MÍSTNOST č.H19
- DEMONTÁŽ NEFUNKČNÍ VZT V MÍSTNOSTI č. H12, H19
- ODBOURÁNÍ OPLÁŠTĚNÍ VZT, DEMONTÁŽ VZT V MÍSTNOSTI č.H20a

BĚHEM STAVBY BUDE NUTNO OVĚŘOVAT VÝCHOZÍ PODMÍNKY STATICKÉ ČÁSTI PROJEKTU, TEDY JEJICH SOULAD SE SKUTEČNOSTÍ. V PŘÍPADĚ ZMĚNY, ČI VZNIKU NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ, SI PROJEKTANT VYHRAZUJE PRÁVO POSOUZENÍ DOPADU TĚCHTO ZMĚN NA ŘEŠENÍ A EVENTUÁLNÍ DOPLNĚNÍ NEBO ÚPRAVU PROJEKTU. TENTO POŽADAVEK PLATÍ HLAVNĚ PRO JAKÉKOLIV BOURACÍ PRÁCE A MUSÍ BÝT SPLNĚN PŘED JEJICH ZAHÁJENÍM. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV ODCHYLEK JE NUTNÉ PRÁCE UKONČIT A POVOLAT PROJEKTANTA STATIKA.

VEŠKERÉ PRÁCE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE PŘÍSLUŠNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL A PŘEDPISŮ.

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE OCELOVÝCH, DŘEVĚNÝCH A ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ NENAHRAZUJE VÝROBNÍ ANI MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NEPŘEDPOKLÁDANÝCH ZMĚN NEBO ZJIŠTĚNÍ NEZNÁMÝCH SKUTEČNOSTÍ JE NUTNO PRÁCE PŘERUŠIT A POVOLAT PROJEKTANTA.

HIP	ATELIER 101, s.r.o.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. KLÁRA TRNKOVÁ	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. KLÁRA TRNKOVÁ	
KRESLIL	ING. DAGMAR GÁLOVÁ	

atelier 101 s.r.o.
ING. ARCH. K.TRNKOVÁ
AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT
BANSKOBYSTRICKÁ 151, BRNO

STAVEBNÍK	Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace, Olomoucká 1140/61, Černovice, 62700 Brno	DATUM	03.2024
NÁZEV AKCE	UČEBNA ODBORNÉHO VÝCVIKU č. H12 Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká 1140/61, 62700 Brno	FORMÁT	6 x A4
		MĚŘÍTKO	1:50
		STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ČÍS. ZAKÁZKY	
		ČÍSLO VERZE	
NÁZEV	PŮDORYS 1. NP - STÁVAJÍCÍ STAV, BOURANÉ KONSTRUKCE	ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU 01