

LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
B2-3.01	CHODBA
B2-3.02	POKOJ - ŽL
B2-3.03	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2-3.04	POKOJ - ŽL
B2-3.05	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2-3.06	LAŽEN PACIENTŮ
B2-3.07	ČISTICI MÍSTNOST
B2-3.08	UKLID
B2-3.09	STANOVISTE SESTER
B2-3.10	PŘEDSÍN
B2-3.11	WC ZAMĚSTNANCOU - ŽENY
B2-3.12	WC ZAMĚSTNANCOU - MUŽI
B2-3.13	DMZ
B2-3.14	PŘIPRAVNA

LEGENDA ČAR

—	KANALIZACE – NOVÁ
- - -	KANALIZACE – ZAVĚŠENÁ – NOVÁ
- - -	KANALIZACE – V PODLAŽE – NOVÁ
- - -	KANALIZACE – ZAVĚŠENÁ – STÁVAJÍCÍ
- - -	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- - -	POŽÁRNĚ ODOLNÁ MANŽETA

—	ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ, DEŠŤOVÁ – NOVÉ
—	ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE – SPLAŠKOVÁ, DEŠŤOVÁ – STÁVAJÍCÍ
—	STOUPACÍ POTRUBÍ – DEMONTOVAT

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
B2-3.15	VÝŠETŘOVNA
B2-3.16	POKOJ - ŽL
B2-3.17	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2-3.18	POKOJ - ŽL
B2-3.19	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2-3.20	PRACOVNA (VÝŠETŘOVNA 2)
B2-3.21	PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY
B2-3.22	SKLAD
B2-3.23	PRACOVNA LEKARŮ
B2-3.24	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2-3.25	POKOJ - ŽL
B2-3.26	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2-3.27	POKOJ - ŽL
B2-3.28	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
B2-3.29	POKOJ - ŽL
B2-3.30	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2-3.31	SKLAD
B2-3.32	DENNÍ POBYT PACIENTŮ
B2-3.33	ČAJOVÁ KUCHYŇKA
B2-3.34	POKOJ - ŽL
B2-3.35	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2-3.36	POKOJ - ŽL
B2-3.37	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2-3.38	POKOJ - ŽL
B2-3.39	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2-3.40	SCHODIŠTĚ
B2-3.41	VÝTAH

KANALIZACE – NOVÁ
KANALIZACE – ZAVĚŠENÁ – NOVÁ
KANALIZACE – V PODLAŽE – NOVÁ
KANALIZACE – ZAVĚŠENÁ – STÁVAJÍCÍ
HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
POŽÁRNĚ ODOLNÁ MANŽETA

LEGENDA



- U1 UMYVADLO vel.550/430, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA (ZU) DN50 CHROM, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ 1/2"x150mm, CHROM
- U2 UMYVADLO PRO IMOBILNÍ vel.640/550, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DO STĚNY DN50, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM, CHROM, 2xRV15 s filtrem
- D NEREZOVÝ DŘEZ DO DESKY, DODÁVKOU ZTI, ZU DN50 PLAST-JEDNODLNÁ, BATERIE NÁSTĚNNÁ, PÁKOVÁ – DŘEZOVÁ, S PRODLOUŽENÝM VÝTOKOVÝM RAMÍNKEM, CHROM
- M MÝČKA – PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKU DN50, MAXIMÁLNÍ PRŮTOK 0,38 l/s, PRAČKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPOUKOU A ODVZDUŠŇOVÁČEM TRUBKY
- K1 ZÁVĚSNÝ KLOZET + SEDÁTKO, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC PRO MONTÁŽ DO LEHKÝCH STĚN SUCHÝM PROCESEM, PODPĚRY, OVLÁDÁNÍ PRO Dvě MNOŽSTVÍ SPLACHOVÁNÍ, SOUPRAVA PRO UTUMENÍ HLUKU
- K2 ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO IMOBILNÍ (dl.700, v=460mm vč.sedátka-OD ČISTĚ PODLAHY), ODDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ PNEUMATICKÉ, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ DO LEHKÝCH STĚN, PODPĚRY, KRYTÍ OVLÁDÁNÍ nebo ovládní pro dvě množství splachování, SOUPRAVA PRO UTUMENÍ HLUKU
- K3 ZÁVĚSNÝ KLOZET + SEDÁTKO, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC PRO MONTÁŽ DO LEHKÝCH STĚN, NASTAVITELNÁ VÝŠKA KLOZETU AŽ 490mm (NA ŽÁDOST INVESTORA NASTAVITELNÁ VÝŠKA SEDÁTKA 49–50cm OD PODLAHY) SUCHÝM PROCESEM, PODPĚRY, OVLÁDÁNÍ PRO Dvě MNOŽSTVÍ SPLACHOVÁNÍ, SOUPRAVA PRO UTUMENÍ HLUKU
- S SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU 1/2"x150mm, DRŽÁK SPRCHY, PODLAHOVÁ VPUST PRO KERAMICKOU DLAŽBU –odpad vodorovný – SE ZU DN50 S PACHOTĚSNÝM UZÁVĚREM V PŘÍPADĚ VYŠCHNUTÍ, IZOLAČNÍ SOUPRAVA
- VL VÝLEVKA DITURVIT DN100 STACIONÁRNÍ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S PRODLOUŽENÝM VÝTOKOVÝM RAMÍNKEM, 1x RV15 s filtrem, chromová mříž
- U+VL UMYVADLO V KOMBINACI S VÝLEVKOU S NOŽNÍM OVLÁDÁNÍM BATERIE STOJÁNKOVÁ-DODÁVKOU U+VL, 2x RV15 s filtrem, chromová mříž
- POZNÁMKA: PODLAHOVÉ VPUSTI BUDOU ODSAZENY POD ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY (VÝSPAŘOVÁNÍ)
- VP SKLEPNÍ VPUST DN100 SE ZK, ZU S PACHOTĚSNÝM UZÁVĚREM V PŘÍPADĚ VYŠCHNUTÍ, SVLSÝ ODTOK, + IZOLAČNÍ SOUPRAVA
- H HYDRANT (19/30m)
- VJ VÝTOKOVÁ JEDNOTKA – DN15, HADICE NA STĚNU 5m
- FC VODNÍ ZU PRO ODVOD KONDENZÁTŮ S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZU, ZU DN40 (MAXIMÁLNĚ 3 FC NA 1 ZU)

POZN:

- TRASA ROZVODŮ ZTI MUSÍ RESPEKTOVAT KOORDINAČNÍ VÝKRESY STAVBY
- NOVĚ VNEŠENÉ PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI, NESMÍ ZASAHOVAT DO NOSNÉHO SYSTÉMU TRÁMOVÉHO STROPU, NA MÍSTĚ MŮŽE BÝT POLOHA PROSTUPU INDIVIDUÁLNĚ UPRAVENA SE SOUHLASEM STATIKA

±0,000 = 265,780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize		Datum

 LT PROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH VÝSTAV		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektanta zakázky: ING. PETR TOMICKÝ		 Nemocnice Vyškov	
Profese: ZTI		Zpracovatel dílu: SUBTECH s.r.o., Slovinská 29, 612 00 Brno Tel: +420 603 488 852 E-mail: aberlova@subtech.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant: Ing. SIMONA ABERLOVÁ		Vypracoval: Ing. SIMONA ABERLOVÁ		Kontroloval: Ing. SIMONA ABERLOVÁ	
Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B		Zakázkové číslo: DZS 16 - 2016		Paré: Datum: 11 - 2016 Formát: 14 A4	
Objekt: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE KŘÍDLA B2		SO 01		Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	
Obsah: PŮDORYS 3.NP - KANALIZACE		Měřítko: 1:100		Číslo výkresu: D1.01.04-108	