



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI
B2.3.01	CHODBA
B2.3.02	POKOJ - 2L
B2.3.03	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2.3.04	POKOJ - 2L
B2.3.05	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2.3.06	LAŽEN PACIENTŮ
B2.3.07	ČISTIČ MÍSTNOST
B2.3.08	ÚKLID
B2.3.09	STANOVISTE SESTER
B2.3.10	PŘEDSÍŇ
B2.3.11	WC ZAMĚSTNANCŮ - ŽENY
B2.3.12	WC ZAMĚSTNANCŮ - MUŽI
B2.3.13	DMZ
B2.3.14	PŘÍPRAVNA
B2.3.15	VÝŠETROVNA
B2.3.16	POKOJ - 2L
B2.3.17	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2.3.18	POKOJ - 2L
B2.3.19	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2.3.20	PRACOVNA (VÝŠETROVNA 2)
B2.3.21	PRACOVNA VRCHNÍ SESTRY
B2.3.22	SKLAD
B2.3.23	PRACOVNA LEKÁŘŮ
B2.3.24	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2.3.25	POKOJ - 2L
B2.3.26	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2.3.27	POKOJ - 3L
B2.3.28	UMÝVÁRNA, WC, SPRCHA
B2.3.29	POKOJ - 3L
B2.3.30	POKOJ - 3L
B2.3.31	POKOJ - 3L
B2.3.32	POKOJ - 3L
B2.3.33	POKOJ - 3L
B2.3.34	POKOJ - 3L
B2.3.35	POKOJ - 3L
B2.3.36	POKOJ - 3L
B2.3.37	POKOJ - 3L
B2.3.38	POKOJ - 3L
B2.3.39	POKOJ - 3L
B2.3.V	SCHODIŠTĚ
B2.3.V	VÝTAH

LEGENDA ČAR

---	VODOVOD - STUDENÁ VODA - NOVÁ
---	VODOVOD - TEPLÁ VODA - NOVÁ
---	VODOVOD - CÍRKULACE - NOVÁ
---	VODOVOD - STUDENÁ VODA - STÁVAJÍCÍ
---	VODOVOD - TEPLÁ VODA - STÁVAJÍCÍ
---	VODOVOD - CÍRKULACE - STÁVAJÍCÍ
---	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
---	POŽÁRNĚ ODOLNÁ MANŽETA

POM =

LEGENDA K POPISU VODOVODU

nápr.	28/12/25	MĚŘ	izolace vodorovdu (SDK příčky)	izolace vodorovdu (zdivo)
18/12/25	18/1,0	tl.25mm	TV + TV-C (KAMENNÁ VLNA)	TV + TV-C (KAMENNÁ VLNA)
22/12/25	22/1,0	tl.30mm		
28/14/0	28/1,5	tl.40mm		
35/15/0	35/1,5	tl.50mm		
42/13/0	42/1,5	tl.30mm		
54/14/0	54/2,0	tl.40mm		
64/15/0	64/2,0	tl.50mm		
89/15/0	89/2,0	tl.50mm		
18/19	18/1,0	tl.9mm		
22/19/20	22/1,0	tl.9mm + tl.20mm		
28/19/20	28/1,5	tl.9mm + tl.20mm		
35/19/20	35/1,5	tl.9mm + tl.20mm		
42/19/20	42/1,5	tl.9mm + tl.20mm		
54/19/20	54/2,0	tl.9mm + tl.20mm		
64/19/20	64/2,0	tl.9mm + tl.20mm		
89/113,25	89/2,0	tl.13mm + tl.25mm		

LEGENDA

- U1 UMYVADLO vel.550/430, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA (ZU) DN50 CHROM, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ 1/2"x150mm, CHROM
- U2 UMYVADLO PRO IMOBILNÍ vel.640/550, ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA DO STĚNY DN50, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ, S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM, CHROM, 2xR15 s filtrem
- D NEREZOVÝ DŘEZ DO DESKY, DODÁVKOU ZTI, ZU DN50 PLAST-JEDNODLNÁ, BATERIE NÁSTĚNNÁ, PÁKOVÁ - DŘEZOVÁ, S PRODLOUŽENÝM VÝTOKOVÝM RAMÍNKEM, CHROM
- M MÝČKA - PODOMITKOVÁ VODNÍ ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA PRO PRAČKU DN50, MAXIMÁLNÍ PRŮTOK 0,38 l/s, PRAČKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPKOU A ODVZDUŠNOVAČEM TRUBKY
- K1 ZÁVĚSNÝ KLOZET + SEDÁTKO, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC PRO MONTÁŽ DO LEHKÝCH STĚN, SUCHÝM PROCESEM, PODPĚRY, OVLÁDÁNÍ PRO Dvě MNOŽSTVÍ SPLACHOVÁNÍ, SOUPRAVA PRO UTUMENÍ HLUKU
- K2 ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO IMOBILNÍ (di.700, v=460mm vč.sedátka-OD ČISTĚ PODLAHY), ODDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ PNEUMATICKÉ, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁV.WC DO LEHKÝCH STĚN, PODPĚRY, KRYT OVLÁDÁNÍ nebo ovládní pro dvě množství splachování, SOUPRAVA PRO UTUMENÍ HLUKU
- K3 ZÁVĚSNÝ KLOZET + SEDÁTKO, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC PRO MONTÁŽ DO LEHKÝCH STĚN, NASTAVITELNÁ VÝŠKA KLOZETU AŽ 490mm (NA ŽADOST INVESTORA NASTAVITELNÁ VÝŠKA SEDÁTKA 49-50cm OD PODLAHY) SUCHÝM PROCESEM, PODPĚRY, OVLÁDÁNÍ PRO Dvě MNOŽSTVÍ SPLACHOVÁNÍ, SOUPRAVA PRO UTUMENÍ HLUKU
- S SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ S RUČNÍ SPRCHOU 1/2"x150mm, DRŽÁK SPRCHY, PODLAHOVÁ VPUST PRO KERAMICKOU DLAŽBU -odpad vodorovný - SE ZU DN50 S PACHOTĚSNÝM UZÁVĚREM V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ, IZOLACNÍ SOUPRAVA
- VL VÝLEVKVA DITURVIT DN100 STACIONÁRNÍ, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA VYSOKOPOLOŽENÁ, BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ S PRODLOUŽENÝM VÝTOKOVÝM RAMÍNKEM, 1x RV15 s filtrem, chromová mříž
- U+VL UMYVADLO V KOMBINACI S VÝLEVKOU S NOŽNÍM OVLÁDÁNÍM
- VP SKLEPNÍ VPUST DN100 SE ZK, ZU S PACHOTĚSNÝM UZÁVĚREM V PŘÍPADĚ VYSCHNUTÍ, SVLSÝ ODTOK, + IZOLACNÍ SOUPRAVA
- H HYDRANT (19/30m)
- VJ VÝTOKOVÁ JEDNOTKA - DN15, HADICE NA STĚNU 5m
- FC VODNÍ ZU PRO ODVOD KONDENZÁTU S PŘÍDAVNOU MECHANIKOU ZU, ZU DN40 (MAXIMÁLNĚ 3 FC NA 1 ZU)

POZN.:

- TRASA ROZVODŮ ZTI MUSÍ RESPEKTOVAT KOORDINAČNÍ VÝKRESY STAVBY
- NOVĚ VNĚŠNĚ PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCI, NESMÍ ZASAHOVAT DO NOSNÉHO SYSTÉMU TRÁMOVÉHO STROPU, NA MÍSTĚ MŮŽE BÝT POLOHA PROSTUPU INDIVIDUÁLNĚ UPRÁVENA SE SOUHLASEM STATIKA

±0,000 = 265,780 m.n.m. (VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV)

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize		Datum

LTPROJEKT PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICE VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektanta zakázky: ING. PETR TOMICKÝ	Investor: Nemocnice Vyskov	
Profese: ZTI	Zpracovatel dle: SUBTECH s.r.o., Stovinská 29, 612 00 Brno Tel: +420 603 488 852 E-mail: aberlova@subtech.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant: Ing. SIMONA ABERLOVÁ	Vypracoval: Ing. SIMONA ABERLOVÁ	Kontroloval: Ing. SIMONA ABERLOVÁ		
Akce: NEMOCNICE VÝŠKOV, p.o. REKONSTRUKCE BUDOVY B		Zakázkové číslo: DZS 16 - 2016		Paré: 11 - 2016
Datum: 11. 2016		Formát: 14 A4		
Objekt: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE KŘÍDLA B2		SO 01	Stupeň: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	
Obsah: PŮDORYS 3.NP - VODOVOD		Měřítko: 1:100	Číslo výkresu: D1.01.04-109	