

POZNÁMKA

- PODROBNOSTI KONSTRUKCI VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.01.1-001
- NOVÁ STŘECHA PŘÍSTAVBY BUDE VYBAVENA ZÁCHYTNÝM SYSTÉMEM, KTERÝ ZAJISTÍ KOLEKTIVNÍ OCHRANU DLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, ZEJMÉNA DLE NARIŽENÍ VLÁDY Č. 362/2005 Sb. A BLESKOSVODEM
- VEŠKERÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCIMI KONSTRUKCEMI BUDOU OBETONOVÁNY A POŽÁRNĚ UTĚSNĚNY S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ DLE PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ D.1.01.3
- VEŠKERÉ POŽÁRNĚ DĚLÍCI KONSTRUKCE NESMĚJÍ BÝT OSLABENY TAK, ABY NEBYLA DODRŽENA ODOLNOST KONSTRUKCE
- VEŠKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY, NUTNO ZAJISTIT STABILITU A POŽÁRNÍ ODOLNOST
- VŠECHNY PŘÍČKY BUDOU ZALOŽENÉ NA ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ DESCE A DILATAČNĚ ODDELENÉ OD KONSTRUKCE PODLAHY DILATAČNÍM PÁSKEM
- VEŠKERÉ PŘÍČKY A NENOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU OD STROPNÍ KONSTRUKCE DILATOVÁNY, NUTNO ZAJISTIT STABILITU A POŽÁRNÍ ODOLNOST
- STÁVAJÍCÍ NEBOURANÉ OMÍTKY V REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH VYSPRAVIT (VYSPRAVIT VČETNĚ STROPŮ), ROZSAHU DO 30 %
- OMÍTKY BUDOU KLASICKÉ VÍCEVRSTVÉ VÁPENNÉ S JEMNOZRNÝM ŠTUKEM, V MÍSTĚ LEPENÍ PVC NA STĚNU PAK SE ŠTUKEM SÁDROVÝM
- STĚNY BUDOU OPATŘENY NOVÝM ŠTUKEM V CELÉM ROZSAHU
- OMÍTKU PŘÍČEK A ZDI PROVĚST I NAD PODHLEDY
- NENÍ-LI POVRCH STĚN RESPEKTIVE STROPŮ V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH UVEDEN V LEGENDĚ MÍSTNOSTÍ, PROVĚST OMÝVATELNOU A ODĚRUVZDORNOU MALBU PROPUSTNOU PRO VODNÍ PÁRY, ODĚR ZA MOKRA 2 DLE EN13300
- OMÝVATELNÝ NÁTĚR - NÁTĚR S MIKROČÁSTICEMI STŘÍBRA, PRO INTENZIVNĚ NAMÁHANÉ POVRCHY, URČENÝ PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, VODOURČITELNÝ, TRVALE REZISTENTNÍ PROTI PLÍSNÍM, PLNĚ OMÝVATELNÝ A DEZINFIKOVATELNÝ (ODĚR ZA MOKRA 1 DLE EN13300); POVRCH POD NÁTĚR BUDE PŘEBROUŠEN, VYTMELEN, ZNOVU PŘEBROUŠEN A PENETROVÁN DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU DANÉHO VÝROBCE
- MALBY PROVĚST PO PODHLED
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE NAD PODHLEDEM BUDOU OPATŘENY BEZPRAŠNÝM NÁTĚREM
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA VYPRACOVÁNA PODLE ČSN, VYHLÁŠEK A ZÁKONŮ PLATNÝCH V DOBĚ JEJÍHO PŘEDÁNÍ OBJEDNATELI
- KONKRÉTNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ OBSAŽENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UDÁVAJÍ TECHNICKÝ STANDARD STAVBY, JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ A JE MOŽNÉ JE PO DOHODĚ S INVESTOREM A PROJEKTANTEM ZAMĚNIT


LEGENDA MATERIÁLŮ

- [Symbol] STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- [Symbol] STÁVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- [Symbol] PŘÍČKY Z PÁLENÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ S PEREM A DŘÁŽKOU, SKLADEBNÁ TL. ZDIVA 150 mm, P10, NA MC 10, (ROZMĚR BLOKU 497/115/238 mm)
- [Symbol] KAČÍREK

LEGENDA

- [S] ZASTROPENÍ VÝTAHOVÉ ŠACHTY OCELOVÝMI NOSNÍKY, TRAPÉZOVÝMI PLECHY A BETONOVOU ŽÁLKIVOU VIZ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ D.1.01.2
- [A2] OZNAČENÍ SKLADBY PODLAHY NEBO STŘEŠNÍHO SOUVRSTVÍ PODROBNÝ VÝPIS A SPECIFIKACE VIZ PŘÍLOHY D.1.01.1-002 A D.1.01.1-003

SCHÉMA ŘEŠENÝCH PROSTOR



±0,000 = 263,15 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

<div>LT PROJEKT</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div>		<div>Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK</div> <div>Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ</div>		<div>Investor: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov Tel: +420 517 315 111 www.nemvy.cz</div>	
<div>Profese: ASŘ</div>		<div>Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Křoftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 504 E-mail: petra.vaclavkova@ltprojekt.cz www: www.ltprojekt.cz</div>		<div>Autorizace:</div>	
<div>Odpovědný projektant: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ</div>		<div>Vypracoval: ING. MICHAL SMUTNÝ</div>	<div>Kontroloval: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ</div>		
<div><i>Příloha</i></div>		<div><i>Smutný</i></div>	<div><i>Příloha</i></div>		
<div>Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. URGENTNÍ PŘÍJEM</div>					
<div>Objekt: URGENTNÍ PŘÍJEM</div>			<div>SO 01</div>	<div>Zakázkové číslo: Datum: Stupeň: PRO SLOUČENÉ ÚR A SP</div>	<div>46 - 2021 04 - 2022</div>
<div>Obsah: STAVEBNÍ ÚPRAVY V 1.NP BUDOV A5 A D3, PŮDORYS STŘECHY</div>			<div>Formát:</div>	<div>6 A4</div>	<div>Paré:</div>
			<div>Měřítko:</div>	<div>Číslo výkresu:</div>	
			<div>1:100</div>	<div>D.1.01.1-103</div>	