

LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
	STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE	KAMENINA - LITINA
	NAVRŽENÉ SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - pod podlahou	PVC KG - SYSTÉM
	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ve stěně	PP HT - SYSTÉM
	ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE pod stropem	PP HT - SYSTÉM
	PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ TUKOVÉ KANALIZACE ve stěně	PP HT - SYSTÉM
	ODPADNÍ POTRUBÍ TUKOVÉ KANALIZACE pod stropem	PP HT - SYSTÉM / NEREZ
	ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE pod stropem	POLYETHYLEN
K01	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PP HT - SYSTÉM
T01	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ TUKOVÉ KANALIZACE	PP HT - SYSTÉM
D1	NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE	POLYETHYLEN

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP HT-SYSTÉM, SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z MATERIÁLU PVC KG-SYSTÉM. PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OD KONVEKTOMATŮ BUDE PROVEDENO Z NEREZOVÉHO POTRUBÍ.
- DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO VE STÁVAJÍCÍ TRASE A BUDE PROVEDENO ZE SVAŘOVANÉHO POLYETHYLENOVÉHO POTRUBÍ.
- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V INSTALAČNÍCH ŠACHTÁCH, VE STĚNÁCH, ČÁSTEČNĚ PO STĚNĚ, PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V ZEMI POD PODLAHOU 1.PP.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

NEMOCNICE BŘECLAV

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Objednatel:
Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

Autorizační razítko:

Schema:



Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Akce:
Nemocnice Břeclav - stravovací provoz

Zpracovatel části:
MK PROFI Hradec Králové s.r.o.

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:
Martin Kalmus	Luboš Radoň	

Objekt (SO):	SO 01 - Stavební úpravy stravovacího provozu	Datum:	ČERVEN 2020
		Zakázkové číslo:	DSP/DPS-01-2020
Část PD:	Zdravotně technické instalace	Formát:	8xA4
		Stupeň:	DPS
Příloha:	Půdorys střechy - kanalizace	1:100	Číslo přílohy: D.1.5.06