


<b>NEMOCNICE BŘECLAV</b>		<b>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>	
Objednatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3 601 82 Brno		Autorizační razítko:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA		Schema: 	
Akce: <b>Nemocnice Břeclav - stravovací provoz</b>			
Zpracovatel částí: HRASPO spol. s.r.o. Tuřanka 1148/107 627 00 Brno tel: 548 219 792		Zodpovědný projektant Jakub Hrabálek	Vypracoval Jakub Hrabálek
			Pare:
Soubor (PS): <b>PS 01 - Gastrotechnologie</b>		Datum:	ČERVEN 2020
		Zakázkové číslo:	DSP/DPS-01-2020
Část PD: <b>Gastrotechnologie</b>		Formát:	A4
		Stupeň:	DPS
Příloha: <b>VÝKAZ VÝMĚR</b>		1:50	Číslo přílohy: <b>D.3-52</b>



	Vhodné pro 4x G-KENG 1/1 200mm, vozík na umývání brambor a zeleniny, 4 otočná kolečka 125 mm z toho 2 s brzdou												
010	Podlahový žlab	dodávka stavby		ks	1						x	-	-
011	Podlahový žlab	dodávka stavby		ks	1						x	-	-
012	Škrabka brambor a kořenové zeleniny	PK10I	450x690x950	ks	2	400	1,15		x		x	0,00 Kč	0,00 Kč
	Vyrobeno z AISI 304 nerez. Průhledné, plastové víko. Mechanický časovač, snadno vyjímatelná abrasivní složka, snadná údržba díky vyjímatelným částem. Vybaveno diskem na mrkev a brambory. Dodáváno s podstavcem a filtrem.												
013	Nástěnný bubnový naviják pro ruční sprchu	20m /8800975 570502093243	270x480x450	ks	2				x	x		0,00 Kč	0,00 Kč
	samonavíjecí buben, délka hadice 20m, připojení na vodu 1/2", materiál nerez, NBR, tlak vody 10bar, vč. vodní rozprašovací pistole												
VÝTLUK VAJEC													
030	Umyvadlo kombinované s výlevkou	UJ 2810	500x700x900	ks	1				x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm												
031	Pracovní stůl s dřezem, policí a zásuvkovým blokem	UJ 0422	1500x700x900	ks	1				x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, dřez výlisek 400x400x250mm, umístění dřezu vpravo pracovní deska tl. 40 mm ( nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní a pravý lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, police s podélnými výztuhami												
031.1	Vodovodní baterie	Polo		ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	průtok vody 12 l/min, otočný výtok, výška výtoku 130 mm, provedení chrom												
032	Manipulační vozík na GN	RWRA 851 /572928	662x733x845	ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	plastová kolečka, výškový odstup žeber 73 mm, 8 párů vkladacích žeber, 4 otočná kolečka 125 mm z toho 2 s brzdou												
032	Podlahová vpust	dodávka stavby		ks	1						x	-	-
HRUBÁ PŘÍPRAVA MASA													
050	Umyvadlo kombinované s výlevkou	UJ 2810	500x700x900	ks	1				x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm												
051	Pracovní stůl s dřezem, policí a zásuvkovým blokem	UJ 0422	2200x700x900	ks	1				x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč

[illegible]

	plastová kolečka, výškový odstup žeber 73 mm, 8 párů vkládacích žeber, 4 otočná kolečka 125 mm z toho 2 s brzdou												
060	Podlahová vpust	dodávka stavby		ks	2						x	-	-
061	Vakuová balička	MAX 42	540x560x410	ks	1	230	0,5					0,00 Kč	0,00 Kč
	vakuovací vana 450 x 460 x210 mm, délka svaru 420 mm, výkon pumpy 16 m3/h												
061.1	Podstavec pojízdný s policí a zásuvkou	SW10x6-2/ 569 777	1100x700x1010	ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, 2 police max. nosnost police 80kg, max. nosnost vozíku 160kg, kolečka ze syntetického materiálu pr. 125mm, 2x pevné, 2x otočné bržděné												
062	Nástěnný bubnový naviják pro ruční sprchu	20m /8800975 570502093243	270x480x450	ks	1				x	x		0,00 Kč	0,00 Kč
	samonavíjecí buben, délka hadice 20m, připojení na vodu 1/2", materiál nerez, NBR, tlak vody 10bar, vč. vodní rozprašovací pistole												
063	Dochlazování místnosti hrubé přípravy masa			ks	1	230	1,62					0,00 Kč	0,00 Kč
	dochlazování místnosti na 15°C v případě přípravy a manipulace se surovinami, kondenzační jednotka umístěna v místnosti 121 strojovna chlazení, součástí kompletní technologie včetně vedení chladiva												
SKLADOVÁNÍ													
101	Regálová sestava, 4 pole	RM 1/0,6/2	3896x577x2000	ks	3							0,00 Kč	0,00 Kč
	duralová konstrukce, plastové police, možnost vyjmutí polic a libovolného přestavění, nosnost police 90 až 260 kg dle délky police												
102	Regálová sestava, 2 pole	RM 1/0,6/2	2124x577x2000	ks	2							0,00 Kč	0,00 Kč
	duralová konstrukce, plastové police, možnost vyjmutí polic a libovolného přestavění, nosnost police 90 až 260 kg dle délky police												
103	Regálová sestava, 3 pole	RM 1/0,6/2	2922x577x2000	ks	5							0,00 Kč	0,00 Kč
	duralová konstrukce, plastové police, možnost vyjmutí polic a libovolného přestavění, nosnost police 90 až 260 kg dle délky police												
104	Regálová sestava, 1 pole	RM 1,2/0,5/2	1152x475x2000	ks	2							0,00 Kč	0,00 Kč
	duralová konstrukce, plastové police, možnost vyjmutí polic a libovolného přestavění, nosnost police 90 až 260 kg dle délky police												
110	Technologie chladicího boxu - mléčné výrobky	CHBK		ks	1	400	2,32				x	0,00 Kč	0,00 Kč
111	Technologie chladicího boxu - zelenina	CHBK		ks	1						x		
112	Technologie mrazicího boxu - zelenina	MBK		ks	1						x		
113	Technologie mrazicího boxu	MBK		ks	1						x		
114	Technologie chladicího boxu - maso	CHBK		ks	1						x		
115	Technologie mrazicího boxu - maso	MBK		ks	1						x		
116	Technologie chladicího boxu - vejce	CHBK		ks	1						x		

[illegible]



[illegible]



MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ													
261	Umyvadlo kombinované s výlevkou	UJ 2810	500x700x900	ks	1				x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm												
262	Nástěnný naviják bubnový s ruční sprchou	20m /8800975 570502093243	270x480x450	ks	1				x	x		0,00 Kč	0,00 Kč
	samonavíjecí buben, délka hadice 20m, připojení na vodu 1/2", materiál nerez, NBR, tlak vody 10bar, vč. vodní rozprašovací pistole												
263	Regál čtyř policový	UJ 2214	1000x600x1800	ks	2							0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, nosnost police regálů 80 kg, výšková nastavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách												
264	Parapetní deska	UJ 0318	2000x500	ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, vyztužené, podlepené												
265	Pracovní stůl s policí na koše	UJ atyp	1000x600x900	ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm ( nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách												
266	Třídící stůl s pojezdy pro koše a dřezem	UJ atyp	1900x600x900	ks	1				x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm ( nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní a pravý lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, dřez výlisek 450x450x250 mm												
266.1	Sprcha pro před mytí nádobí	903102		ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	keramické ventily												
267	Nástěnný odsavač par	dodávka VZT		ks	1							-	-
268	Košový mycí automat K-M250	K-M250		ks	1	400	28	x			x	0,00 Kč	0,00 Kč
	viz. samostatný technický standard												
269	Nástěnný odsavač par	dodávka VZT		ks	1							-	-
270	Výstupní stůl k mycímu stroji s válečkovou drahou	UJ atyp	1600x600x900	ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
271	Vozík na talíře vyhřívaný, 2 tubusy	EPT 2/V 11260	910x480x900	ks	1	230	2					0,00 Kč	0,00 Kč
	elektrický vyhřívaný podavač na 100 talířů, do průměru talíře 270 mm, 4 kolečka z toho 2 s brzdou, regulovatelný termostat												
272	Manipulační vozík	SW-8x5-3 / 569770	900x600x1290	ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, 3 police max. nosnost police 80kg, max. nosnost vozíku 120kg, kolečka ze syntetického materiálu pr. 125mm, 2x pevné, 2x otočné bržděné												
273	Podlahový žlab	Dodávka stavby		ks	2						x	-	-

<b>PŘÍPRAVA TĚSTA</b>													
<b>301</b>	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem, policí a dřezem	UJ 0412	1400x700x900	ks	1				x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, umístění dřezu vlevo, lisovaný dřez 400x400x250mm, pracovní deska podlepena laminem, zadní a levý lem 40mm, nohy jekl 40x40 mm, dřez výlisek, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, celovýsuvné provedení zásuvek												
<b>301.1</b>	Vodovodní baterie	Polo		ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	průtok vody 12 l/min, otočný výtok, výška výtoku 130 mm, provedení chrom												
<b>302</b>	Police nástěnná jednopatrová	UJ 2410	1400x300	ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, nosnost police 70 kg												
<b>303</b>	Váha stolní	CAS SW1S-20DR	260x287x137	ks	1	230	0,2					0,00 Kč	0,00 Kč
	Váživost do 20 kg. Jednoduchá ověřitelná digitální váha s integrovaným LCD displejem, s provozem na síť i baterie. Vážní miska z nerezí, kryt váhy z plastu, krytí proti vodě a prachu: IP-54												
<b>304</b>	Chladicí skříň	UR 400 S	600x600x1855	ks	1	230	0,2					0,00 Kč	0,00 Kč
	Jednodveřová chladicí skříň s plnými dveřmi Vlastnosti: nerezové opláštění, ventilované chlazení, automatické odtávání, chladivo R600a, digitální termostat, výškově nastavitelné rošty, snadno vyměnitelné těsnění, zabudovaný zámek, lze měnit otevírání dveří, obsahuje fluorované skleníkové plyny												
<b>305</b>	Dělička těsta	HLM-30 NFK	410x510x1310	ks	1	400	1,5					0,00 Kč	0,00 Kč
	30 dílků. Dělička s vykulováním vhodná pro přesné dělení a následné vykroulení těsta. Snadné nastavení hmotnosti porce (rozpětí 30-100g) odvozené od celkové hmotnosti vsádky. Dělička je hodná pro zpracování všech základních typů těst. Snadné a bezpečné ovládání a nastavení. Zařízení je v robustním litinovém provedení zaručujícím stabilitu												
<b>306</b>	Univerzální kuchyňský robot, kotlík 60l	RM 60H	730x640x1300	ks	1	400	2,25					0,00 Kč	0,00 Kč
	volitelné 3 rychlosti, planetové uložení nástavců, dokonalé promísení nádoby bez její rotace, odnímatelná nerezová nádoba, total stop, snadno vyměnitelné nástroje, bezpečnostní mikropsínače, objem nádoby: 60 l, ve výbavě: metla, hák a míchač, nerezový kryt pracovního prostoru												
<b>307</b>	Univerzální kuchyňský robot, kotlík 24l	RM 22 H	570x560x910	ks	1	400	0,75					0,00 Kč	0,00 Kč

	volitelné 3 rychlosti, planetové uložení nástavců, dokonalé promísení nádoby bez její rotace, odnímatelná nerezová nádoba, total stop, snadno vyměnitelné nástroje, bezpečnostní mikropsínače, objem nádoby: 24 l, ve výbavě: metla, hák, míchač a vozík, nerezový kryt pracovního prostoru												
308	Podlahová vpust	dodávka stavby		ks	1						x	-	-
309	Pracovní stůl s žulovou pracovní deskou, policí a zásuvkovým blokem	UJ 0122 atyp		ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	nerezové provedení, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, police s podélnými výztuhami, celovýsuvné provedení zásuvek												
310	Skříňka nástěnná s dvířky	UJ 2520	1200x350	ks	2							0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, police, posuvné dveře												
311	Vozík ke konvektomatu 20xGN1/1	60.21.054	522x809x1718	ks	2							0,00 Kč	0,00 Kč
	Stojanový vozík, pro rychlé a pohodlné plnění a vyprazdňování přístroje Rational												
312	Umyvadlo s kolenovým ovládáním	UM 43 + KOB 3	400x295x547	ks	1				x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč
	oplaštěný, nerezový výlisek, páka kolenové spouštění, kolínko výtokové												
PŘÍPRAVA ZELENINY													
351	Police nástěnná jednopatrová	UJ 2410	1200x300	ks	4							0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, nosnost police 70 kg												
352	Chladicí stůl, 3 sekce, 2x dvířka a 2x zásuvka	UJ 1327	1836x700x850	ks	1	230	0,5					0,00 Kč	0,00 Kč
	Digitální termostat, nerez s T-PUR izolací, zadní lem 40 mm, zadní lem, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, chladič R 404A												
353	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a policí	UJ 0120	1500x700x900	ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm ( nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, police s podélnými výztuhami, celovýsuvné provedení zásuvek												
354	Pracovní stůl s dřezem a policí	UJ 0410	1200x700x900	ks	1				x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, umístění dřezu vpravo, lisovaný dřez 400x400x250mm, zadní a pravý lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, prolis po obvodu desky 2 mm												
354.1	Vodovodní baterie	Polo		ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	průtok vody 12 l/min, otočný výtok, výška výtoku 130 mm, provedení chrom												
355	Podlahová vpust	dodávka stavby		ks	1						x	-	-

[illegible]

	Nerezová stahovatelná obruč, bukové dřevo. Rovný profil. Pracovní plocha 700x700												
405	Pracovní stůl s dřezem, prolisem pracovní desky a policí	UJ 0420	2300x700x900	ks	1				x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, umístění dřezu vpravo, lisovaný dřez 400x400x250mm, zadní a pravý lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, prolis po obvodu desky 2 mm												
405.1	Vodovodní baterie	Polo		ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	průtok vody 12 l/min, otočný výtok, výška výtoku 130 mm, provedení chrom												
406	Pracovní stůl s dřezem, prolisem pracovní desky a policí	UJ 0420	2400x700x900	ks	1				x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, umístění dřezu vpravo, lisovaný dřez 400x400x250mm, zadní a pravý lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, prolis po obvodu desky 2 mm												
406.1	Vodovodní baterie	Polo		ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	průtok vody 12 l/min, otočný výtok, výška výtoku 130 mm, provedení chrom												
407	Police nástěnná jednopatrová	UJ 2410	2400x300	ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, nosnost police 70 kg												
408	Manipulační vozík na GN	RWRA 851 /572928	662x733x845	ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	plastová kolečka, výškový odstup žeber 73 mm, 8 párů vkládacích žeber, 4 otočná kolečka 125 mm z toho 2 s brzdou												
409	Nástěnný naviják bubnový s ruční sprchou	20m /8800975 570502093243	270x480x450	ks	1				x	x		0,00 Kč	0,00 Kč
	samonavíjecí buben, délka hadice 20m, připojení na vodu 1/2", materiál nerez, NBR, tlak vody 10bar, vč. vodní rozprašovací pistole												
410	Umyvadlo s kolenovým ovládáním	UM 43 + KOB 3	400x295x547	ks	1				x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč
	Opláštěný, nerezový výlisek, páka kolenové spouštění, kolínko výtokové												
411	Parapetní deska s větrací mřížkou a zásuvkami na 230V	UJ 0310	2100x300	ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, celoplošně podlepené laminovou deskou, příprava pro montáž zásuvek na 230V												
VARNA DIETY													
501	Podlahová vpust	Dodávka stavby		ks	2						x	-	-
502	Váha stolní	CAS SW1S-20DR	260x287x137	ks	2	230	0,2					0,00 Kč	0,00 Kč
	Váživost do 20 kg. Jednoduchá ověřitelná digitální váha s integrovaným LCD displejem, s provozem na síť i baterie. Vážní miska z nerez, kryt váhy z plastu, krytí proti vodě a prachu: IP-54												
503	Pracovní stůl s policí a zásuvkovým blokem	UJ 0122	1800x700x900	ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč

[illegible]

	Standardní provedení, 4 výškově nastavitelné nožky, 2 výsvvné police, 8 párů zásuvů pro GN 1/1											
511.2	Základní sada příslušenství	60.73.305		ks	1						0,00 Kč	0,00 Kč
	2x rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku, 1x varný koš, 1x fritovací koš, 1x špachtle, 2x rošt na dno pánve, 1x síto											
513	Mixér kuchyňský	SB-4	270x365x560	ks	1	230	1				0,00 Kč	0,00 Kč
	vč. 2 náhradních nádob, 0,2 - 4 litry, plynulé nastavení rychlosti od 700 do 15000 ot./min, tlačítka pulsní volby. Nárazuvzdorná, průhledná a lehká nádoba, umývatelná v myčce. Nože zůstávají v nádobě. Extra dlouhé čepele nožů (72 mm)											
514	Parapetní deska s větrací mřížkou a zásuvkami na 230V	UJ 0310	5400x300	ks	1						0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, vyztužené,podlepené											
515	Police nástěnná dvoupatrová	UJ 2411	1900x300	ks	1						0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, nosnost police 70 kg											
516	Pracovní stůl se zásuvkovým blokem a policí	UJ 0122	1900x700x900	ks	1						0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm ( nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách, police s podélnými výztuhami, celovýsuvné provedení zásuvek											
517	Pracovní stůl se dvěma policiemi	UJ 0140	1900x700x900	ks	1						0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm ( nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemnicí šrouby na zadních nohách, police s podélnými výztuhami											
518	Pracovní stůl s policí, pojízdný	UJ 0129 atyp	1800x700x900	ks	4						0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm ( nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, všechno kola otočná o průměru 125 mm											
519	Umyvadlo s kolenovým ovládáním	UM 43 + KOB 3	400x295x547	ks	1			x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč
	Opláštěný, nerezový výlisek, páka kolenové spouštění, kolínko výtokové											
520	Nástěnný naviják bubnový s ruční sprchou	20m /8800975 570502093243	270x480x450	ks	2			x	x		0,00 Kč	0,00 Kč
	samonavíjecí buben, délka hadice 20m, připojení na vodu 1/2", materiál nerez, NBR, tlak vody 10bar, vč. vodní rozprašovací pistole											
521	Konvektomat elektrický 10xGN1/1	iCombi PRO	847x776x1042	ks	1	400	18,6	x		x	0,00 Kč	0,00 Kč
	viz. samostatný technický standard											
521.1	Podstavec pod konvektomat	17.499	845x610x700	ks	1						0,00 Kč	0,00 Kč
	Celonerezové provedení. Výškově stavitelné nohy + 30 mm											
522	Pracovní stůl s policí	UJ 0120	1400x700x900	ks	1						0,00 Kč	0,00 Kč

[illegible]



	celonerezové provedení, pracovní deska tl. 40 mm ( nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, police s podélnými výztuhami												
561.1	Napouštěcí ramínko	9790931		ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	Napouštěcí ramínko, jedna voda, výška 700mm, s otočným ramenem a otočným napouštěcím ramínkem 250 mm. max. průtok (3 bar): 22 l/min.												
562	Multifunkční elektrický sporák, 4 plotýnky, podestavba	1N0FPE,1NITG, KPN	800x900x900	ks	1	400	12					0,00 Kč	0,00 Kč
	Nerezová konstrukce AISI 304, vrchní deska tloušťky 20/10 mm. Varná deska z leštěné nerezové oceli AISI 430, vhodná pro přímé nebo nepřímé vaření. Pracovní deska se žlabem pro sběr tekutin. 4 nezávislé varné zóny řízené samostatným termostatem, nastavitelné 110 - 360 ° C.												
563	Olejový vozík	Jipa	620x620x1150	ks	1	230	1,5					0,00 Kč	0,00 Kč
	Pro plnění, filtrování a hygienické uchovávání fritovacího oleje. Kapacita: 50 l. Vyrobeno z AISI 304. Hygienická kolečka Otočné napouštěcí rameno Bezpečnostní rukojeť. Výkonné čerpadlo pro přečerpávání horkého oleje o teplotě 180 °C Předehřev pro rozpuštění ztuženého tuku anebo chlazeného oleje												
564	Vozík na příslušenství pro multifunkční pánve	Jipa	600x860x1600	ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	Vyrobeno z AISI 304, hygienická kolečka s aretací, vyjímací odkapní vana pro snadnou údržbu												
564.1	Příslušenství k multifunkční pánvi	Jipa		ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	2x varný koš F, 2x fritovací koš F, 4x varný koš, 4x fritovací koš, 2 x špachtle s držákem, 2x špachtle bez držadla, 8x rošt na TN, 3x síto, 2x rameno pro MKH 101D, 1x rameno pro MKH 101, 1x rameno pro MKH 201,												
565	Nástěnný odsávač par	dodávka VZT		ks	1							-	-
570	Pracovní stůl s dřezem, prolisem, policí a zásuvkovým blokem	UJ 0422	2000x700	ks	1				x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, dřez výlisek 400x400x250mm, umístění dřezu vpravo, pracovní deska tl. 40 mm ( nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, nohy jeří 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, police s podélnými výztuhami												
570.1	Vodovodní baterie	Polo		ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	průtok vody 12 l/min, otočný výtok, výška výtoku 130 mm, provedení chrom												
571	Skříňka nástěnná s dvířky	UJ 2520	1000x350	ks	3							0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, police, posuvné dveře												
572	Chladicí stůl, 3 sekce, 2x dvířka a 2x zásuvka	UJ 1327	1836x700x850	ks	1	230	0,5					0,00 Kč	0,00 Kč

[illegible]

	rozměr plošiny 800x550 mm, nosnost 200 kg, 2 otočná a 2 pevná kola o průměru 125 mm, ochranné pryžové rohy v úrovni dna, stohovatelná výška 550 mm pro koše 600x400 na víčka k polévkovým miskám												
612	Plošinový vůz CNS otevřený	WE / 89 01 04 59	955x480x900	ks	3							0,00 Kč	0,00 Kč
	rozměr plošiny 800x550 mm, nosnost 200 kg, 2 otočná a 2 pevná kola o průměru 125 mm, ochranné pryžové rohy v úrovni dna, stohovatelná výška 550 mm pro koše 600x400 na salátové misky/desert												
613	Tablet EURONORM	Thermotray 1	530x370x108	ks	350							0,00 Kč	0,00 Kč
	viz.samostatný technický standard												
614	Nevyhříváný pojízdný tubusový uzavřený zásobník na víčka k menu talíři	RRV-H1 89 01 02 69	955x480x900	ks	3							0,00 Kč	0,00 Kč
	kapacita 100 talířů o průměru 190-300 mm (lze nastavit), 2 otočná kolečka a 2 otočná kolečka s brzdou o průměru 125 mm, ochranné pryžové rohy v úrovni dna												
615	Transportní vůz CNS	WE / 89 01 04 59	955x480x900	ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	2 otočná kolečka a 2 otočná kolečka s brzdou o průměru 125 mm, ochranné pryžové rohy v úrovni dna, dva bordy 600x800, součástí jsou GN 1/1-100 na patientské karty a příbory												
<b>STUDENÁ KUCHYŇ</b>													
701	Umyvadlo kombinované s výlevkou	UJ 2810	500x700x900	ks	1				x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm												
702	Pracovní stůl s dřezem, policí a zásuvkoým blokem	UJ 0422	2400x700x900	ks	1				x	x	x	0,00 Kč	0,00 Kč
	Celonerezové provedení, dřez výlisek 400x400x250mm, umístění dřezu vlevo pracovní deska tl. 40 mm ( nerezový plech celoplošně podlepený laminovou deskou), zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh + 30 mm, zemní šrouby na zadních nohách, police s podélnými výztuhami												
702.1	Vodovodní baterie	Polo		ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	průtok vody 12 l/min, otočný výtok, výška výtoku 130 mm, provedení chrom												
703	Police nástěnná jednopatrová	UJ 2410	1200x300	ks	2							0,00 Kč	0,00 Kč
	celonerezové provedení, nosnost police 70 kg												
704	Váha stolní	CAS SW1S-20DR	260x287x137	ks	1	230	0,2					0,00 Kč	0,00 Kč
	Váživost do 20 kg. Jednoduchá ověřitelná digitální váha s integrovaným LCD displejem, s provozem na síť i baterie. Vážní miska z nerezí, kryt váhy z plastu, krytí proti vodě a prachu: IP-54												
705	Kutr stolní	VCB-62	310x420x480	ks	1	230	0,55					0,00 Kč	0,00 Kč

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

958	Konvektomat elektrický na 6xGN1/1	iCombi PRO	847x776x782	ks	1	400	11		x		x	0,00 Kč	0,00 Kč
	viz. samostatný technický standard												
958.1	Podstavec pod konvektomat	17.498	845x610x900	ks	1							0,00 Kč	0,00 Kč
	Celonerezové provedení. Výškově stavitelné nohy + 30 mm												
959	Nástěnný odsavač par	dodávka VZT		ks	1							-	-
DOPRAVA A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ													
XXX	Demontáž stávající kuchyně a připraven v 1. a 2.NP			ks	1								0,00 Kč
XXX	Likvidace staré technologie a připraven v 1. a 2.NP			ks	1								0,00 Kč
XXX	Demontáž tabletu z 2.NP a montáž v 1.PP			ks	1								0,00 Kč
XXX	Likvidace a demontáž tabletovacího systému z 1.PP (po ukončení provizorního provozu kuchyně)			ks	1								0,00 Kč
XXX	Demontáž stávající chladicí technologie ve strojvnách chlazení (včetně ekologické likvidace chladiva)			ks	1								0,00 Kč
XXX	Demontáž a likvidace technologie chladících boxů a kompletního vedení k nim			ks	1								0,00 Kč
XXX	Doprava zařízení na místo určení			ks	1								0,00 Kč
XXX	Rozmístění technologie dle projektové dokumentace			ks	1								0,00 Kč
XXX	Montáž zařízení dle pokynů stanovených výrobcem			ks	1								0,00 Kč
XXX	Zaškolení obsluhy			ks	1								0,00 Kč

<b>Předpokládaný investiční náklad z veřejně dostupných zdrojů (bez DPH):</b>	0,00 Kč
V celkovém součtu nákladů není zahrnuta doprava a montáž zařízení.	

Všechny ve výpisech, ve zprávách a ve výkresech uvedené názvy výrobků slouží jako referenční typ. To znamená, že mohou být nahrazeny jiným výrobkem stejného vzhledu, stejných nebo lepších technických parametrů se stejnou nebo delší životností. Každý z těchto výrobků bude na stavbě vyzvorkován a písemně odsouhlasen zástupcem investora, případně projektanta.