



JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI  
BUDOU PŘED ZAPOČETÍM STAVBY  
OVĚŘENY VEŠKERÉ POZICE A DIMENZE  
PŘEDPOKLÁDANÝCH NÁPOJNÝCH BODŮ

LEGENDA:

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CIRKULACE

- VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU PROVEDENY V KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI.
- POŽÁRNÍ ÚSEK–STOP +JEDNOTLIVÉ POŽÁRNÍ ÚSEKY DLE PBŘ POŽÁRNÍ PRŮCHODKY –UMOŽNIT PŘÍSTUP
- ZAJISTIT PŘÍSTUP K ČISTIČÍM KUSŮM KANALIZACE A ARMATURÁM VODY V PODHLEDECH

S ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

V STOUPACÍ POTRUBÍ VODY

- ZVUK.IZ.– ODPADNÍ POTRUBÍ KANALIZACE–ZVUKOVĚ IZOLOVANÉ
- KU– KULOVÝ UZÁVĚR
- KUv– KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM
- KUp– UZÁVĚR PODOMÍTKOVÝ
- ZV– ZPĚTNÝ VENTIL
- POJ.VENTIL– POJIŠŤOVACÍ VENTIL
- VPD– VENTIL PODOMÍTKOVÝ
- VV– VÝTOKOVÝ VENTIL NA HADICI
- VP– PODLAHOVÁ VPUST PACHOTĚSNÁ
- VV–MRAZ VÝTOKOVÝ VENTIL–MRAZUVZDORNÁ ARMATURA
- PB– PEVNÝ BOD
- VyVT– MULTIFUNKČNÍ TERMOSTATICKÝ CIRKULAČNÍ VENTIL
- PV– PŘIVĚTRÁVACÍ VENTIL
- S.H.– SPODNÍ HRANA OD ČISTÉ PODLAHY
- Z.U.– VODNÍ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S PŘÍDAVNOU MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
- VM– PODRUŽNÝ VODOMĚR ULTRAZVUKOVÝ–VÝSTUP RADIOVÝ

POZN.1

ODPADNÍ POTRUBÍ UKONČIT 500mm  
NAD STŘECHOU HLAVICÍ  
min.3,0m OD TERAS A OKEN  
NEBO 3,0m NAD ÚROVEŇ TERASY

POZN.2

DVÍŘKA V PODHLEDU  
DODÁVKA STAVBY

POZN.3

ODPADNÍ POTRUBÍ VEDENÉ POD STROPEM  
–TEP.IZOLACE  
–ZVUKOVÁ IZOLACE

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST
002	Chodba sklep
004	Úklidová služba
004A	Sklad - úklid
004B	Sklad - úklid

ZODP. PROJEKTANT	ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	KONTROLOVAL	ING.MIRIAM PANICOVÁ PROJEKČNÍ ČINNOST ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	
ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	ING. PANICOVÁ	IČO 72523531 tel:+420 737 942 578 e-mail: mpanicova@volny.cz	
INVESTOR:	NEMOCNICE TIŠNOV, př.organizace Purkyňova 279, 66601 TIŠNOV				FORMÁT	4*A4
MÍSTO STAVBY:	TIŠNOV				DATUM	09/2023
AKCE:	MODERNIZACE 2.NP A 3.NP JIŽNÍHO KŘÍDLA KUTHANOVA PAVILONU NEMOCNICE TIŠNOV, p.o.				STUPEŇ	PROJEKT
OBJEKT:	D.1.4.● ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNÉ TECHNICKÝCH INSTALACÍ				ZAK. Č.	ZT23–061
OBDAH:	PŮDORYS SUTERÉNU				ARCH. Č.	ZT23–061/401
					MĚŘÍTKO	VÝKRES ČÍSLO
					1: 50	401