



Legenda značení

- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POTRUBÍ Z PVC SN8
- - - SVODNÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, POTRUBÍ Z PVC SN8
- KANALIZAČNÍ ŠACHTA
- REPASE LAPÁKU TUKU VE STEJNÉ POLOZE, SE STEJNÝM OBJEMEM
- FILTRAČNÍ ŠACHTA NA DEŠŤOVOU VODU
- AKUMULAČNÍ NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU 2 KS, ROZMĚRY 2x2380x7380, RETENČNÍ OBJEM 2x31,6 m³
- LINIOVÝ POLYMERBETONOVÝ ŽLAB
- REGULAČNÍ ŠACHTA 1831x1400 mm (VxD), RETENČNÍ OBJEM 2 m³
- JÍMKA NA ŮKAPY O OBJEMU 1m³

Poznámka

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE BUDE PROVEDENA V MIN. SPÁDU 2%
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE PROVEDENA V MIN. SPÁDU 1%

REVIZE				Iměno
Index	Datum	Změna		

SCHEMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

±0,000=xy

		Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz				STAVTE CHYTRĚ	
STAVBA CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO VZDĚLÁNÍ V KYJOVĚ							
MÍSTO STAVBY Kyjov Nádražní 471/48 697 01				KÚ: Kyjov (678431) OKRES: Hodonín KRAJ: Jihomoravský			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08079737, DI: yuvf58				AUTORIZACE			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Dán Lukáš, dan.lukas@qualitygroup.cz, tel: 737 542 673							
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Karel Absolín tel: 732 481 227 e-mail: karel.absolin@qualitygroup.cz							
STAVEBNÍK - INVESTOR Inovativní výzk. úst. Žerotínova náměstí 449/3, 601 82 Brno IČO: 708 88 337 Kontaktní osoba: Mgr. Martina Vodičková tel: 541 651 457 E-mail: vaskova.martina@mk.cz				Č. SMLOUVY INVESTORA			
				Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-22-039-000			
OBJEKT D.205 Venkovní rozvody kanalizace				DATUM 01/2024			
ODBORNÁ ČÁST				MĚŘÍTKO 1:200			
NÁZEV DOKUMENTU SPLA. A DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NÁDVOŘÍ							
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU							
stavba	upravení	část	výjvys	profes	název dokumentu	revize	
CTIV	DPS	D.205	02	VRK	SK a DK - Nádvoří	00	