

VÝPIS OKEN																													
ID	Počet	Okno všeobecně						Sklo					Rám						Vnitřní parapet			Příslušenství			Stav	Vnitřní stínění	Poznámka	Revize	
		Pohled	Výška	Šířka	Požární klasifikace	Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost, Rw=db	Způsob zasklení	Součinitel prostupu tepla - zasklení, U (W/m²K)	Propustnost světla Tvís = %	Propustnost solární energie g = %	Ornamentální sklo	Materiál rámu	Součinitel prostupu tepla - rám, U (W/m²K)	Typ dřeviny rámu	Jakost dřevěných profilů rámu	Povrchová úprava rámu a křídla	Barva rámu	Vnitřní parapet	Šířka	Barva parapetu	Materiál kování	Klika na klikách	Sit' proti hmyzu					
O01	1		1 500	1 500		0,90	0,00	Izolační trojsklo	0,60			<input type="checkbox"/>	Plast	1,20	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	Plastový komůrkový	330	Dle výběru investora	Broušený nerez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nové okno	-			0
O02	1		1 500	1 500		0,90	0,00	Izolační trojsklo	0,60			<input type="checkbox"/>	Plast	1,20	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	Plastový komůrkový	330	Dle výběru investora	Broušený nerez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nové okno	-	bezpečnostní fólie		0
O03	1		750	1 500		0,90	0,00	Izolační trojsklo	0,60			<input type="checkbox"/>	Plast	1,20	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	Plastový komůrkový	330	Dle výběru investora	Broušený nerez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nové okno	-			0
O04	1		750	1 500		0,90	0,00	Izolační trojsklo	0,60			<input type="checkbox"/>	Plast	1,20	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	Plastový komůrkový	330	Dle výběru investora	Broušený nerez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nové okno	-			0
O05	1		750	1 500		0,90	0,00	Izolační trojsklo	0,60			<input type="checkbox"/>	Plast	1,20	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	Plastový komůrkový	330	Dle výběru investora	Broušený nerez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nové okno	-			0
O06	1		750	1 500		0,90	0,00	Izolační trojsklo	0,60			<input type="checkbox"/>	Plast	1,20	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	Plastový komůrkový	330	Dle výběru investora	Broušený nerez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nové okno	-			0
O07	1		1 500	1 500		0,90	0,00	Izolační trojsklo	0,60			<input type="checkbox"/>	Plast	1,20	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	Plastový komůrkový	330	Dle výběru investora	Broušený nerez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nové okno	-			0
O08	1		1 500	2 000		0,90	0,00	Izolační trojsklo	0,60			<input type="checkbox"/>	Plast	1,20	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	Plastový komůrkový	330	Dle výběru investora	Broušený nerez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nové okno	-			0
O09	1		1 500	2 000		0,90	0,00	Izolační trojsklo	0,60			<input type="checkbox"/>	Plast	1,20	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	Plastový komůrkový	330	Dle výběru investora	Broušený nerez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nové okno	-			0
O10	1		1 500	2 000		0,90	0,00	Izolační trojsklo	0,60			<input type="checkbox"/>	Plast	1,20	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	Plastový komůrkový	220	Dle výběru investora	Broušený nerez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nové okno	-			0
O11	1		1 500	2 000		0,90	0,00	Izolační trojsklo	0,60			<input type="checkbox"/>	Plast	1,20	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	Plastový komůrkový	220	Dle výběru investora	Broušený nerez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nové okno	-			0
O12	1		1 500	1 500		0,90	0,00	Izolační trojsklo	0,60			<input type="checkbox"/>	Plast	1,20	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	Plastový komůrkový	220	Dle výběru investora	Broušený nerez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nové okno	-			0
O13	1		1 500	1 500		0,90	0,00	Izolační trojsklo	0,60			<input type="checkbox"/>	Plast	1,20	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	Plastový komůrkový	220	Dle výběru investora	Broušený nerez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nové okno	-			0
O14	1		1 500	2 200		0,00	0,00	Izolační trojsklo	0,00			<input type="checkbox"/>	Plast	0,00	-	-	Fólie	Jednobarevné, dle výběru investora	Plastový komůrkový	100	Dle výběru investora	Broušený nerez	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nové okno	-	Zaluzie horizontální - ovládání na kulčkový řetězek, včetně brzdiče. Profily z extrudovaného hliníku. Plastové komponenty v barvě profilu.		0

Požadavky na okna

- Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizaci, dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.
- Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Rozsah viz souhrnná technická zpráva.
- Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Statické posouzení jednotlivých výrobků bude součástí dílenské a dodavatelské dokumentace. Dodavatelé jsou povinni vypracovat statické posouzení na jednotlivé výrobky
- Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).
- Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost generálního projektanta upozornit.
- Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas konzultovány s GP a Architektem.
- Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního jednání projektu stavby.
- Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
- Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
- Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace a upozornit na případné nesrovnalosti.
- Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě.
- Součástí dodávky jsou veškeré kotvení, kotvici, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
- Případný pohon oken je dodávkou oken.
- Všechny připojovací spáry uzavřeny parotěsným a paro-propustným uzávěrem.
- Dodávka parapetů včetně bočních krytek parapetu - dle barvy parapetu.
- Veškeré části popsané ve výpise oken jsou součástí dodávky jednotlivých oken.
- Styk zdíva a parapetu přetmelit MS polymerovým, nebo polyuretanovým tmelem.
- Návaznost okna a omítky požadujeme řešit pomocí APU lišt.
- Mezi-skelní rámeček požadujeme použít s referenční hodnotou psi pro dřevěný rám min 0,029 w/mk
- Zásady užívání, způsob údržby a cykly kontrol a údržby viz souhrnná technická zpráva.
- V případě potřeby provedení změny/opravy/úpravy oproti DPS lhotejno z jakého důvodu, zpracuje Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí návrhu této změny bude vždy oceněný soupis prací.
- Venkovní parapety v systémovém řešení oken viz Výpis klempířských výrobků

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STATVE CHYTŘE

STAVBA

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KYJOVĚ

MÍSTO STAVBY

Nesázská 471/48
Kyjov
69701

K.Ú.: Kyjov [678431]
OKRES: Hodonín
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08807972, DI: 5441556

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Dan Lukášik
tel.: 737 542 673
e-mail: dan.lukasik@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3 Brno 601 82
IČO: 708 88 337

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-22-039-000

OBJEKT

D.104 - HALA AUTOSERVISU

ODBOBNÁ ČÁST

D.104.01 Architektonicko-stavební řešení

DATUM

07/2024

PARÉ

MĚŘÍTKO

1:1

NÁZEV DOKUMENTU

VÝPIS OKEN

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	zprací	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
CTIV	DPS	D.104.01	51	ASŘ	Výpis oken	00