



Legenda značení

- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POTRUBÍ Z PVC SN8
- STOLPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POTRUBÍ Z PP HT

Poznámka

- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO V MIN. SPÁDU 2%
- USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVAĎECÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK

Rozměry potrubí

PVC KG SYSTÉM SN8	NEJVĚTŠÍ VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠŤKA STĚNY TRUBKY	HLoubKA HRDLA
DN	MM	MM	MM
125	144	3,2	68
160	182	4,0	84

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHÉMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

±0,000=xy

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍ VZDĚLÁNÍ V KYJOVĚ

MÍSTO STAVBY

Nádražní 471/48
Kyjov
697 02

K.Ú.: Kyjov [678431]
OKRES: Hodonín
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DI: yvn58

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel. +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Kristína Pavíková
tel.: +420 739 349 862
e-mail: kristina.pavickova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3 Brno 601 82
IČO: 708 88 337

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-22-039-000

OBJEKT

D.102 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA

ODBOBNÁ ČÁST

D.102.04 Zdravotné technické instalace

DATUM

01/2024

PARÉ

MĚŘÍTKO

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS ZÁKLADŮ - KANALIZACE

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stavení	část	vytvořil	profese	název dokumentu	revize
CTIV	DP5	D.102.04	06	ZTI	Půdorys základů-K	00