



Legenda značení

- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POTRUBÍ Z PVC SN8
- STUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POTRUBÍ Z PP HT
- ODVOD KONDENZÁTU Z KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY A VZT JEDNOTKY
- HADICE DN32 PRO VZT JEDNOTKU A PRO KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU DN16

Poznámka

- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO V MIN. SPÁDU 2‰
- USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK

Rozměry potrubí

PVC KO SYSTEM SN8	NEJVĚTŠÍ VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠŤKA STĚNY TRUBKY	HLOUBKA HŘEZA
DN	MM	MM	MM
125	144	3,2	68
160	182	4,0	84

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHEMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STAVTE CHYTŘE

STAVBA

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍ
VZDĚLÁNÍ V KYJOVĚ

MÍSTO STAVBY

Nádražní 471/48
Kyjov
697 02

KÚ: Kyjov
OKRES: Hodonín
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příspěvková organizace
IČ: 08879737, OS: yuu568

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šalavský, j.salavsky@qualitygroup.cz, tel: +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Kristína Pavlovská
tel: +420 736 105 862
e-mail: kristina.pavlovskova@qualitygroup.cz

STAVEBNÍK - INVESTITOR

Jihomoravský kraj
Žemčická nábřeží 449/3 Brno 601 82
IČO: 708 88 337

Č. SMLOUVY INVESTITORA

P-22-059-000

OBJEKT

D.104 - HALA AUTOSERVISU

ODBOURNÁ ČÁST

D.104.04 Zdravotně technické instalace

DATUM

13.03.2024

PARÉ

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS ZÁKLADŮ - KANALIZACE

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stavební	čas	vyřiz	profes	název dokumentu	verze
CTIV	DPS	D.104.04	04	ZTI	Půdorys základů-K	00