

Legenda střechy

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
3.01	Plocha střecha	141,27
3.02	Plocha střecha	303,71
		444,98 m²

Legenda značení

 STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POTRUBÍ Z PP HT

Poznámka

- PŘIPOJOVACÍ A STOUPACÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PP HT, VE VÝKRESE JE ZNAČEN VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MIN. SPÁDU 2%
- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO V MIN. SPÁDU 2%
- VEŠKERÉ STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE ODVĚTRANO NAD STŘECHU A UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ
- USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VÝHLÁSEK


Rozměry potrubí

PP HT	NEJVĚTŠÍ VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠTKA STĚNY TRUBKY	HLOUBKA HRDLA
DN	MM	MM	MM
40	53	1,8	55
50	63	1,8	56
75	88	1,9	61
110	125	2,7	76
125	143	3,1	82


NEVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHEMA OBJEKTU



ORIENTACE SCHÉMATU



 **QUALITY GROUP**

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍ VZDĚLÁNÍ V KYJOVĚ

MÍSTO STAVBY

Nádražní 471/48
Kyjov
697 02

KÚ: - Kyjov [678431]
OKRES: Hodonín
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příspěv. 843-A, 602 00 Brno
(Č. 08879737, OS: yvan568)

HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU

Ing. Jiří Šolc, j.solc@qualitygroup.cz, tel: +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Kristína Pavčková
tel: +420 736 549 862
e-mail: kristina.pavcikova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Jihomoravský kraj
Žemčická navařská 449/3 Brno 601 82
ČO: 708 88 337

Č. SMLUVY INVESTORA

Č. SMLUVY PROJEKTANTA

P-22-039-000

OBJEKT

D.104 - HALA AUTOSERVISU
ODBORNÁ ČÁST
D.104.04 Zdravotně technické instalace

DATUM

01/2024

PARÉ

MIŘÍTKO

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS STŘECHY - KANALIZACE

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stavební	čas	výkres	profil	název dokumentu	verze
CTIV	DPS	D.104.04	06	ZTI	Půdorys střechy-K	00