



Legenda značení

- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POTRUBÍ Z PVC SN8
- STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POTRUBÍ Z PP HT

Poznámka

- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO V MIN. SPÁDU 2‰
- USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VÝHLÁŠEK

Rozměry potrubí

PVC KG SYSTEM SN8	NEJVĚŠÍ VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠŤKA STĚNY TRUBKY	HLOUBKA HRDLA
DN	MM	MM	MM
125	144	3,2	68
160	182	4,0	84

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHEMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

±0,000+xy

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTRĚ

STAVBA

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍ VZDĚLÁNÍ V KYJOVĚ

MÍSTO STAVBY

Nádražní 471/48
Kyjov
697 02

KÚ:
Kyjov (678431)
OKRES:
Hodonín
KRAJ:
Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 343/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DI: yvan58

AUTORIZACE

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Kristína Pavčková
tel.: +420 739 349 862
e-mail: kristina.pavckova@qualitygroup.cz

STAVBENÍK - INVESTOR

Jihomoravský kraj
Zastupitelstvo územní úřad 449/3 Brno 601 82
IČO: 708 88 337

Č. SMLOUVY INVESTORA

P-22-039-000

OBJEKT

D.105 - OPRAVÁRENSKÁ HALA

DATUM

01/2024

PARÉ

ODBOBNÁ ČÁST

D.105.04 Zdravotně technické instalace

MĚŘÍTKO

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS ZÁKLADŮ - KANALIZACE

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

revize	supl	dat	vykres	proje	název dokumentu	revize
CTIV	DPS	D.105.04	06	ZTI	Půdorys základů-K	00