

Legenda značení

 STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POTRUBÍ Z PP HT

Poznámka

- PŘIPOJOVACÍ A STOUPACÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PP HT, VE VÝKRESE JE ZNAČEN VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MIN. SPÁDU 2%
- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO V MIN. SPÁDU 2%
- VEŠKERÉ STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE ODVĚTRÁNO NAD STŘECHU A UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ
- USPOŘADÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VÝHLÁŠEK


Rozměry potrubí

PP HT	NEJVĚJŠÍ VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠŤKA STĚNY TRUBKY	HLOUBKA HRDLA
DN	MM	MM	MM
40	53	1,8	55
50	63	1,8	56
75	88	1,9	61
110	125	2,7	76
125	143	3,1	82

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno


SCHÉMA OBJEKTU



±0,000=xy

ORIENTACE SCHÉMATU

S



 **QUALITY GROUP**

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTRĚ

STAVBA
CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍ VZDĚLÁNÍ V KYJOVĚ

MÍSTO STAVBY
Nádražní 471/48
Kyjov
659 02

K.Ú.: Kyjov [678431]
OKRES: Hodonín
ADAU: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879937, DIČ: je210181

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 305 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI
Ing. Kristína Pavlovská
tel.: +420 739 340 862
e-mail: kristina.pavlovskova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR
Jihomoravský kraj
Zerotřnovo náměstí 449/3 Brno 601 82
IČO: 708 88 537

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA
P-22-039-000

OBJEKT
D.105 - OPRAVÁRENSKÁ HALA
ODBOBNÁ ČÁST
D.105.04 Zdravotně technické instalace

DATUM
01/2024
MĚŘÍTKO
1:50

PARE

NÁZEV DOKUMENTU
PŮDORYS STŘECHY - KANALIZACE

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
CTIV	DPS	D.105.04	10	ZTI	Půdorys střechy-K	00