























ID	Počet	Pohled	Výška	Šířka	Orientace	Design	Požární klasifikace	Panikové kování	Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost, Rw=db	Křídlo			Zárubeň				Práh	Kování	Materiál kování	Typ klíče	Třída bezpečnostní vložky (dle ČSN P ENV 1627)	Součástí generální ho klíče	EKV (SKV)	EZS	EPS	Zarážka	Samozavírač	Elektrický pohon	Mřížka	Koordinátor	Stavěč	Ovládání kování ze směru pantů	Stav	Poznámka	Revize		
											Materiál křídla	Povrchová úprava dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Typ zárubně	Materiál zárubně	Povrchová úprava zárubně	Barva zárubně																					
D28	1		1970	700	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	WC kombinace	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		0	
D29	1		1970	800	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní); WC kombinace	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	Vybavení podle vyhl. 398/2009 sb. vodorovné madlo po celé šířce dveří, ve výšce 850 mm od podlahy na straně opačné než jsou závěsy, okopný plech výšky 200 mm, zámek odjistitelný z vnější strany, piktogram WC invalidé/ženy	0	
D30	1		1970	700	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní); WC kombinace	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	Piktogram WC zaměstnanci	0
D31	1		1970	700	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	WC kombinace	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		0
D32	1		1970	700	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	Součástí je padací lišta a těsnění mezi křídlem a zárubní, piktogram ukládová místnost	0
D33	1		1970	900	P	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	Součástí je padací lišta a těsnění mezi křídlem a zárubní	0
D34	1		1970	900	L	Polodrážkové		-	0,00	32,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	Součástí je padací lišta a těsnění mezi křídlem a zárubní,	0
D35	1		1970	850	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		0
D36	1		1970	700	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	WC kombinace	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	Piktogram WC chlapci	0
D37	1		1970	700	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	WC kombinace	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		0
D38	1		1970	800	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		0
D39	1		1970	800	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		0
D40	1		1970	700	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	WC kombinace	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	Piktogram sprchy	0
D41	1		1970	700	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	Piktogram WC zaměstnanci	0
D42	1		1970	700	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	WC kombinace	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		0
D43	1		1970	800	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		0
D44	1		1970	700	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	WC kombinace	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	Piktogram ukládová místnost	0
D45	1		1970	800	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	WC kombinace	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	Piktogram WC invalidé/ženy	0
D46	1		1970	800	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní); WC kombinace	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	Vybavení podle vyhl. 398/2009 sb. vodorovné madlo po celé šířce dveří, ve výšce 850 mm od podlahy na straně opačné než jsou závěsy, okopný plech výšky 200 mm, zámek odjistitelný z vnější strany, piktogram wc invalidé	0
D47	1		1970	700	P	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní); WC kombinace	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	Piktogram WC ženy	0
D49	1		1970	800	L	Polodrážkové		-	0,00	0,00	Dýhované podle stávajících dveří v 2.NP	Lamino (CPL)	Jednobarevné, die výběru investora	tl.stěny 150 mm; Rámová zárubeň pro zazdíení	Ocel	Lak	Jednobarevné, die výběru investora	---	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		0
D50	1		1970	800	L	Polodrážkové	Ei30 DP3 - C2	-	---</																													

Požadavky na dveře a vrata

- Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační, dodavatelskou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.
- Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Rozsah viz souhrnná technická zpráva.
- Na všechy atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Statické posouzení jednotlivých výrobků bude součástí dílenské a dodavatelské dokumentace. Dodavatelé jsou povinni vypracovat statické posouzení na jednotlivé výrobky
- Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).
- Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost generálního projektanta upozornit.
- Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas konzultovány s GP a Architektem.
- Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplnuly z veřejnoprávního jednání projektu stavby.
- Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
- Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
- Dodavatel stavby a subdodavatel se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace a upozornit na případné nesrovnalosti.
- Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě.
- Součásti dodávky jsou veškeré kotevny, kotvici, upevňovači, přípojevací konstrukce, doplňky.
- Veškeré skleněné části budou z bezpečnostního skla, které navrhne konkrétní dodavatel dveří (tl. skla, kalení, bezpečnostní fólie atd)
- Případné dveře s elektromechanickými zámky, budou mít dodavatelem zabezpečen průchod kabeláže od zámku přes kabelovou průchodku se skrytou montáží do zárubně až po návaznost na kabeláž.
- Případný pohon posuvných dveří je dodávkou dveří
- Stavební pouzdro je součástí dodávky dveří, vrat
- Klasifikace požárních parametrů dveří: c - samozavírač (5 tříd c0 až c5: viz PBR), dp1 - dveře nehořlavé, dp3 - dveře hořlavé, s -

Požadavky na dveře a vrata

- Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizaci, dodavatelské posouzení ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstruktivní schémata ani ostatní výkresy dílenské (výrobní) dokumentaci nenahrazují.
- Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Rozsah viz souhrnná technická zpráva.
- Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena objednatelům ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Statické posouzení jednotlivých výrobků bude součástí dílenské a dodavatelské dokumentace. Dodavatelé jsou povinni vypracovat statické posouzení na jednotlivé výrobky
- Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).
- Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost generálního projektanta upozornit.
- Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí projektové dokumentace, veškeré nejjasnosti nebo případné rozdíly musí být včas konzultovány s GP a Architektem.
- Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelům ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního jednání projektu stavby.
- Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů.
- Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
- Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace a upozornit na případné nesrovnalosti.
- Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě.
- Součástí dodávky jsou veškeré kotevny, kotvící, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
- Veškeré skleněné části budou z bezpečnostního skla, které navrhne konkrétní dodavatel dveří (tl. skla, kalení, bezpečnostní fólie atd)
- Případné dveře s elektromechanickými zámky, budou mít dodavatelem zabezpečen průchod kabeláže od zámku přes kabelovou průchodku se skrytou montáží do zárubně až po návaznost na kabeláž.
- Případný pohon posuvných dveří je dodávkou dveří
- Stavební pouzdro je součástí dodávky dveří, vrat
- Klasifikace požárních parametrů dveří: c - samozavírací (5 tříd c0 až c5: viz PBŘ), dp1 - dveře nehořlavé, dp3 - dveře hořlavé, s - kouřotěsnost (třída Sa, nebo Sm: viz PBŘ), EI - brání šíření tepla, EW - omezují šíření požáru. Závazné je PBŘ.
- Význam zkratk ve výpise dveří a vrat: EPS - dveře (vrat) napojeny na elektrickou požární signalizaci, EZS - dveře (vrat) napojeny na elektronický zabezpečovací systém, EKV (SKV) - elektronická kontrola vstupu (systém kontroly vstupu) - typický kartový systém,
- Veškeré části popsané ve výpise dveří a vrat jsou součástí dodávky jednotlivých dveří a vrat
- Případné skleněné části dveří budou opatřeny bezpečnostními polepy - součástí dodávky dveří
- Zásady užívání, způsob údržby a cykly kontrol a údržby viz souhrnná technická zpráva.
- V případě potřeby provedení změny/opravy/upravy oproti DPS lhostojno z jakého důvodu, zpracuje Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému doзору, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí návrhu této změny bude vždy ocenění soupisu prací.
- Prosklené dveře a stěny, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, budou opatřeny ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm bílými terčí 50/50 mm osově vzdálenými 150 mm.
- Na vnější straně dveří ve výši 200 mm nad klikou bude umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text "WC ženy", "sprchy muži" nebo "šatny ženy". Braillovo písmo musí mít parametry standardní sazby.
- Součástí dveří je i veškeré potřebné kování: 3x dvevní 3D stavitelný záves na každém otevíracím křídle, dvevní zástrčky, protiplechy, madla podle vyhlášky 398/2006 Sb. kliky, zámky
- Všechny dveře budou dodány s 2ks klíči

[illegible]

<div><div></div><div>QUALITY GROUP</div></div>		<div>Projekt Realizace Projektový management</div> <div>info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz</div> <div>STAVTE CHYTRĚ</div>				
STAVBA		CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V KYJOVĚ				
MÍSTO STAVBY Nádražní 471/48 Kyjov 69701		K.Ú.: Kyjov [678431] OKRES: Hodonín KRAJ: Jihomoravský				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DS: yuvn5s8 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltés, jiri.sotes@qualitygroup.cz, tel: 736 105 226		AUTORIZACE				
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Dan Lukašik tel.: 737 542 673 e-mail: dan.lukasik@qualitygroup.cz						
STAVEBNÍK - INVESTOR Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 Brno 601 82 IČO: 708 88 337		Č. SMLOUVY INVESTORA				
		Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-22-039-000				
OBJEKT D.102 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA ODBOBNÁ ČÁST D.102.01 Architektonicko-stavební řešení		DATUM 08/2024 MĚŘÍTKO 1:1		PARÉ		
NÁZEV DOKUMENTU VÝPIS DVEŘÍ A VRAT STÁVAJÍCÍCH						
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU						
stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
CTIV	DPS	D.102.01	50.03	ASŘ	Výpis stávajících dveří	00