



Legenda značení

- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POTRUBÍ Z PVC SN8
- STUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POTRUBÍ Z PP HT
- ODVOD KONDENZÁTU Z KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY A VZT JEDNOTKY
- HADICE DN32 PRO VZT JEDNOTKU A PRO KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU DN16

Poznámka

- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO V MIN. SPÁDU 2‰
- USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK

Rozměry potrubí

PVC KO SYSTEM SN8	NEJVĚTŠÍ VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠŤKA STĚNY TRUBKY	HLOUBKA HŘEZA
DN	MM	MM	MM
125	144	3,2	68
160	182	4,0	84

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHEMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

±0,000=vy

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STAVTE CHYTŘE

STAVBA

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍ VZDĚLÁNÍ V KYJOVĚ

MÍSTO STAVBY

Nádražní 471/48
Kyjov
697 02

KÚ: Kyjov [67843]
OKRES: Hodonín
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příspěvková organizace
IČ: 08879737, OS: yuuu568

HLAVNÍ INŽENÉR PROJEKTU

Ing. Jiří Štěpánek, IČ: 08879737, OS: yuuu568

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Kristína Pavlovská
tel.: +420 735 349 862
e-mail: kristina.pavlovskova@qualitygroup.cz

STAVEBNÍK - INVESTOR

Jihomoravský kraj
Žemčikovská náměstí 449/3 Brno 601 82
IČO: 708 88 337

Č. SMLUVY INVESTORA

P-22-059-000

OBJEKT

D.104 - HALA AUTOSERVISU
ODBOBNÁ ČÁST
D.104.04 Zdravotně technické instalace

DATUM

13.03.2024

PARÉ

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS ZÁKLADŮ - KANALIZACE

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stavební	čas	výkres	profil	název dokumentu	verze
CTIV	DPS	D.104.04	04	ZTI	Půdorys základů-K	00