

KUPNÍ SMLOUVA

KUPUJÍCÍ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

A

PRODÁVAJÍCÍ

KOBIT, spol. s r.o.

Sídlem Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
Provozem: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti

IČO 44792247
sp.zn. C 5528

spolu uzavírají Kupní smlouvu dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Účelem smlouvy je dodávka 1 ks sypačové nástavby pro posyp inertním materiálem, 1x třístranné sklápěcí nástavby a 1 ks sněhové radlice se dvěma břity (dále jen „zboží“).
- Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží v množství, způsobem a jakosti dle této smlouvy a že převede na kupujícího vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit za ně kupní cenu.
- Zbožím je 1 ks sypačové nástavby pro posyp inertním materiálem, 1x třístranné sklápěcí nástavby a 1 ks sněhové radlice se dvěma břity dle technická specifikace, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

II. DODACÍ PODMÍNKY

- Kupujícímu bude zboží dodáno nejpozději do 15.10.2024. Dřívější plnění je možné.
- Místo plnění - provozovna prodávajícího Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín
- Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího panu [REDACTED]. Termín předání bude stanoven na pracovní den.
- Oprávněnou osobou prodávajícího je [REDACTED] tato osoba je oprávněna k veškerým právním jednáním dle této smlouvy.
- Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění po předvedení funkčnosti každého kusu zboží na základě písemného protokolu.
Přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím.
Prodávající je povinen předat při předání zboží kupujícímu veškeré doklady potřebné k užívání zboží, návod k obsluze a údržbě v elektronické podobě, katalog náhradních dílů v el. podobě, apod.
- Prodávající se tímto zavazuje, že nebude vozidlo kupujícího přistavené k umístění nástaveb převážet mimo provozovnu prodávajícího, ani s ním přejíždět mimo provozovnu prodávajícího. Prodávající je oprávněn přejíždět s vozidlem jen v rámci provozovny prodávajícího.
Při předání vozidla dle odst. 3 tohoto článku bude sepsán písemný protokol, do kterého bude zaznamenán stav tachometru, stav palivové nádrže apod. Prodávající odpovídá za případné škody na předaném majetku až do protokolárního předání kupujícímu zpět.
- Prodávající se tímto zavazuje provést komplexní zaškolení zaměstnanců kupujícího. Z provedeného zaškolení zaměstnanců kupujícího bude proveden záznam do prodávajícího protokolu.
- Prodávající se zavazuje, že

- a) zapojí do plnění dle této smlouvy výhradně osoby zaměstnané legálně v souladu s tuzemskou právní úpravou,
- b) bude vytvářet pro osoby zapojené do plnění této smlouvy důstojné pracovní podmínky, zejména důsledně dodržovat svoje povinnosti v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví při práci.
- c) bude dodržovat při plnění této smlouvy zásady ekologické likvidace odpadů.

Prodávající je povinen na žádost kupujícího kdykoliv během účinnosti této smlouvy splnění povinností doložit relevantními doklady apod.

- 9. Prodávající prohlašuje, že není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.

III. KUPNÍ CENA

- 1. Kupní cena je stanovena dohodou smluvních stran:

Sypačová nástavba	1 415 500 Kč bez DPH
Třístranný sklápěč	485 000 Kč bez DPH
Sněhová radlice	479 400 Kč bez DPH
Cena celkem	2 379 900 Kč bez DPH
DPH	499 779 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 879 679 Kč

- 2. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího na dodání zboží, osazení, zprovoznění, předvedení funkčnosti a zaškolení dle čl. II odst. 7. této smlouvy, a předpokládaných cenových vlivů.
- 3. Ke kupní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty. Prodávající odpovídá za správné určení sazby DPH. Celková částka na dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
- 4. Kupní cena bude placena na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu. Pro každé zařízení bude vystavena samostatná faktura nebo jejich ceny budou uvedeny na samostatném řádku faktur.
- 5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od doručení faktury kupujícímu. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání zboží kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že faktura bude doručena elektronicky na adresu [REDACTED]
- 6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
- 7. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné, neúplné údaje nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě. Prodávající je povinen fakturu opravit či vystavit novou s novou lhůtou splatnosti a doručit ji kupujícímu.
- 8. Zálohové platby se nesjednávají.
- 9. Prodávající dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IV. ZÁRUKY A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

- 1. Prodávající poskytuje záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců (dle podmínek stanovených výrobcem viz příloha č. 2 této smlouvy).
- 2. Kupující písemně oznámí prodávajícímu zjištěné vady zboží. Kupující umožní prodávajícímu prohlídku vadného zboží. Kupující v rámci uplatněné záruky může požadovat buď opravu zboží nebo vrácení zboží v případě takové vady nebo souboru vad, které ohroží funkčnost zboží či bezpečnost provozování zboží, a dále v případě opakované reklamace zboží.

O způsobu řešení zjištěných vad rozhoduje kupující.

V případě, že kupující zvolí řešení reklamace formou opravy zboží, je prodávající povinen provést opravu a předat opravené zboží kupujícímu do 30 dnů od oznámení vady kupujícím a určení způsobu řešení. Odvoz zboží do místa opravy a z místa opravy zpět do areálu kupujícího zajišťuje prodávající na své náklady.

V případě, že kupující zvolí způsob řešení reklamace zboží vrácením, je povinen prodávající zboží převzít v místě provozovny kupujícího nejpozději do 14 dnů od doručení reklamačního dopisu a v této době vrátit kupujícímu celou kupní cenu. Vlastnictví a nebezpečí škod vráceného zboží přechází na prodávajícího dnem převzetí od kupujícího nejpozději však 14 den od doručení reklamačního dopisu.

3. Bude-li prodávající v prodlení s dodávkou zboží nebo s řešením záruční vady je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zboží vč. DPH za každý i jen započatý kalendářní den prodlení.
4. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny nebo její části, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
5. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
6. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.
7. Smluvní pokuty a úroky jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se splatností 14 dní od doručení.

V. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
 - prodlení prodávajícího s plněním o více než 30 kalendářních dnů;
 - v případě zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů vůči prodávajícímu, úpadku prodávajícího, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
 - k opravě a předání zboží kupujícímu na základě reklamace nedošlo do 30 dnů, může-li kupující vrátit prodávajícímu zboží ve stavu v jakém ho převzal (neplatí pro opotřebené způsobené běžným provozem a vadu, pro kterou nárok na odstoupení kupujícímu vznikl);
 - nepřevzetí vráceného zboží nebo nevrácení kupní ceny dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy.
 - zjistí-li se, že v nabídce prodávajícího k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
 - v souladu s ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- úpadku kupujícího ve smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
- prodlení kupujícího s převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než 60 kalendářních dnů;
- prodlení s úhradou kupní ceny o více než 90 dní.

Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na úhradu náhrady škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.

3. Ukončením smlouvy nezanikají vzájemná sankční ujednání.

VI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku. Pro změnu odpovědných osob uvedených v čl. II odst. 3. a 4. této smlouvy není vyžadována forma dodatku, je však nutné prokazatelné oznámení takové změny druhé smluvní straně.
2. Odmítne-li některá ze smluvních stran převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, má se za to, že písemnost doručena byla.
3. Smlouva se uzavírá elektronicky.
4. Prodávající souhlasí se zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Prodávající dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejích dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele kupujícího.
5. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí kupující. Prodávající označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění. Prodávající si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení §1978 odst. 2. občanského zákoníku.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s odst. 5 tohoto článku.
8. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
9. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí.
10. V souvislosti se smluvním vztahem bude kupující zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně prodávajícího, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu kupujícího. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Prodávající se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partery o zpracování osobních údajů kupujícím podle tohoto odstavce.
11. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy
 1. technická specifikace
 2. podmínky záručního a pozáručního servisu

V Jičíně, dne

V Brně, dne

Ing. Petr Nožička
jednatel společnosti
KOBIT, spol. s r.o.

Bc. Roman Hanák
ředitel SÚS JMK

PŘÍLOHA Č. 1: TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Základní požadavky na sypacovou nástavbu pro podvozek 4x4 – inert: Tovární označení SYKO 5H INERT

- nástavba továrně nová
- sypací nástavba pro posyp inertním materiálem (písek, drť)
- kapacita zásobníku 5 m³ s přihlédnutím na užitečné zatížení podvozku
- pohon zajištěn od hydraulického okruhu podvozku
- vynášení posypového materiálu dvěma šneky o průměru 320 mm
- nástavba vybavena zadním rozmetadlem
- nástavba vybavena rozmetadlem umístěným mezi nápravami vozidla
- uchycení nástavby na rám nosiče s odstavnými výškově stavitelnými stojany (4 ks výškově stavitelných stojanů jsou součástí dodávky)
- nástavba vybavena snímačem otáček pro automatickou zpětnovazební regulaci nastavení parametrů – šneků a zadního rozmetadla
- regulace dávkování materiálu 50–300 g/m²
- odklopná termoizolační plachtová střecha nad zásobníkem, ochranná síta
- vyhřívání nástavby nezávislým teplovzdušným topením o výkonu 8 kW
- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (12 V) umístěným v zadní části nástavby. Technické parametry výstražného světla-světlo oranžové barvy, s min. 12 LED diodami, průměr majáku min. 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky) (doporučený typ majáku VMLC 024L-3M)
- výstražná světelná šipka v LED provedení (levá, pravá, kříž) ovládané z pracovního místa řidiče. 13 ks výstražných LED světel o průměru 200 mm v provedení odpovídající normě ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla. Zadavatelem doporučený typ světelné šipky: SŠ13 LED
- vnitřní prostor nástavby (zásobník) a prostor pro vynášení posypového materiálu v nerez provedení (vyrobena z nerezové oceli)
- účinná ochrana proti korozi
- barevné provedení – oranžová (RAL 2011)
- schopnost pracovat v rozmezí jízdních rychlostí 5-60 km / hod.
- možnost plynulého nastavení šířky posypu v rozsahu 2-10 m ovládané z kabiny vozidla
- možnost změny symetrie posypového obrazce z ovládacího panelu v kabině vozidla
- grafický ovládací panel v českém jazyce
- LED pracovní osvětlení obou rozmetadel a násypky
- ovládání z kabiny řidiče, indikace (kontrola) posypu
- ovládací panel sypače vybavený rozhraním RS 232 a CAN pro přenos dat – propojitelný se systémem GPS – archivace údajů (ujeté km, vysypané množství, spotřeba solanky)
- nástavba vybavena barevnou kamerou pro sledování provozu za vozidlem (monitor umístěn v kabině vozidla) – umístění kamery na nástavbě bude před montáží odsouhlaseno s kupujícím

Základní požadavky na výměnnou nástavbu pro podvozek 4x4 – třístranný sklápěč Tovární označení KOBIT S 18

- nástavba třístranného sklápěče bude osazena na automobilovém podvozku 4x4, který je vybaven nosičem pracovních nástaveb jako další výměnná nástavba na nosič nástaveb
- uchycení nástavby na rám nosiče s odstavnými výškově stavitelnými stojany (4 ks výškově stavitelných stojanů jsou součástí dodávky)
- rám nástavby: svařenec za studena lisovaných profilů, materiál ocelový plech
- podlaha nástavby: rovná, ocelový plech 5 mm
- zadní čelo: rovné, ocelový plech 3 mm, výška čela 600 mm, zadní čelo sklopná horní část + regulace otevření řetízkem
- přední čelo: vybaveno kšiletem (ochrannou stříškou), ocelový plech 3 mm
- bočnice nástavby:
 - ocelový plech 3 mm
 - výška bočnic 600 mm
 - bez středového sloupku
 - pravá bočnice (ve směru jízdy) – horní zavěšení + regulace otevření řetízkem
 - levá bočnice (ve směru jízdy) – spodní zavěšení (sklopná dolů + pomocné pružiny)
- nástavba provedena v barvě RAL 2011
- nástavba upravena pro odstavení na odstavné nohy
- objem nástavby 6,5 m³
- krycí plachta (oranžové barvy RAL 2011) včetně vhodného systému (ručního) navíjení plachy – při přepravě sypaných materiálů

Základní požadavky na sněhovou radlici – křídlo s podklápěným břitem Tovární označení LLV 35 K

- vlastní pluh tvaru křídla;
- celková délka břitu 3 500 mm;
- šířka pracovního záběru 2 975 mm;
- vlastní pluh ocelový vyztužený trubkou nebo ocelovým uzavřeným svařovaným profilem a žebry;
- hmotnost sněhového pluhu 1 200 kg;
- výška pluhu vlevo 650 mm, vpravo 1 665 mm;
- upínací deska DIN 76 060 vel. 3/5;
- hydraulické zvedání a spouštění;
- hydraulické přetáčení vlevo – vpravo v rozsahu 32°
- systém regulace přítlaku břitu na vozovku – hydromechanický akumulátor, bez opěrných pojezdových kol;
- příčný náklon sněhové radlice pro kopírování sklonu vozovky $\pm 7,5^\circ$;
- změna nájezdového úhlu plynulá, ovládaná hydraulicky dle typu použitého stíracího břitu v rozsahu 7 až 45 °;
- základní břit ocelový kvality XAR 400 s pružnou tlumící vulkolanovou podložkou;
- druhý hydraulicky podklápěný břit vulkolanový, zapojitelný během jízdy vozidla;
- systém ochrany bočních nárazů pomocí bočního dorazu a pojistného přepouštěcího ventilu;
- zajištění pluhu při najetí na překážku přetočením radlice kolem příčné osy a návrat pomocí dusíkového akumulátoru nebo jiného obdobného zařízení
- zajištění pluhu ve zvednuté přepravní poloze pojistkou s mechanicky ovládaným uzavíracím kohoutem;
- oscilační systém udržující pluh v transportní poloze ve vodorovné pozici;

- robustní plastová zábrana proti úletu sněhu na kabinu (zadavatel nepřipouští jednoduché pryžové provedení);
- sada odstavných nohou pro pojezd s pluhem po dílně;
- výstražné červené praporky;
- výstražné poziční LED osvětlení 24 V;
- radlice se připojuje na hydraulickou soustavu nosiče pomocí devíti rychlospojek;
- barva oranžová RAL 2011
- pluh dodán včetně tzv. mezikusu (prodloužení upínací desky v případě, že osazení pluhu nebude z důvodu zajištění plnohodnotné funkčnosti postačovat pouze na upínací desku podvozku)

PŘÍLOHA Č. 2: PODMÍNKY ZÁRUČNÍHO SERVISU

Nástavba – třístranný sklápěč

Záruční servis zajišťuje:

KOBIT, spol. s r.o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín

Předepsané servisní prohlídky – jsou

Provádění záručního servisu v místě: středisko uživatele

Cena záručního servisu:	Kč bez DPH
prohlídka po 1. roce používání	2 000
prohlídka po 2. roce používání	2 000

Nástavba inert

Záruční servis zajišťuje:

KOBIT, spol. s r.o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín

Předepsané servisní prohlídky – jsou

Provádění záručního servisu v místě: středisko uživatele

Cena záručního servisu:	Kč bez DPH
1. prohlídka po 50 Mth (1-3 měsíci používání)	3 500
2. prohlídka po 1. roce používání	3 500
3. prohlídka po 2. roce používání	7 300

Ceny pro nástavby KOBIT (třístranný sklápěč a nástavba inert) jsou stanoveny pouze za servisní prohlídku. Doprava a s ní spojené náklady budou dopočítány dle konkrétních středisek na základě cen uvedených níže.

Dopravné:	17 Kč/km
Čas na cestě:	240 Kč/hod
Příprava servisního zásahu:	400 Kč/servisní zásah
Drobný spotřební materiál:	500 Kč/stroj
Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH	

Úpravy automobilového podvozku Tatra Phoenix 4x4 vč. dodávky nástaveb a sněhové radlice
Číslo smlouvy kupujícího: 743/2024/99
Číslo smlouvy prodávajícího: 222/24

Křídlo s podklápeným břitem

Záruční servis zajišťuje:

MTM Tech, s.r.o. středisko Veselice, Vavřinec-Veselice 84, 679 13 Sloup v Moravském krasu

Předepsané servisní prohlídky – jsou

Provádění záručního servisu v místě: středisko uživatele

Cena záručního servisu:

Kč bez DPH

1. prohlídka po 1. roce používání

2 000

2. prohlídka po 2. roce používání

2 000

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Poskytnutá záruka kryje veškeré závady, které nevznikly v rozporu s ustanovením příslušného návodu k obsluze a údržbě.

Záruka se poskytuje za podmínek, že kupující dodržuje veškeré pokyny, uvedené výrobcem v návodu k obsluze, týkající se především předepsaných servisních prohlídek (jsou-li předepsány), údržeb a zacházení se strojem (zařízením).

Záruka nezahrnuje náhradu nákladů spojených s:

- přirozeným opotřebením dílů, funkčních celků a součástí vzniklého provozem stroje (zařízení);
- dalšími díly příslušejícími do běžné údržby stroje (zařízení).

Výrobce neodpovídá za:

- poškození vzniklá následkem přírodních jevů (krupobití, záplav, prudkých dešťů, atd.) či jinou událostí (požár);
- poškození vzniklá v důsledku přepravy (s výjimkou přepravy prodávajícím nebo jím určené osoby);
- vady vzniklé krádeží, požárem či jinou přírodní katastrofou nebo dopravní nehodou, pokud nebyla prokazatelně způsobena výrobní vadou;
- vady zvláštních výbav dodaných nebo montovaných po prodeji stroje (zařízení) neautorizovanou servisní dílnou.