



# Výkres střechy 6.NP



Vzorový řez skladbou střechy nad 6.NP:

S2

- Hydroizolační folie v PVC-P určená k mechanickému kotvení
- Netkaná geotextilie
- Tepelná izolace EPS 150
- Tepelná izolace EPS 150-SPÁDOVÉ KLÍNY
- Těžká nosná konstrukce střechy



## Legenda:

- Stávající kce/povrchy
- Nově řešené kce/povrchy
- Záchytný systém

## Legenda materiálů:

- Hydroizolační folie PVC-P
- Atika

zodpovědný projektant	Ing. Michal Gariáthy
hlavní projektant	Ing. Miloš Červený
vypracoval	Sabina Ševčíková
investor	Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 449/3, 601 28 Brno
místo stavby	U Vodárny 3032/2a, Králova Pole, 616 00 Brno Katastrální území Královo Pole Parcela 4767/464



VS-ingline, s.r.o.

Družstevní 369  
664 43 Želešice  
IČO: 07117043  
www.vsingline.cz

číslo paré

0.000 = 294.800 m n.m. B.p.V.

název zakázky

**Rekonstrukce střechy na budově JIC-  
INTECH 2**

část projektové dokumentace

**A - Stavební část**

objektáž objektu SO / IO / PS

**SO01 - Objekt INTECH 2**

název výkresu

**Výkres střechy 6.NP**

stupeň zpracování

**DPS**

revize

**00**

měřítko

**1:50**

formát

**24xA4**

datum

**08/2023**

číslo výkresu

**D.003**