


ŘEZ E-E'



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO TL450 A 250 Z TVÁRNIC KINTHERM 44 P+D (440/247/238) P10 NA M10
- ZDIVO TL100 Z CIHEL POROTHERM 6,5 P+D (65/372/238) P10 NA MVC 2,5
- ZDIVO TL300 Z TVÁRNIC CD 29 (290/240/140) P15 NA M10
- ZDIVO Z TVÁRNIC KINTHERM 365 P+D (365/247/238) P15 NA M10
- ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM 17,5 P+D (175/372/238) P10 NA MVC 2,5
- ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM 6DF (240/365/113) P15 NA M10
- ZDIVO Z TVÁRNIC POROTHERM CV 14 (140/290/140) P10 NA MVC 2,5
- ZDIVO Z CP plných (290/140/65) P15 NA M10
- NASYPANÁ ZHUTNĚNÁ ZEMINA
- ŠTĚRKOPÍSEK ZHUTNĚNÝ NA 0,2 MPa
- ZEMINA
- ŽELEZOBETON
- PODKLADNÍ BETON
- PERLITBETON
- TEPELNÁ IZOLACE-POLYSTYREN
- TEPELNÁ IZOLACE-MIN.VLNA
- HYDROIZOLACE

LEGENDA SKLADEB

- SKLADBA S04: STROP POD VAZNÍKY (OBJEKT D)
- DIFUZNÍ FÓLIE TYVEK 120 mm
 - TEP. IZOL. - XPS 180 mm
 - ŽB DESKA

- SKLADBA S08: DŘEVĚNÝ OBLOUKOVÝ VAZNÍK
- TITANZINKOVÝ PLECH 0,6 mm
 - LEPENKA A400H - mm
 - DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ - PRKNA 25 mm
 - OBLOUKOVÝ VAZNÍK 120 mm

- SKLADBA S14: STŘÍŠKA NAD VSTUPY 1NP
- TITANZINKOVÝ PLECH 0,6 mm
 - LEPENKA A400H - mm
 - PRKNA VE SPÁDU 25 mm
 - OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE STŘÍŠKY
 - CETRIS DESKY 24 mm
 - POLYSTYREN 10 mm
 - ŠTĚRKOVÁ OMÍTKA + VÝŽT. TKANINA 3 mm

- SKLADBA S15: ŘÍMSA
- DŘEVĚNÁ PODKONSTRUKCE/VAZNÍK - mm
 - DESKA CETRIS 24 mm
 - POLYSTYREN 10 mm
 - ŠTĚRKOVÁ OMÍTKA 3 mm

TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ K ÚČELU NA NÍ UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM

±0,000 = 420,200 m n. m. Bpv

NÁZEV PROJEKTU Paprsek - Snížení energetické náročnosti budovy	
MÍSTO STAVBY K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice p.č. 1760, k.ú. Velké Opatovice [779237]	
INVESTOR Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
OBJEKT SO 01 - Ústav sociální péče	
ČÁST PROJEKTU ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	D.1.1
NÁZEV ŘEZ E-E'	ČÍSLO S13

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT ING. STANISLAV SMOLÍK č. autorizace 1066132	ČÍSLO ZAKÁZKY GP202212
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. STANISLAV SMOLÍK	DATUM 07/2023
VYPRACOVAL ING. PAVEL VONDÁL	MĚŘÍTKO 1:50
	STUPEŇ DPS

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ



GARANT projekt s.r.o.
Slatkova 103/18, 602 00 Brno
IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865
E-mail: info@garantprojekt.cz
mob.: 608 213 528
web: garantprojekt.cz

ING. STANISLAV SMOLÍK
č. autorizace 1066132

ING. STANISLAV SMOLÍK

ING. PAVEL VONDÁL