PŮDORYS 1.PP – URGENTNÍ PŘÍJEM



PŮDORYS 1.PP – ŠATNY V OBJEKTU A3



PŮDORYS 1.PP – ŠATNY V OBJEKTU A2



LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ŠATNA MUŽI

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	S.P.L.
A2-0.01	ŠATNA PERSONÁLU - MUŽI	18,75	PVC	A2	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	2700
A2-0.02	HYGIENICKÁ BUŇKA	3,04	PVC PROTISKLUZNÉ	C2	K.O. PO PODHLED	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2700
A2-0.03	WC	1,66	PVC PROTISKLUZNÉ	C2	K.O. PO PODHLED	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2700

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - ŠATNA ŽENY

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	S.P.L.
A2-0.01	ŠATNA PERSONÁLU - ŽENY	25,57	PVC	A2	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	2700
A2-0.02	HYGIENICKÁ BUŇKA	4,12	PVC PROTISKLUZNÉ	C2	K.O. PO PODHLED	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2700
A2-0.03	WC	1,71	PVC PROTISKLUZNÉ	C2	K.O. PO PODHLED	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2700

LEGENDA MÍSTNOSTÍ PŘÍSTAVBY URGENTNÍHO PŘÍJMU

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²	POVRCH PODLAHY	OZ.	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	S.P.L.
A3-0.01	ZÁZEMÍ	13,99	ČISTÉ ZÓNA	F1	MALBA	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2800
A3-0.02	SKLAD VOZÍKU	25,07	KERAMICKÁ DLAŽBA	D2	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	2800 2600
A3-0.03	SKLAD	5,81	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	2400
A3-0.04	HALA 1	69,98	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	2800 2600
A3-0.05	WC IMOBILNÍ	4,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	K.O. PO PODHLED	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600
A3-0.06	VEŘEJNÉ WC PŘEDSÍŇ ŽENY	7,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	K.O. PO PODHLED	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600
A3-0.07	WC	1,37	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	K.O. PO PODHLED	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600
A3-0.08	WC	1,37	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	K.O. PO PODHLED	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600
A3-0.09	VEŘEJNÉ WC PŘEDSÍŇ MUŽI	4,21	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	K.O. PO PODHLED	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600
A3-0.10	WC	1,32	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	K.O. PO PODHLED	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600
A3-0.11	PŘÍJEM	1,07	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	K.O. PO PODHLED	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600
A3-0.12	ČEKÁRNA	64,44	PVC	A1	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED SDK PODHLED	3000
A3-0.13	ČEKÁRNA PRVNÍCHO	8,66	PVC	A1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	KAZETOVÝ PODHLED	2400
A3-0.14	RECEPCE - TRIÁŽ	10,92	PVC	A1	MALBA	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2600
A3-0.15	KUCHYŇKA PERSONÁLU	8,67	PVC	A1	MALBA, OBKLAD U LINKY	KAZETOVÝ PODHLED	3000
A3-0.16	CHODBA	41,90	PVC	A1	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	2800 2600
A3-0.17	PSYCHOSOCIÁLNÍ WC	2,28	PVC	A1	K.O. PO PODHLED	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2400
A3-0.18	EXPEKTACE	121,84	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	B1	MALBA, OBKLAD U LINKY	KAZETOVÝ PODHLED SDK PODHLED	3000
A3-0.19	PŘEDSÍŇ PACIENTŮ	2,77	PVC	A1	K.O. PO PODHLED	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	3000
A3-0.20	WC	1,53	PVC	A1	K.O. PO PODHLED	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	3000
A3-0.21	SZOLÁČKŮ BOX	16,18	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	B1	MALBA, OBKLAD U LINKY	KAZETOVÝ PODHLED SDK PODHLED	3000
A3-0.22	FILTR	7,26	PVC	A1	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	2800
A3-0.23	HALA 2	37,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	D1	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED SDK PODHLED	2800 2600
A3-0.24	CHODBA	36,10	PVC	A1	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	3000
A3-0.25	CHODBA 1.01	44,25	PVC	A1	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	3000
A3-0.26	KOMÍNOVÁ 1.01	5,42	BEZPRAŠNÝ NÁTĚR	E1	FASÁDNÍ ČNĚTKA NA TI	FASÁDNÍ ČNĚTKA NA TI	2250
A3-0.27	VÝSTŘELNA 1	25,88	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	B	K.O. U LINKY A UMYVADLA (Ø= 2600) + V 2100, MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	3000
A3-0.28	VÝSTŘELNA 2	26,17	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	B	K.O. U LINKY A UMYVADLA (Ø= 4100) + V 2100, MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	3000
A3-0.29	VÝSTŘELNA 3	17,46	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	B	K.O. U LINKY A UMYVADLA (Ø= 3000) + V 2100, MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	3000
A3-0.30	SADROVNA	17,37	PVC	A1	K.O. U LINKY A UMYVADLA (Ø= 4300) + V 2100, MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	2800
A3-0.31	WC PERSONÁL MUŽI	3,88	PVC	A1	K.O. PO PODHLED	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2800
A3-0.32	WC PERSONÁL ŽENY	3,88	PVC	A1	K.O. PO PODHLED	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2800
A3-0.33	SPLID	4,45	PVC PROTISKLUZNÉ	C1	K.O. PO PODHLED	SÁDROKARTONOVÝ PODHLED	2800
A3-0.34	CHODBA	31,90	PVC	A1	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	3000
A3-0.35	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	11,83	PVC	A1	K.O. PO PODHLED	KAZETOVÝ PODHLED	3000
A3-0.36	SKLAD	18,81	PVC	A1	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	2800
A3-0.36a	MÍSTNOST SLP	3,34	PVC	A1	MALBA	-	3000
A3-0.37	VRCHNÍ SESTRA	13,60	PVC	A1	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	2800
A3-0.38	AH TI LÉKAŘŮ	9,13	PVC	A1	K.O. ZA UMYVADLY (Ø= 700), V = 2100, MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	2800
A3-0.39	SKLAD	6,52	PVC	A1	K.O. PO PODHLED	HYG. KAZETOVÝ PODHLED	2800
A3-0.40	ZAVRŽKOVÝ SÁL	32,33	ELEKTROSTATICKY VODIVÉ PVC	B1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	HYG. KAZETOVÝ PODHLED	2800
A3-0.41	PŘEDAVAČÍ HALA	43,47	ČISTÉ ZÓNA, KERAMICKÁ DLAŽBA	F1 D1	OMYVATELNÝ NÁTĚR	KAZETOVÝ PODHLED	3000
A3-0.42	OČISTA PACIENTA	11,18	PVC PROTISKLUZNÉ	C1	K.O. PO PODHLED	KAZETOVÝ PODHLED	3000
A3-0.43	ÚKLID	19,47	PVC	A	K.O. U LINKY A UMYVADLA (Ø= 3000) + V 2100, MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	3000
A3-0.44	KONTAKTNÍ MÍSTO	13,90	PVC	A1	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	3000
A3-0.45	SKLAD VOZÍKU	14,58	PVC	A1	MALBA	KAZETOVÝ PODHLED	3000

LEGENDA:

- STUDENÁ VODA, NEREZ(LISOVANÝ SPOJ)+TI–MW
- TEPLÁ VODA, NEREZ(LISOVANÝ SPOJ)+TI–MW
- CIRKULACE TEPLÉ VODY, NEREZ(LISOVANÝ SPOJ)+TI–MW
- POŽÁRNÍ VODA, POZINK(LISOVANÝ SPOJ)+TI–MW

VÝŠKY NAPOJENÍ:

WCx	v = +1,000, DLE MONTÁŽNÍHO MODULU
Ux, Dx	v = +1,150
Pi	v = +0,600
VYL	v = +1,150
NAD	v = +2,100, DLE MONTÁŽNÍHO MODULU
Sx	v = +1,150
M,Pr	v = +0,600

OSTATNÍ DLE MONTÁŽNÍCH VÝKRESŮ TECHNOLOGIE

POZNÁMKY:

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
TL. TEPELNÉ IZOLACE KANALIZACE 25mm
KVŮLI NEMOŽNOSTI PŘÍSTUPU NA STAVBĚ JSOU DIMENZE STOUPAČEK A TRASY VODY V OBJEKTU NEOVĚŘENY, PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO ZAMĚŘIT STÁVAJÍCÍ TRASY A DIMENZE VODOVODU
NUTNO PROVĚŘIT DIMENZE A POLOHY VŠECH MÍST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VODOVODU VE VÝŠCE 1300mm NAD ČISTOU PODLAHOU,
NEBO DLE VÝŠKY VÝTOKU ZAŘIZOVACÍHO PŘEDMĚTU NEBO DLE ZDRAV. TECHNOLOGIE
VÝŠKY VODOVODU UDÁVÁNY OSY POTRUBÍ NAD ČISTOU PODLAHOU
TLOUŠŤKY TEPELNÉ IZOLACE UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
ROZESTUPY ZÁVĚSŮ UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ
±0,000 = 263,15 m n.m.

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

LT PROJEKT
PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ STAVBY

Hlavní inženýr projektu:
ING. LUDĚK TOMEK

Vedoucí projektant zakázky:
ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ

Investor:
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov
Tel: +420 517 315 111
www.nemvy.cz

Profese: ZTI

Zpracovatel dílu:
HP consult s.r.o., Durdíkova 5, Brno 613 00
Tel: +420 542 219 165, +420 739 556 045
E-mail: hpconsult@seznam.cz
www: www.bim-tzb.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. LADISLAV PILAŘ	ING. PETR MELCR	ING. LADISLAV PILAŘ

Akce: **NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.**
URGENTNÍ PŘÍJEM

Zakázkové číslo: 46 - 2021
Datum: 07 - 2022
Stupeň: DPS
Paré:

Objekt: URGENTNÍ PŘÍJEM SO 01
Formát: 8 A4

Obsah: **PŮDORYS 1.PP - VODOVOD**

Měřítko: **1:100**
Číslo výkresu: **D.1.01.4a-104**