ŘEZ A-A



LEGENDA PODROBNOSTÍ

PZ1 STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ - STRHNOUT PŮVODNÍ LINO + PŘEBROUSIT A VYSPRAVIT STÁVAJÍCÍ TERACO

PZ2 PŘESNÉ ROZMĚRY PRO NOVÉ SCHODIŠTĚ OVĚŘIT MĚŘENÍM V PRŮBĚHU VÝSTAVBY

LEGENDA

- ZDIVO NOSNÉ A ZTUŽUJÍCÍ Z KERAMICKÝCH TVAROVEK TL.300 mm, P10, Umin=0,7
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÁ DVOJITĚ OPÁŠTĚNÁ TL.150 MM STAVEBNĚ VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST R´w = 47 dB
- ŽELEZOBETON VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST
- TEPELNÁ IZOLACE Z MIN. VATY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Hlavní inženýr projektu	Zodpovědný projektant	Vypracoval	ARCH PROFI BAU spol. s r.o.
Ing. arch. David Titz	Ing. arch. David Titz	Ing. L. Řezníček	Kneslova 5, 618 00 Brno t./f: 548 212 444, 548 212 281 e-mail: arch.profi.bau@seznam.cz

Stavebník: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno		Formát	9/A4
Místo: Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno-Řečkovice		Datum	11/2014
Název stavby: Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří		Účel dokumentace	DPS
		Číslo zakázky	1106/168
Stavební objekt:		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Obsah: SVISLÝ ŘEZ A-A - NOVÝ STAV		Měřítko 1:50	Číslo výkresu D1.1.16

ŘEZ B-B



LEGENDA

- ZDIVO NOSNÉ A ZTUŽUJÍCÍ Z KERAMICKÝCH TVAROVEK TL.300 mm, P10, Umin=0,7
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÁ DVOJITĚ OPÁŠTĚNÁ TL.150 MM STAVEBNÍ VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST R´w = 47 dB
- ŽELEZOBETON VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST
- TEPELNÁ IZOLACE Z MIN. VATY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Hlavní inženýr projektu	Zodpovědný projektant	Vypracoval	ARCH PROFI BAU spol. s r.o. Kneslova 5, 618 00 Brno t./f: 548 212 444, 548 212 281 e-mail: arch.profi.bau@seznam.cz
Ing. arch. David Titz	Ing. arch. David Titz	Ing. L. Řezníček	

Stavebník:	Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno	Formát	9/A4
Místo:	Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno-Řečkovice	Datum	11/2014
Název stavby:	Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří	Účel dokumentace	DPS
		Číslo zakázky	1106/168
Stavební objekt:		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Obsah	SVISLÝ ŘEZ B-B - NOVÝ STAV	Měřítko 1:50	Číslo výkresu D1.1.17

ŘEZ C-C



LEGENDA

- ZDIVO NOSNÉ A ZTUŽUJÍCÍ Z KERAMICKÝCH TVAROVEK TL.300 mm, P10, Umin=0,7
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÁ DVOJITĚ OPÁŠTĚNÁ TL.150 MM STAVEBNĚ VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST R´w = 47 dB
- ŽELEZOBETON VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST
- TEPELNÁ IZOLACE Z MIN. VATY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Hlavní inženýr projektu	Zodpovědný projektant	Vypracoval	ARCH PROFI BAU spol. s r.o. Kneslova 5, 618 00 Brno t./f.: 548 212 444, 548 212 281 e-mail: arch.profi.bau@seznam.cz
Ing. arch. David Titz	Ing. arch. David Titz	Ing. L. Řezníček	

Stavebník: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno		Formát	9/A4
Místo: Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno-Řečkovice		Datum	11/2014
Název stavby: Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří		Účel dokumentace	DPS
		Číslo zakázky	1106/168
Stavební objekt:		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Obsah: SVISLÝ ŘEZ C-C - NOVÝ STAV		Měřítko 1:50	Číslo výkresu D1.1.18

ŘEZ D-D



LEGENDA

- ZDIVO NOSNÉ A ZTUŽUJÍCÍ Z KERAMICKÝCH TVAROVEK TL.300 mm, P10, Umin=0,7
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÁ DVOJITĚ OPÁŠTĚNÁ TL.150 MM STAVEBNĚ VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST R´w = 47 dB
- ŽELEZOBETON VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST
- TEPELNÁ IZOLACE Z MIN. VATY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Hlavní inženýr projektu	Zodpovědný projektant	Vypracoval	ARCH PROFI BAU spol. s r.o. Kneslova 5, 618 00 Brno t./f: 548 212 444, 548 212 281 e-mail: arch.profi.bau@seznam.cz	
Ing. arch. David Titz	Ing. arch. David Titz	Ing. L. Řezníček		
Stavebník: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno			Formát	9/A4
Místo: Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno-Řečkovice			Datum	11/2014
Název stavby: Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří			Účel dokumentace	DPS
			Číslo zakázky	1106/168
Stavební objekt:			ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Obsah: SVISLÝ ŘEZ D-D - NOVÝ STAV			Měřítko 1:50	Číslo výkresu D1.1-19

ŘEZ VÝTAHOVOU ŠACHTOU G-G



LEGENDA

- ZDIVO NOSNÉ A ZTUŽUJÍCÍ Z KERAMICKÝCH TVAROVEK TL.300 mm, P10, Umin=0,7
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÁ DVOJITĚ OPÁŠTĚNÁ TL.150 MM STAVEBNĚ VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST R´w = 47 dB
- ŽELEZOBETON VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST
- TEPELNÁ IZOLACE Z MIN. VATY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Hlavní inženýr projektu	Zodpovědný projektant	Vypracoval	ARCH PROFI BAU spol. s r.o. Kneslova 5, 618 00 Brno t./f: 548 212 444, 548 212 281 e-mail: arch.profi.bau@seznam.cz
Ing. arch. David Titz	Ing. arch. David Titz	Ing. L. Řezníček	

Stavebník: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno		Formát	9/A4
Místo: Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno-Řečkovice		Datum	11/2014
Název stavby: Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří		Účel dokumentace	DPS
		Číslo zakázky	1106/168
Stavební objekt:		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Obsah: SVISLÝ ŘEZ G-G - NOVÝ STAV		Měřítko 1:50	Číslo výkresu D1.1.20

ŘEZ F-F



LEGENDA

- ZDIVO NOSNÉ A ZTUŽUJÍCÍ Z KERAMICKÝCH TVAROVEK TL.300 mm, P10, Umin=0,7
- SÁDROKARTONOVÁ PŘÍČKA JEDNODUCHÁ DVOJITĚ OPÁŠTĚNÁ TL.150 MM STAVEBNĚ VÁŽENÁ NEPRŮZVUČNOST R´w = 47 dB
- ŽELEZOBETON VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST
- KERAMICKÉ PŘÍČKOVKY TL. 115 mm (PŘÍČKY CELK.TL. 150 mm)
- TEPELNÁ IZOLACE Z MIN. VATY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

Hlavní inženýr projektu	Zodpovědný projektant	Vypracoval	ARCH PROFI BAU spol. s r.o. Kneslova 5, 618 00 Brno t./f: 548 212 444, 548 212 281 e-mail: arch.profi.bau@seznam.cz
Ing. arch. David Titz	Ing. arch. David Titz	Ing. L. Řezníček	

Stavebník:	Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno	Formát	9/A4
Místo:	Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno-Řečkovice	Datum	11/2014
Název stavby:	Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří	Účel dokumentace	DPS
		Číslo zakázky	1106/168
Stavební objekt:		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Obsah	SVISLÝ ŘEZ PODÉLNÝ F-F	Měřítko 1:100	Číslo výkresu D1.1.21