

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

SP. ZN: MV/13393/2022/OD/Pri

ČÍS. JEDNACÍ: MV 29984/2022

Dle rozdělovníku

VYŘIZUJE: Ivo Prieložný

TEL: 517 301 411

E-MAIL: i.prielozny@meuvyskov.cz

DATUM: 11.4.2022

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, jako dotčený orgán, příslušný podle § 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a dále zákona č. 13/1997 Sb., Sb., o pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve znění pozdějších předpisů po posouzení žádosti dne 16.2.2022 podala

Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, IČO 00839205, Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov, kterou zastupuje LT PROJEKT a.s., IČO 29220785, Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

(dále jen "žadatel"),

ve věci stavebního záměru:

"Nemocnice Vyškov, p. o. - urgentní příjem"

(dále jen "záměr")

na pozemku parc. č. 3323/1, 3323/19, 3323/33, 3323/34, 3323/35, 3323/36, 3323/37, 3361/1 v katastrálním území Vyškov.

Stručný popis stavby - předložená žádost a projektová dokumentace stavby ve stupni pro sloučené územní řízení a stavební povolení a vydání společného povolení řeší výstavbu pracoviště urgentního příjmu II. typu, jako součást objektu Nemocnice Vyškov, ul. Purkyňova 36. Jako stavby vedlejší jsou navrženy nové zpevněné plochy odstavných a parkovacích stání a komunikací pro pěší, terénní a sadové úpravy okolí, přeložky inž. sítí a nové venkovní osvětlení.

Napojení na dopravní infrastrukturu:

- a) Napojení nového parkoviště s kolmým stáním je sjezdem na stávající účelovou komunikaci ke garážím, v areálu nemocnice a dále komunikačním propojením se stávajícím parkovištěm, které je souběžné s objektem Polikliniky Vyškov. V rámci výstavby bude zrušeno 18 PS a provedeno 47 nových stání pro osobní automobily + 4 vyhrazená stání pro sanitní vozidla. Z celkové počtu

budou vyhrazena 4 PS pro vozidla osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace /ZTP, ZTP-P/, 3 PS vyhrazena pro rodiny s kočárkem a 2 PS vyhrazena pro nabíjení elektrovozů. Vyhrazená stání musí být vyznačena svislým a vodorovným dopravním značením v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 294/2015 Sb.

Napojení na technickou infrastrukturu:

Součástí stavby jsou přeložky a přípojky kanalizace /IO 04/ a nové venkovní osvětlení /IO 05/. U těchto stavebních objektů nedochází k dotčení silničních pozemků průjezdního úseku silnice II/379.

Stavební a inženýrské objekty:

- SO 01 Urgentní příjem
- IO 01 Příprava území
- IO 02 Komunikace a zpevněné plochy
- IO 03 Terénní a sadové úpravy
- IO 04 Přeložky a přípojky kanalizace
- IO 05 Venkovní osvětlení

Technologická zařízení:

- PS 01 Heliport
- PS 02 Výtah

Inženýrský objekt IO 02 Komunikace a zpevněné plochy je dopravní stavbou, věcně a místně příslušným k povolení tohoto inženýrského objektu je podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona a § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích speciální stavební úřad, kterým je příslušný silniční správní úřad /Městský úřad Vyškov, odbor dopravy/. Vzhledem k tomu, že je vedeno společné územní a stavební řízení a v souboru staveb je uvedený stavební objekt stavbou vedlejší, má zdejší speciální stavební úřad podle § 94j odst. 2 postavení dotčeného orgánu v tomto řízení a vydává podle § 94j stavebního zákona a § 136 a § 149 odst. 1 a 2 správního řádu závazné stanovisko.

Záměr stavby *NEMOCNICE VYŠKOV P.O. – URGENTNÍ PŘÍJEM*, ul. Purkyňova 36 ve Vyškově je z hlediska ochrany zájmů pozemních komunikací a souladu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon

p ř í p u s t n ý.

Dotčený orgán podle § 94j odst. 2 stavebního zákona a § 16 odst. 3 stanoví podmínky pro uskutečnění tohoto záměru stavby IO 02 :

- 1.) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované - Rostislav Beneš, autorizovaný technik pro dopravní stavby, ČKAIT 1005431.
- 2.) Před zahájením stavby zajistí stavebník vytýčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
- 3.) Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Případná změna bude neprodleně projednána se správním úřadem.
- 4.) Projektová dokumentace pro vydání společného povolení, musí být navržena v souladu s ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ a dále stavba musí splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
- 5.) Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. K žádosti o jeho vydání podané na předepsaném formuláři, doloží stavebník stavebnímu úřadu závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy, dokumentaci skutečného provedení

stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám, geometrický plán, dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby a doklady k provedeným a vyhodnoceným zkouškám a měřeních předepsaných zvláštními předpisy. Obsahové náležitosti žádosti stanoví vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění.

6.) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů státní správy:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát č.j. KRPB-36398-3/ČJ-2022-061206-POK ze dne 31.3.2022.

7.) Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních a stanoviscích vlastníků dopravní a technické infrastruktury:

- Všichni vlastníci technické infrastruktury, kteří jsou přímo dotčení stavebním záměrem, zejména přeložkami, přípojkami inženýrských a jiných sítí nadzemního a podzemního vedení.

8.) Nejméně 15 dnů před předpokládaným zahájením prací stavebník písemně uvědomí o zahájení prací příslušná pracoviště vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, pokud budou dotčena a zajistí přesné vytýčení její polohy v místech křížení či souběhu a dále zajistí, aby práce zde byly prováděny dle požadavků jejich vlastníků.

9.) S podmínkami vlastníků technické infrastruktury k zajištění ochrany zařízení při provádění zemních a stavebních prací v jejich blízkosti a v jejich ochranných pásmech a s polohou všech sítí v místě stavby umístěných, stavebník prokazatelně seznámí všechny pracovníky provádějící stavbu. Rovněž budou pracovníci prokazatelně upozorněni na možné odchylky polohy sítí oproti výkresové dokumentaci. Vyskytnou-li se při provádění prací podzemní vedení a zařízení v projektové dokumentaci nezakreslená, musí být další provádění prací uzpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných vlastníků.

10.) Před užíváním stavby bude provedena místní úprava provozu na pozemních komunikacích podle stanovení oboru dopravy Městského úřadu Vyškov, na základě podané žádosti po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, DI Vyškov. Žádost o stanovení musí být podána min. 60 dnů před započatím užívání stavby.

11.) Stavebník zajistí technický dozor zhotovitele nad prováděním stavby a zajistí autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

12.) V případě nutnosti bude před zahájením stavebních prací provedena přechodná úprava provozu na silnici II/379 z důvodu provádění stavby a zajištění bezpečnosti provozu zejména z důvodu vyjízdy rozměrných vozidel dopravní obsluhy staveniště a pro dopravu stavebních materiálů na staveniště ze silnice II/379, stanovená podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů stanovená oborem dopravy Městského úřadu Vyškov, na základě žádosti podané investorem nebo zhotovitelem stavby, po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, DI Vyškov. Žádost o stanovení musí být podána min. 30 dnů před započatím stavebních prací.

13.) V rozhledovém trojúhelníku nového sjezdu se smí nacházet pevné překážky v souladu s ČSN 736110 (tj. překážky nesmí být vyšší než 0,75 m; přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce menší nebo rovno 0,15 m ve vzájemné vzdálenosti větší než 10 m).

Odůvodnění:

Dotčený orgán obdržel dne 16.2.2022 žádost o vydání závazného stanoviska k uvedenému záměru. Po doplnění projektové dokumentace dne 1.4.2022 Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad (dále jen speciální stavební úřad) příslušný podle ust. § 16 odst. (1) a § 40 odst. (4), písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o pozemních komunikacích), a ust. § 15 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), přezkoumal stavební záměr v rozsahu příslušných ustanovení stavebního zákona, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění. Dokumentace stavby je zpracována oprávněnou osobou, ve smyslu ustanovení § 158 stavebního zákona, splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a stavební záměr není v rozporu s podmínkami z hlediska ochrany pozemních komunikací a v rozporu s veřejným zájmem. Pro splnění těchto podmínek proto byly v závazném stanovisku stanoveny podmínky k provedení stavebního záměru tak, jak je uvedeno v závazné části.

Stanoviska sdělili:

- Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov - Dopravní inspektorát.
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov.

Poučení:

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

Ing. Petr Buchta
vedoucí odboru dopravy

Obdrží:

navrhovatelé (dodávky)

1. LT PROJEKT a.s., IDDS: mf8qzv

sídlo: Kroftova č.p. 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno 16

zastoupení pro: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace, Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov