



OFFICIAL

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM SPOLENOSTI PITTER DESIGN, s.r.o. ŽADNÉ PRVKY, DATA A JINÉ INFORMACE Z TÉTO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NESMÍ BÝT POUŽITY A KOPIROVÁNY TŘETÍ OSOBOU, JI PŘEDÁNY ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ SPOLEČNOSTI PITTER DESIGN, s.r.o. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PODLEHÁ OCHRANĚ AUTORSKÝCH PRÁV, DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA Č. 121/2000Sb.






STAVBA:



Gymnázium Vídeňská rekonstrukce hřiště

OKRES:	BRNO-MĚSTO	KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ	OBEC:	BRNO	
POZEMEK ČÍSLO:	610/1, 610/15, 610/17, 610/18, 610/19 a 610/21			KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:	Štýřice	
HLAVNÍ PROJEKTANT:	PITTER DESIGN, s.r.o. IČO: 25275291 ING. ARCH. LEOŠ PITTER AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ČKA 08640 SCHULHOFFOVA 1632 PARDUBICE 530 03 GSM 721 903 306 E-MAIL leos.pitter@seznam.cz		INVESTOR:	 Gymnázium Brno, Vídeňská příspěvková organizace ICO 00558982 Vídeňská 55/47 639 00 BRNO		STUPEŇ DOKUMENTACE:
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. LEOŠ PITTER 					DPS
STUPEŇ DOKUMENTACE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					DATUM 10 / 2020
ČÁST:	STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ					FORMÁT: A4
NÁZEV PŘÍLOHY:	SO.03 ŠATNY VÝPLNĚ OTVORŮ					MĚŘITKO:
						ČÍSLO PARÉ:
						ČÍSLO PŘÍLOHY: D 1.21

OBJEKT ŠATEN

SEZNAM TYPŮ

SCHEMA	POZICE	KUS	POPIS	KOVÁNÍ
	1	4	<p>HLINÍKOVÝ OKENNÍ PRVEK 1750mm x 750mm SESTÁVAJÍCÍ ZE SKLOPNÉHO OKNA</p> <p>HODNOTA U_w : 1,00 W/(m²K) BARVA : RAL 7024</p> <p>MATERIÁL : AL PROFILY</p> <p>ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ TROJSKLO – matné sklo 1 x 4-16ar-4ESG – 16ar – 4 $U_g=0,6$ W/(m²K)</p> <p>O S A Z E N Í CCA100mm OD LÍCE OBJEKTU</p> <p>DOPLŇKY : VNITŘNÍ PARAPETNÍ DESKA AGLOMEROVANÁ LAMINOVANÁ RAL 9016 (deska lepená pistolovou pěnou) OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO OKENNÍHO PARAPETU BUDE PROVEDENO Z AL PLECHU TL 0,7mm DLE ČSN 73 36 10 ODSÍŤN RAL 7024</p> <p>Š 1750 x V 750mm</p>	<p>KOVÁNÍ :</p> <p>CELOOBVODOVÉ klíka s táhlem nerezová</p>
	2	1	<p>VSTUPNÍ HLINÍKOVÁ DVOUKŘÍDLÁ STĚNA ROZMĚRU 1800mm x 2500mm SESTÁVAJÍCÍ ZE DVOU OTVÍRAVÝCH DVEŘNÍCH KŘÍDEL S NADSVĚTLÍKEM</p> <p>HODNOTA U_w : 1,2 W/(m²K) BARVA : RAL 7024</p> <p>MATERIÁL : AL PROFILY</p> <p>ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ TROJSKLO 3 x 4-16ar-4ESG – 16ar – 4 $U_g=0,6$ W/(m²K)</p> <p>O S A Z E N Í CCA100mm OD LÍCE OBJEKTU</p> <p>Š 1 800 x V 2 500mm</p>	<p>KOVÁNÍ :</p> <p>koule – klíka + nerezové madlo klíčová rozeta, profilovaná cylindrická vložka niklového odstínu</p> <p>SAMOZAVÍRAČ</p>
	3	2	<p>VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, S ODLEHČENOU VÝPLNÍ DTD DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA : HPL LAMINÁT PLNÉ, BEZ ZASKLENÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ V ÚPRAVĚ HPL BEZ PODLAHOVÉHO PRAHU</p> <p>PLNÉ PRAVÉ</p> <p>Š 900 x V 1 970mm</p>	<p>KOVÁNÍ :</p> <p>klíka – klíka s čtvercovou rozetou a otvorem na cylindrickou vložku niklového odstínu</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA : chrom matný</p>
	4	2	<p>VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, S ODLEHČENOU VÝPLNÍ DTD DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA : HPL LAMINÁT PLNÉ, BEZ ZASKLENÍ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ V ÚPRAVĚ HPL BEZ PODLAHOVÉHO PRAHU</p> <p>PLNÉ LEVÉ</p> <p>Š 900 x V 1 970mm</p>	<p>KOVÁNÍ :</p> <p>klíka – klíka s čtvercovou rozetou a otvorem na cylindrickou vložku niklového odstínu</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA : chrom matný</p>
	5	1	<p>VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, S ODLEHČENOU VÝPLNÍ DTD DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA : HPL LAMINÁT PLNÉ, BEZ ZASKLENÍ A S LAMELOVOU AL VĚTRACÍ MŘÍŽKOU OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ V ÚPRAVĚ HPL BEZ PODLAHOVÉHO PRAHU</p> <p>PLNÉ PRAVÉ</p> <p>Š 1 100 x V 1 970mm</p>	<p>KOVÁNÍ :</p> <p>klíka – klíka s čtvercovou rozetou a otvorem na cylindrickou vložku niklového odstínu</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA : chrom matný</p>

	6	1	<p>VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, S ODLEHČENOU VÝPLNÍ DTD DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA : HPL LAMINÁT PLNÉ, BEZ ZASKLENÍ A S LAMELOVOU AL VĚTRACÍ MŘÍŽKOU OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ V ÚPRAVĚ HPL BEZ PODLAHOVÉHO PRAHU</p> <p>PLNÉ PRAVÉ</p> <p>Š 700 x V 1 970mm</p>	<p>KOVÁNÍ : klika – klika s čtvercovou rozetou a otvorem na cylindrickou vložku niklového odstínu</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA : chrom matný</p>
	7	1	<p>VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE, JEDNOKŘÍDLÉ, S ODLEHČENOU VÝPLNÍ DTD DESKOU POVRCHOVÁ ÚPRAVA : HPL LAMINÁT PLNÉ, BEZ ZASKLENÍ A S LAMELOVOU AL VĚTRACÍ MŘÍŽKOU OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ V ÚPRAVĚ HPL BEZ PODLAHOVÉHO PRAHU</p> <p>PLNÉ LEVÉ</p> <p>Š 700 x V 1 970mm</p>	<p>KOVÁNÍ : klika – klika s čtvercovou rozetou a otvorem na cylindrickou vložku niklového odstínu</p> <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA : chrom matný</p>

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OKEN A DVEŘÍ JE NUTNO PROVÉST DOMĚŘENÍ VŠECH OTVORŮ PŘÍMO NA STAVBĚ A ODSOUHLASIT S ARCHITEKTEM ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ, TYP KOVÁNÍ A MATERIÁL URČENÝ K VÝROBĚ OKEN A DVEŘÍ, VČETNĚ POVRCHOVÝCH ÚPRAV.