

LEGENDA ZNAČEK:

STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

DR DATOVÝ ROZVADĚČ

DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45

CCTV

CCTV VIDEOSERVER

KAMERA UMÍSTĚNÁ VENKU

DOMÁCÍ TELEFON

DT VNĚJŠÍ TABLO S KAMEROU A ČTEČKOU

AUDIO-VIDEO TELEFON

PZTS

EZS ÚSTŘEDNA

K8 KONCENTRÁTOR

N12 NAPÁJECÍ ZDROJ 12V

HLÁSIČ POŽÁRU OPTICKÝ

KABELOVÁ TRASA SLP

TRASA PŘÍPOJKY

KABELOVÉ TRASY

KABELOVÉ TRASY NAD PODHLEDY BUDOU VEDENY V PVC TR. NEBO V KABEL. PŘÍCHYTKÁCH.
NENÍ-LI UVEDENO JINAK BUDOU ROZVODY MIMO PODHLEDY V PVC TR. POD OMÍTKOU.

POZNÁMKA

JE NUTNÉ DODRŽET ODSTUPY SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ OD ROZVODŮ SILNOPROUDÝCH :
PŘI SOUBĚHU DO 5M - ODSTUP 6 CM
PŘI SOUBĚHU NAD 5 M - ODSTUP 20 CM
VEŠKERÉ PŘÍVODY NAPÁJENÍ 230V JSOU ŘEŠENY V ČÁSTI SILNOPROUDU.

230V Požadavek na přívod napájení 230V

Požadavek na přívod zemnění

KONCOVÉ PRVKY

NENÍ-LI UVEDENO JINAK BUDE VÝŠKA OSAZENÍ ZÁSUVEK SK SJEDNOCENA SE ZÁSUVKAMI 230V.
VÝŠKA OSAZENÍ BLOKOVACÍCH TL. A TABLA DT BUDE CCA1200-1500MM NAD PODLAHOU.
POPIS OSAZENÍ KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ PZTS JE POPSÁNA V TEXTU TECHNICKÉ ZPRÁVY.
UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ KOORDINOVAT S INTERIÉREM

Legenda místností 1.NP

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
1.01	Sklad kostýmů	53,01
1.02	Jeviště	0,00
1.02	Jeviště	75,76
1.03	Zákulisí	18,54
1.04	Sál	160,01
1.05	Technická místnost	8,54
1.06	Schodiště	8,43
1.07	Chodba	9,22
1.08	Chodba	15,34
1.09	WC - invalidé	8,96
1.10	Předsíň chlapci	3,54
1.11	WC - chlapci	4,86
1.12	Předsíň dívky	3,34
1.13	WC -dívky	6,18
1.14	Předsíň ženy	3,54
1.15	WC - ženy	6,18
1.16	Předsíň muži	3,39
1.17	WC - muži	4,62
1.18	Počítačová učebna	61,62
1.19	Zkušebna dramatického oboru	77,64
1.20	Sklad	22,59
1.21	Šatna	27,41
1.22	Chodba	11,21
1.23	Vestibul	48,69
1.24	Učebna výtvar.výchovy	37,64
1.25	Úklidová místnost	3,00
1.26	Kancelář	12,30
1.27	Technická místnost	8,01
1.28	Technická místnost	11,15
1.29	Chodba	4,51
1.30	Sborovna	37,90
1.31	Vstup	26,77
1.32	Sklad 2.	28,45
1.33	Školník	13,14
1.34	Terasa	96,92
		922,42 m²

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHÉMA OBJEKTU



ORIENTACE SCHÉMATU

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

REVITALIZACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZUŠ BLANSKO KOLLÁROVA 1198/8

MÍSTO STAVBY
Kollárova 1198/8
Blansko
678 01

K.Ú.: Blansko [605018]
OKRES: Blansko
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI
Karel Absolin
tel.: 732 481 227
e-mail: karel.absolin@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR
Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449/3, Brno 601 82
IČO: 70888337

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA
P-22-026-000

OBJEKT
D.101 ZUŠ

DATUM 05/2024

PARÉ

ODBORNÁ ČÁST
D.101.07 Slaboproud

MĚŘÍTKO 1:75

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 1.NP

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
ZUŠ	DPS	D.101.07	02	SLP	Půdorys 1.NP	00