

Legenda značení

 STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z PP HT

Poznámka

- PŘÍPOJOVACÍ A STOUPACÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PP HT, VE VÝKRESE JE ZNAČEN VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MIN. SPÁDU 2%
- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO V MIN. SPÁDU 2%
- VEŠKERÉ STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE ODVĚTRÁNO NAD STŘECHU A UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ
- UPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘI PROVEDENÍ STAVBY A KORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, PROVADEČÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NŮREM A VÝHLÁŠEK


Rozměry potrubí

PP HT	NEJVĚŠÍ VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠŤKA STĚNY TRUBKY	HLoubKA HROBLA
DN	MM	MM	MM
50	63	1,8	56
75	88	1,9	61
110	125	2,7	76

REVIZE


Index	Datum	Změna	Jméno

SCHÉMA OBJEKTU



±0,000=279,23 m n.m. BpV

ORIENTACE SCHÉMATU



 **QUALITY GROUP**

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

**REVITALIZACE A STAVEBNÍ ÚPRAVY
OBJEKTU ZUŠ BLANSKO KOLLÁROVA 1198/8**

MÍSTO STAVBY
Kollárova 1198/8
Blansko
678 01

K.Ú.: Blansko [605018]
OKRES: Blansko
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DI: yjwvns8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI
Karel Absolín
tel.: 732 481 227
e-mail: karel.absolin@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR
Jihomoravský kraj
Zerotínovo náměstí 449/3, Brno 601 82
IČO: 70888337

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA
P-22-026-000

OBJEKT
D.101 ZUŠ

DATUM
05/2024

PARÉ

ODBORNÁ ČÁST
D.101.04 Zdravotně technické instalace

MĚŘÍTKO
1:75

NÁZEV DOKUMENTU
PŮDORYS STŘECHY SPLA. KANALIZACE

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výřez	profese	název dokumentu	revize
ZUŠ	DPS	D.101.04	06	ZTI	Půdorys střechy SK	00