

investor    **Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace, Na Větráku 463, 679 06 Jedovnice**

generální projektant

Ing.arch. Jiří Vácha  
Pod Kaplí 40, 644 00 Brno  
HIP / vedoucí projektu  
Ing.arch. Jiří Vácha

projektant části PD

zodpovědný projektant    Ing.arch. Jiří Vácha  
vypracoval                      Ing.arch. Jan Stratílek

č. smlouvy 248 95 183,    č. zakázky 01223              umístění objektu : k.ú. Jedovnice, p.č. 1602

název stavby

**SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY „A“ SPŠ JEDOVNICE**

objekt

**SO 01 - BUDOVA A**

část projektu

**ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

název dokumentu

**VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ**

datum

**09-2024**

měřítko výkresu

-

stupeň dokumentace

**DPS**

číslo části

**D1.1**

číslo revize

**00**

číslo výkresu

**22**

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

POZN.: VŠECHNY ROZMĚRY JE TŘEBA PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY OVĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ!

Č.	OBRÁZEK	POPIS	KS
	<p>-Budou provedeny dle ČSN 73 3610 Venkovní hliníkové tažené parapety v barvě oken antracit RAL 7016 z hliníkové slitiny Al Mg3. Povrchové úprava - lakováním práškovou technologií 2x z vrchní strany a 1x ze spodní. Okraje parapetů budou opatřeny hliníkovou Al předomítkovou krytkou v barvě parapetu.</p> <p>-Poznámka: výkazy parapetů vnějších jsou součástí výpisu oken!</p> <p>-Ostatní klempířské výrobky budou ohýbány z Al lakovaného plechu tl. cca 1mm</p>		
(K/1)		oplechování atiky hlavní střechy z hliníkového plechu, rozvinutá šířka 320mm, celk. délka 122 m	1
(K/2)		oplechování atiky stávající přístavby s výtahem z hliníkového plechu -rozvinutá šířka horního oplechování 560mm -rozvinutá šířka spodního připojovacího plechu 490mm -celková délka 19 m	1
(K/3)		oplechování římsy skok 3./4.NP, rozvinutá šířka 100mm, celk. délka 114m (bude upřesněno dle skutečného stavu na stavbě, nebylo možno zaměřit)	1
(K/4)		oplechování atiky vstupního přístřešku, rozvinutá šířka 400mm, celk. délka 11,8m	1
(K/5)		oplechování spojovacího krčku k budově X v 1.NP., rozvinutá šířka 240mm, délka 10m	1
(K/6)		oplechování stávající střechy zásobování kuchyně, rozvinutá šířka 240mm, délka 5m	1
(K/7)		oplechování komína, rozvinutá šířka 660mm, délka 0,5m, spád 6%	1
(K/8)		oplechování napojení PVC u komína, rozvinutá šířka 120mm, délka 8m (3 komínová tělesa na střeše)	1
(K/9)		oplechování parapetu výklenku na severní fasádě přístavby výťahu, rozvinutá šířka 210mm, délka 2,04m	1