

Dodávka a montáž automatických dveří pro RDG

Příloha č. 1 - Kupní smlouvy

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
----------	------------------------	------------------	----------

Dodávka a montáž automatických dveří pro RDG

Emos alumatic, typ M138 1K protipožární provedení (uved'te nabízený typ)

Specifikace			
jednokřídlé posuvné dveře pro stavební otvor š. 1960 mm, v.22800 mm		ano	
křídlo se zapuštěným madlem	ne	ne	
Protipožární odolnost	EI30	ano	
Typ profilu		MB-78Ei	
Typ použitého skla	požární sklo s mléčnou fólií	ano, Contraflam 30	
Barva	RAL9016 (bílá)	ano	
Šířka rámu	1940 mm	ano	
Výška rámu	2265 mm	ano	
Čistá průchozí šířka	1565 mm	anoa	
Čistá průchozí výška	2180 mm	ano	
Typ krytu	hliník	ano	
Délka krytu (orientačně)	3400 mm	ano	
Povrchová úprava		RAL vypalovaná	
Elektrický zámek (uzamčeno)	ano	ano	
Typ baterie (pro záložní zdroj)	3x12 V	ano	
Volič programů	ano	ano	
Aktivační prvky	2x Kombinovaný senzor dle ČSN EN16005	ano	
	1x nouzové tlačítko	ano	
Možnost připojení na EPS (dveře budou připojeny na EPS)	ano	ano	
Bezdotykový spínač, časové přepínání režimů (spínací hodiny)	ano	ano	

Pokyny pro vyplnění:

1. Účastník řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"

2. Účastník řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti dveří a znamená nesplnění zadávacích podmínek)

3. Pokud má účastník řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".

Ing. Jan Křišica
jednatel Emos alumatic, s.r.o.