



STÁVAJÍCÍ PRVKY KROVU

NOVÉ PRVKY KROVU, VÝMĚNA POŠKOZENÝCH

 POZNÁMKA

- ROZMĚRY A VÝŠKY NUTNO PŘÍPADOVĚ UJASŇENÝCH ZAJISTĚNÝCH NA STAVĚNÍ
- U OKAPU NUTNO INSTALOVAT ODVĚTRÁVACÍ MRKOŠU SE SÍTKOU PROTÍ HMYZU
- HŘEBEN PŘEVODNÁK OKAPŮVČIKA
- U OKAPU A HŘEBENU NUTNO OSADIT PROJEKTOVACÍ TAŠKY
- SPOLE NUTNO DŘEVĚNÝM KONSTRUKCÍM PŘÍSTŘEŠNÍ DOKUMENTACE DODAVATEL
- NUTNO ZPRAVIT VÝROBNÍ DOCUMENTACI
- VÝROBNÍ DOCUMENTACI NUTNO UDOŠLADNĚT S GP
- VŠEČASÉ PROSTUPY VE STŘEŠNÍM PÁŠI NUTNO PROVÁDĚT PŘES SYSTÉMOVÉ PŘÍKROHY
- STŘEŠNÍ BUDA OPĚTENA SYSTÉMEM SNOHŮVÝCH ZACHYTÁVAČŮ DLE TECHNOLOGICKÝCH POKYLOK DODAVATEL
- STŘEŠNÍ KRYTINY
- NA NOVE POKRYTÍ KROV MUSÍ BÝT POUŽITĚ DŘEVĚ ZNÁMÝ NÁPŘÍM HMYZEM NEBO HMYZOVÝMI PRŮBĚHY NUTNO HANĚBĚT A CHNĚ ATESOVAT VYPRÁZENÍ
- PROVEDENÍ HROMOSVODU - VE PROJEKT BLESKOSVODU

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: MÍSTNÍ  
0,000 = PODLAHA PŮDY

VEDOUcí PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	PRACOVNÍK:
ING. ROMAN KOPIK	ING. ROMAN KOPIK	ING. ROMAN KOPIK
KONTROLOVAL:	INVESTOR:	PRACOVNÍK:
ING. ROMAN KOPIK	VODĚLAVSKÝ INSTITUT PRO MORAVU HYBEŠOVA 253/15, 60200 BRNO	BRNOŠKA 29 604 51 ŠUPANICE doplnit@centrum.cz +420 728 128 181
NÁZEV KAVKY:	ZÁKAZKA:	Z. č. 0000000000
REKONSTRUKCE STŘECHY HYBEŠOVA 253/15		STUPNĚ PRŮBĚHU:
	HYBEŠOVA 253/15, p.č. 1314 v k.č. STŘEŠ. BRNO	DATA:
NÁZEV VÝKRESU:	KROV	UHLÁTKO:
		D. VÝKRESU:
		D. 101