

Zadavatel:
Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace
Na Větráku 463, 679 06 Jedovnice
IČO: 62073087

Zástupce zadavatele:
CEJIZA, s.r.o.
Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 28353242

Název veřejné zakázky:
„Snížení energetické náročnosti budovy „A“ SPŠ Jedovnice – stavba“
(dále jen „**zadávací řízení**“)

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitní řízení podle ust § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci zadávacího řízení obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 9. 12. 2024

I.

Žádost č. 1 ze dne 4. 12. 2024

Dotaz č. 1

1. „Prosíme o ověření výpočtu tepelných izolací.

Díl:	713	Izolace tepelné			0,00
111	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	80,20020	0,00
		spodní stavba : (1,3+48,06+2,6+48,06+1,5+3,06+3,85+5,48*2-3,78)*0,6		69,36600	
		atika : (5,48*2+7,56)*0,585		10,83420	
112	713141123R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově na tmel, jednovrstvě	m2	2 468,04160	0,00
		47,48*12,14+(47,48+11,05)*2*0,56		510,85360	pomocný výpočet - neměl by se počítat do celkové výměry
		510,8536*3		1 532,56080	proč jsou tady tři vrstvy, když se pokládají jen dvě
		(47,48+11,05)*2*0,56		65,55360	pomocný výpočet - neměl by se počítat do celkové výměry
		65,5536*2		131,10720	
		7,56*5,48		41,42880	pomocný výpočet - neměl by se počítat do celkové výměry
		41,4288*3		124,28640	proč jsou tady tři vrstvy, když se pokládají jen dvě
		3,93*3,96		15,56280	pomocný výpočet - neměl by se počítat do celkové výměry
		15,5628*3		46,68840	proč jsou tady tři vrstvy, když se pokládají jen dvě
113	283754601R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 300 kPa	m3	12,76334	0,00
		69,366*0,16*1,15		12,76334	
114	28375768.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	166,08216	0,00
		510,8536*0,27*1,1		151,72352	
		41,4288*0,27*1,1		12,30435	
		15,5628*0,12*1,1		2,05429	
115	28375769.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa	m3	0,59588	0,00
		10,8342*0,05*1,1		0,59588	
116	28375972R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa	m3	73,70763	0,00
		510,8536*0,11*1,1		61,81329	
		41,4288*0,11*1,1		5,01288	
		65,5536*0,08*1,1		5,76872	
		15,5628*0,065*1,1		1,11274	
117	283765954R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 80 mm; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: oboustranně papírová vložka s Al potahem	m2	72,10896	0,00
		65,5536*1,1		72,10896	

Na druhou vrstvu by měla být použita položka montáž spádových klínů nikoliv položka č.112“

2. „Dále ve VV chybí D+M bednění žlabů z desek OSB. Prosíme o doplnění.“

3. „Ve výpisu zámečnických výrobků je položka Z/11 kde podle toho by měl být žlab opláštěn tímto výrobkem po celé délce (122 m). V detailu a, b je však pouze pásovina 30 mm osazena po 750 mm. Co tedy platí?“

II.

Na žádost dodavatele zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Ad 1.


Zadavatel upravil v Příloze č. 2 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Příloha č. 2“) v dílčí části ASŘ, v dílu 713 položky 112 a 113. Pro upřesnění zadavatel uvádí, že jsou požadovány minimálně 2 vrstvy EPS z důvodu křížení izolace. Ostatní ponechává zadavatel na kompetencích zhotovitele.

Ad 2.

Zadavatel uvádí, že v Příloze č. 2 v dílčí části ASŘ, položka č. 98 „Voděodolná překližka žlabu“ uvedený požadavek obsahuje.

Ad 3.

Zadavatel uvedené upřesňuje následovně:

		(viz DET. 1a, b) – atika hlav. střechy – pásová ocel, 30/5mm – délka 1ks = 0,675m – celk. délka 160ks oceli = 108m	160
---	---	---	-----

Uvedený údaj byl zároveň upraven také v Příloze č. 2 u dílčí části ASŘ, v dílu 767, položka č. 150.

Aktualizovaná Příloha č. 2 je přílohou tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. Dodavatelé jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet z takto upravené Přílohy č. 2.

Všechna ostatní (touto změnou nedotčená) ustanovení zadávací dokumentace předmětného zadávacího řízení zůstávají zachována.

Přílohy:

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 9. 12. 2024

V Brně dne 9. 12. 2024

**Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace
v.z. CEJIZA, s.r.o.**

Mgr. Libuše Podolová, jednatelka
(podepsáno elektronicky)