

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 06

V souladu s ustanovením § 98 Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vydává veřejný zadavatel:

Název zadavatele: **Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace**
IČ a DIČ: 00839205, není plátcem DPH
Sídlo zadavatele: Nosálovice, 682 01 Vyškov, Purkyňova 235/36 CZ
Statutární zástupce: JUDr. Zdeněk Horák, MBA, ředitel nemocnice
Zastoupený: Ing. Jaromírem Herzánem, vedoucím obchodního oddělení
Tel: +420 517 315 149 Fax: +420 517 315 118
e-mail: herzan@nemvy.cz
Kód NUTS: CZ 064
Kód obce zadavatele (ZÚJ): 592889
Kontaktní osoba: Milan Pavlun
Tel: 603 251 031
e-mail: pavlunmilan@centrum.cz
(dále jen „zadavatel“)

Vysvětlení zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Výdejní systém pro rozvoz stravy II.“
(dále také zakázka)

Evidenční číslo veřejné zakázky: Z2024-054450 Označené: VZD/06/25

Jedná se o tyto informace:

Dotaz č. 1/06

Zadávací podmínky veřejné zakázky „Výdejní systém pro rozvoz stravy II.“ v části požadované technické specifikace jsou stanoveny v rozporu se základními zásadami dle § 6 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dále v rozporu s ust. § 36 odst. 1 a § 89, odst. 5 ZZVZ, kdy **technická specifikace nepřímě odkazuje na konkrétní výrobky (viz. níže), aniž by to bylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky, a aniž by stanovení technických podmínek veřejné zakázky podle § 89 ZZVZ nemohlo být jinak dostatečně přesné nebo srozumitelné**, což určitým dodavatelům bezdůvodně zaručuje konkurenční výhodu a bezdůvodně znemožňuje hospodářskou soutěž.

Tabulka č. 1

Pol. č. 15, 17, 19, 36,38	Koš nerez, rozměr 650x530x90mm (102mm s očky)	Soubor popsaných parametrů odpovídá jedinému konkrétnímu výrobku	Výrobce: Abner a.s. Typ. označení :20999, popis: Koš drátěný pro mytí a manipulaci s nádobím
Pol. č. 21	Koš drátěný na víčka pol.misek, min. kapacita 92 ks pro vozík pol. č. 20	Soubor popsaných parametrů odpovídá jedinému konkrétnímu výrobku	Výrobce: Abner a.s. Typ. označení: 20932, Popis: Koš drátěný 500x500x130 pro víčka misky thermoline
Pol. č. 23	Podavač na dva koše 500x500 vedle sebe	Soubor popsaných parametrů odpovídá jedinému konkrétnímu výrobku	Výrobce: Abner a.s.

Tabulka č. 2

Pol. č. 16, 18, 35	Vyhřívaný vozík na koše s kapacitou 8 košů 650x530x90mm	Soubor popsanych parametrů odpovídá jedinému konkrétnímu výrobku	Výrobce: Abner a.s. Typ. označení : Vozík EPK 650x530 – 11234
Pol. č. 14,37	Nevyhřívaný vozík na koše s kapacitou 8 košů 650x530x90	Soubor popsanych parametrů odpovídá jedinému konkrétnímu výrobku	Výrobce: Abner a.s. Typ. označení : Vozík PK 650x530 – 11314
Pol. č. 20, 26	Podavač na jeden koš 500x500	Soubor popsanych parametrů odpovídá jedinému konkrétnímu výrobku	Výrobce: Abner a.s. Typ. označení: Vozík NKPK 500x500
Pol. č. 22	Ohřívač talířů pojízdný	Soubor popsanych parametrů odpovídá jedinému konkrétnímu výrobku	Výrobce: Abner a.s. Typ. označení: Vozík EPT - 11219
Pol. č. 29	Koš mycí se sekce na 10ks plastových vík	Soubor popsanych parametrů odpovídá jedinému konkrétnímu výrobku	Výrobce: Abner a.s. Kat. č.: 29005

Výše uvedené položky v Tabulce č.1 odkazují na konkrétní výrobky dostupné pouze od jednoho výrobce firmy Abner a.s. Tvoří tím celek s položkami č. 14, 16, 18, 35, 37 z Technické specifikace, viz. Tabulka č.2, kde svoji kapacitou a celkovými rozměry neumožňují ostatním dodavatelům účast v této veřejné zakázce. Jedná se vozíky v Tabulce č. 2, kde požadovanou kapacitu vozíků: 8 košů s rozměry 650x530x90mm a svými rozměry 1020x 715x900 mm diskriminačně omezují možného dodavatele pouze na firmu Abner a.s. Jiní výrobci, jejich produkty jsou dostupné na trhu, mají drátový systém s výškou košů 75 mm, nebo 115 mm, jak u košů velikosti 500x500mm, zároveň i košů velikosti 650x530mm. Tím pádem mají vozíky jinou kapacitu než udává zadavatel a to 6 košů s výškou koše 115mm, nebo 9 košů s výškou koše 75mm. Žádáme o přezkoumání a umožnění dalším výrobcům / dodavatelům nabídnout rovnocenné řešení.

Odpověď č. 1.1/06

Zadavatel přezkoumal výhrady žadatele a rozhodl o změně některých podmínek a požadavků předmětného zadávacího řízení – zejména rozvolnil stanovené parametry jednotlivých zařízení o toleranci +/- 10% uváděných hodnot, a proto tímto ruší:

- znění části zadávací dokumentace označené „Svazek č.4.3 Technická specifikace předmětu plnění zakázky“ v plném rozsahu a nahrazuje ji novou částí zadávací dokumentace označenou „Svazek č.4.4 Technická specifikace předmětu plnění zakázky“ název souboru „250216_sv.c.4.4_Specifikace_ZD_TabII“, který tvoří přílohu tohoto VZD/06/25. Při zpracování nabídky musí dodavatele ve všech částech ZD odkazujících se na „Svazek č.4 Technická specifikace předmětu plnění zakázky“ využít „Svazek č.4.3 Technická specifikace předmětu plnění zakázky“.

Můžeme nabídnout nevyhřívané vozíky pol. č. 14, 37, které mají hodnotu délky vozíku, nižší než-li je požadovaná?

Odpověď č. 1.2/06

Viz odpověď č. 1.1/06.

U Pol. č. 16, 18, 35 žádáme o rozvolnění rozměru max. výšky vozíku na 1085 mm, tak aby se mohli zúčastnit i další dodavatelé kromě firmy Abner a.s.

Odpověď č. 1.3/06

Viz odpověď č. 1.1/06. Zadavatel umožní rozvolnění rozměru max. výšky vozíku na 1085 mm.

U Pol. č. 23 Podavač na dva koše 500x500 vedle sebe namítáme, že výrobek přímo odkazuje pouze na výrobek firmy Abner a.s. Žádáme o zrušení tohoto požadavku v zadávací dokumentaci a možnost nahrazení výrobku 4ks podavače na jeden koš 500x500.

Odpověď č. 1.4/06

Viz odpověď č. 1.1/06. Zadavatel trvá na podavači na dva koše.

U Pol. č. 20, 26 žádáme o rozvolnění rozměru délky na max. hodnotu 800 mm, tak aby se mohli zúčastnit i další dodavatelé kromě firmy Abner a.s.

Odpověď č. 1.5/06

Viz odpověď č. 1.1/06. Zadavatel umožní rozvolnění délky na max. hodnotu 800 mm.

Můžeme nabídnout vyšší kapacitu talířů, než je požadovaná u Pol. č. 22 ohřívač talířů pojízdný?

Odpověď č. 1.6/06

Viz odpověď č. 1.1/06.

Žádáme o vysvětlení Pol. 29 – koš mycí se sekcemi na 10ks plastových vík. Víka na talíře se mají standardně umývat v pásové myčce a ideálně vložené přímo na zuby pásu z důvodu dosažení kvalitního umytí a usušení. Zadaný výrobek odkazuje pouze na výrobek firmy Abner a.s. Pokud se jedná o mytí/uskladnění plastových vík na talíře, může posloužit standardní koš plastový na talíře. Můžeme nabídnout standardní plastový koš 500x500 na talíře jako rovnocenné řešení?

Odpověď č. 1.7/06

Viz odpověď č. 1.1/06. Zadavatel umožní nabídnout standardní plastový koš 500x500 na talíře jako rovnocenné řešení.

Dotaz č. 2/06

Dílčí hodnotící kritéria zvýhodňují tabletový systém od firmy Stierlen, typ Combi Set oproti ostatním dodavatelům renomovaných tabletových systémů dostupných na mezinárodním trhu.

K 2. dílčímu hodnotícímu kritériu - hmotnost nabízeného tabletu – je tablet Stierlen Combi Set zvýhodněn svoji nižší váhou oproti všem možným ostatním tabletům. Tento parametr, nižší váha tabletu, je však protichůdný s hlavní funkcí tabletu = termoizolační vlastnosti, které jsou zásadním faktorem při distribuci jídla. Zde by měl naopak zadavatel dbát na vyšší vrstvu izolační pěny ve vnitru tabletu a robustnějším korpusu tabletu, což ukázala praktická zkouška dvou rozříznutých tabletů. Musíme podotknout, že Stierlen Combi Set má sice nejnižší váhu, ale rozdíl váhy mezi ostatními nabízenými tablety je nepatrný, a naopak by měl být zvýhodněn ten tablet, který bude mít vyšší izolaci, robustnější plášť korpusu tabletu a samozřejmě splňovat kapacitně požadované parametry, tedy těžší tablet.

Odpověď č. 2.1/06

Zadavatel se neztotožňuje s uvedenými tvrzeními žadatele. Zadavatel trvá na stanoveném hodnocení nabídek.

K 3. dílčímu hodnotícímu kritériu – Integrovaný držák karet – zde je opět diskriminačně a bezdůvodně zvýhodněn pouze tablet Stierlen Combi Set, protože jako jediný z nabízených tabletů na trhu nabízí dva výčnělky ve spodním díle tabletu. Musíme namítnout, že tyto výčnělky nesplňují hlavní úlohu držáku karet, tedy stabilní uchycení karty na jednom místě. Ostatní dostupné tablety stabilní uchycení karty na jednom místě pomocí stojánkových držáků karet, které se položí do volného nezakrytého prostoru tabletu, nebo se nacvaknou na vnější korpus spodního dílu tabletu. Žádáme o zrušení požadavku integrovaného držáku karet ze zadávací dokumentace a z technické specifikace.

Odpověď č. 2.2/06

Zadavatel se neztotožňuje s uvedenými tvrzeními žadatele. Zadavatel trvá na stanoveném hodnocení nabídek.

K 4. dílčímu hodnoticímu kritériu – kompatibilita všech částí tabletu, včetně víka na talíř a na salátovou misku. Zde je opět zvýhodněn tablet Stierlen Combi Set. V kombinaci s 2. a 3. dílčím hodnotícím kritériem a s technickou specifikací tabletového systému, s požadavky na množství zakrytých a volných částí, je zřetelně zvýhodněn právě zmíněný tablet Stierlen Combi Set. Žádáme zadavatele o zrušení tohoto kritéria, právě z důvodů uvedených výše.

Odpověď č. 2.3/06

Zadavatel se neztotožňuje s uvedenými tvrzeními žadatele. Zadavatel trvá na stanoveném hodnocení nabídek.

Na základě výše uvedeného máme za to, že zadávací podmínky (technická specifikace, kritéria hodnocení) jsou stanoveny diskriminačně v rozporu se zásadou rovného zacházení, a sice ve prospěch určitých výrobců, čímž poskytují určitým dodavatelům bezdůvodně konkurenční výhodu a vytváří tak překážku hospodářské soutěže

Může zadavatel zadávací podmínky upravit v souladu se ZZVZ, zejména se základními zásadami dle § 6 odst. 1 a 2 ZZVZ a ust. § 36 odst. 1 ve spojení s § 89, odst. 5 ZZVZ a umožnit tak účast širšího okruhu dodavatelů a řádnou hospodářskou soutěž?

Odpověď č. 2.4/06

Zadavatel se neztotožňuje s uvedenými tvrzeními žadatele. Přesto zadavatel provedl rozvolnění stanovených parametrů a požadavků u jednotlivých zařízení tak jak je v jednotlivých odpovědích výše uvedeno.

INFORMACE č. 3/06

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. V této souvislosti v souladu s ustanovením odst.4) §98 ZVZZ rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek protože zpracování odpovědi na obdrženou žádost přesáhne zákonem stanovenou lhůtu. Zadavatel proto upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) následovně:

- nové znění bodu „Lhůta pro podání nabídek“ - den: **6.3.2025**
- nové znění bodu „Datum otevírání podání: **6.3.2025**

Opravné Oznámení o zahájení zadávacího řízení (Oznámení o zakázce) bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie (TED).

Příloha:

Svazek č.4.4 Technická specifikace předmětu plnění zakázky“ název souboru „250216_sv.c.4.4_Specifikace_ZD_TabII“.

.....
Ing. Jaromír Herzán
vedoucí obchodního oddělení
Nemocnice Vyškov, p. o.