SCHÉMA KANALIZACE – SVISLÉ SVODY
M 1:50





LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	ODL.	NÁZEV MÍSTNOSTI
SO01 – ROBOTÁRNA	1.1.01	ZÁDVEŘÍ
	1.1.02	VSTUPNÍ HALA
	1.1.03	PVC VÝDEJNA
	1.1.04	KANCELÁŘ
	1.1.05	TECHNIK
	1.1.06	WC INVALIDA
	1.1.07	CHODBIČKA
	1.1.08	CHODBA
	1.1.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
	1.1.10	SPRCHOVÁ MÍSTNOST
	1.1.11	PŘEZOUVÁNÍ WC
	1.1.12	WC MUŽI
	1.1.13	PŘEZOUVÁNÍ
	1.1.14	ÚKLIDOVÁ ŽENY
	1.1.15	SPRCHOVÁ ŽENY
	1.1.16	PŘEZOUVÁNÍ WC
	1.1.17	WC ŽENY
	1.1.18	PŘEZOUVÁNÍ
	1.1.19	WC ŽENY
	1.1.20	UNIVERZÁLNÍ
	1.1.21	WC ŽENY
	1.1.22	WC ŽENY
	1.1.23	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
	1.1.24	ÚKLIDOVÁ PLOCHA m²

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	ODL.	NÁZEV MÍSTNOSTI
NOVÉ SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ TĚLOCVIČNY	1.1.26	CHODBA
	1.1.27	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
	1.1.28	WC MUŽI
	1.1.29	WC MUŽI
	1.1.30	WC MUŽI
	1.1.31	ÚKLIDOVÁ ŽENY
	1.1.32	SPRCHOVÁ MÍSTNOST
	1.1.33	WC ŽENY
	1.1.34	WC ŽENY
	1.1.35	WC ŽENY
	1.1.36	SPRCHOVÁ ŽENY
		ÚKLIDOVÁ PLOCHA m²



Legenda:

- kanalizace připojovací
- kanalizace splašková
- čerpání kondenzátu od VZT
- D Dřez
- PS Pisoárové stání
- PV Podlahová vpust DN50
- U Umyvadlo
- WC Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l)
- $S3_{75}$ Navrhované odpadní potrubí
- St Stávající odpadní potrubí

DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI FIXNÍCH BODŮ

vnější dimenze [mm]	Vzdálenost podpor [mm]	
	horizontální směr (20–30x DN potrubí)	vertikální směr (20–30x DN potrubí)
40	1200	600
50	1500	550
75	1800	900
110	1800	1100

POZNÁMKA

- SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOREM.
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM
- PŘESNOU POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU.
- POLOHU NAPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU OD VZT JE NUTNO PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S POLOHOU VZT JEDNOTEK.
- PŘI STAVBĚ JE NUTNO OVĚŘIT PŘESNOU POLOHU A TECHNICKÝ STAV STÁVAJÍCÍHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ.

0,000 = 234,25 m n. m., výškový systém b.p.v.

LAPLAN
Celý 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno | IČ: 292 01 691

Rekonstrukce budovy Kounicova 684/16, Brno

název stavby k.ú. Veveří (610372), č.p. 1384/1	Ing. Jan Krejza projektant, HIP
místo Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno	Ing. Ivo Morawitz vypracoval
stavebník	Ing. Ivo Morawitz odpovědný projektant
SO01 – Robotárna stavební objekt	
D.1.4.1 Technika prostředí staveb – ZTI část dokumentace	
dokumentace pro provedení stavby stupeň dokumentace	
KANALIZACE–PŮDORYS 1PP, SCHÉMATA název výkresu	1:50 měřítko / 16x A4 formát
3 / 00 / 07/2020 / mm / 37_1908 číslo výkresu / revize / datum / kótování / číslo zakázky / soubor	